COLUMBIA

mobilier de bureau

COLUMBIA

Une offre unique de produits certifiés, disponibles sur stock
et destinés à l'aménagement global de vos espaces de travail.

COLUMBIA est un département de la société CLEN,
fabricant français de mobilier de bureau depuis près de 60 ans.

COLUMBIA est basée à Collégien (77).
Nous disposons de bâtiments modernes, conçus pour
le stockage et la distribution de matériels de bureau.
COLUMBIA est certifié ISO 9001 et ISO 14001.

**Notre réseau de Partenaires est à votre écoute
pour vous assurer des aménagements de qualité.**

DES PRODUITS DE QUALITÉ

Nos gammes de mobilier sont conçues et développées par CLEN. L'ensemble de nos produits répond aux normes Européennes et nos principales gammes sont certifiées NF OEC et NF Environnement.

DISPONIBLES SUR STOCK

La grande majorité des produits présentés dans ce catalogue
est disponible sur stock indiqué par ce logo :

UNE OFFRE GLOBALE UNIQUE

Nos collections Accueil, Environnement Informatique, Séparation d'Espaces, Environnement du Bureau, Rangement, Tables de Réunion, Collectivité et Sièges sont coordonnées aux gammes de Bureaux. Les catalogues CLEN, MANADE et MOBIMÉTAL complètent cette offre en parfaite harmonie.

L'ASSURANCE D'UN CONSEIL & D'UN SERVICE PERFORMANT

Nos Partenaires Distributeurs, répartis sur l'ensemble du territoire, sont spécialisés dans l'aménagement de bureaux. Ils pourront vous conseiller afin d'optimiser votre investissement et vous garantir un niveau de prestation élevé. Nous disposons, en appui technique, de deux bureaux d'études intégrés afin de mieux répondre à vos attentes.

**VOTRE PARTENAIRE
À PROXIMITÉ :**

/ UNE ÉCOUTE
/ UN CONSEIL
/ UN AMÉNAGEMENT
DE QUALITÉ

UN CENTRE LOGISTIQUE EFFICACE

GESTION OPTIMALE DES STOCKS

COLUMBIA s'appuie sur une gestion informatisée optimale des stocks à toutes les étapes du processus : de la réception à la préparation de commandes, les opérations sont agiles, optimisées et connectées.

11 600 M² DE STOCKAGE

COLUMBIA dispose d'un centre logistique de 11 600 m² basé à Collégien (77). La grande majorité des produits présentés au catalogue est disponible sur stock.



SPÉCIALISTE DU SIÈGE

Fort de son expérience dans l'aménagement des espaces de bureau, COLUMBIA se distingue aujourd'hui par une offre de sièges très complète. Au fil des années, COLUMBIA a développé des modèles exclusifs intégrant à la fois un design de qualité et des atouts techniques pour une meilleure ergonomie. Une équipe est dédiée à l'assemblage des sièges sur le site de Collégien (77).

3 SITES DE PRODUCTION SPÉCIALISÉS EN FRANCE

COLUMBIA dispose de 3 unités de fabrication réparties en région Centre, spécialisées dans la transformation de matériaux diversifiés : Acier, Aluminium, Bois & Plastique. Cette très forte intégration garantit une haute qualité des produits ainsi qu'une grande fiabilité des stocks. Les outils de production sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001.

CLEN

21 500 M²
à Saint-Benoît-la-Forêt (37)
Conception et fabrication de mobilier de bureau

96% FABRICATION FRANÇAISE AU CŒUR DE LA FORÊT

mobimétal

6000 M²
à Levroux (36)
Fabrication d'armoires de rangement

Fabrication 99% Française

FSD PRODUCTION

6000 M²
à Roëze-sur-Sarthe (36)
Fabrication d'accessoires, de luminaires, tapissage de sièges

UNE DÉMARCHE RESPONSABLE

Nous sommes pleinement engagés dans un processus de développement durable. COLUMBIA est certifiée ISO 14001.

La totalité de nos approvisionnements en Bois dispose d'une certification PEFC promouvant la gestion durable des forêts.
Nous utilisons des composants ou matières premières proches de nos unités de production et de stockage. L'ensemble de nos produits répond aux normes Européennes et pour certains aux exigences NF OEC et NF Environnement.

Nos composants bois proviennent de forêts gérées durablement.

Nous nous soucions de la provenance de nos produits et de leur avenir. Une démarche citoyenne est suivie dans le but de respecter l'environnement du mieux possible.

Columbia adhère également à l'éco-organisme Valdélia vous garantissant ainsi la collecte et le recyclage de vos meubles usagés.

06 BUREAUX

90 ACCUEIL

96 ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE

106 SÉPARATION D'ESPACE

126 ENVIRONNEMENT DU BUREAU

148 RANGEMENT

192 TABLES RÉUNION & COLLECTIVITÉ

220 SIÈGES

286 NUANCIERS

bureaux

ASKA *p.8*

PREM'S *p.22*

TÉOS *p.34*

ÉLISE + *p.44*

ALTIM + *p.56*

TIM + *p.62*

TIM'UP *p.72*

AVÈNE + *p.80*

ASKA

Spécialement étudiée pour de nouveaux modes d'organisation, la gamme ASKA offre de nombreuses solutions d'aménagement ainsi qu'un large choix de piétements et finitions. La ligne mi-bois mi-acier d'inspiration scandinave inscrit le bureau dans une approche à la fois esthétique et ergonomique. Des solutions de connectique facilite votre travail au quotidien.

Poste de Direction

Poste L 200 x P 100 cm, pieds inclinés bois
Piétement Noir / Bois, plan Chêne Authentique.



Bench

4 postes droits L 160 cm, pieds inclinés bois
Écrans de séparation KE finition Step Melange Grenat, L 140cm
1 carter de câble (en option)
Piétements Blanc / Bois, plans Sable
Armoires acier à portes battantes Blanc / Peuplier Sablé.



Une connectique accessible

Les tops access vous permettent d'accéder très facilement aux boîtiers prises logés dans la goulotte sous les plateaux.
Branchez et débranchez en toute simplicité ! En option, voir Environnement informatique.

Bench avec classeur latéral
2 postes droits L 160 cm, pieds inclinés métal
Écrans de séparation KE, finition Step Savora, L 160 cm
2 classeurs latéraux et niches bois Blanc / Tweed
Piétements et plans Blanc.





Top Access
Voir Environnement informatique.

Table Haute
Hauteur 104,5 cm
Plateau L 180 x P 80 cm
Piétement et plan Blanc

Postes multimédia

Le poste Multimédia permet d'organiser des réunions en petit comité avec la possibilité de se connecter et de diffuser des présentations sur écran. Vos réunions seront propices à la convivialité et à l'efficacité. En mode assis ou debout, 2 dimensions de tables, un mur acoustique, une connectique intégrée (Top Access et goulotte).
En option : boîtiers prises, support écran adapté et électrification verticale, voir Environnement informatique.

Composition du panneau acoustique :
2 panneaux de particules forte densité épaisseur 10 mm,
2 épaisseurs de mousse de Mélamine 5 mm
collées de chaque côté, soit 10 mm.
Le tout recouvert de Tissu (au choix).



Poste multimédia
Poste hauteur 104,5 cm, 5 personnes
L 180 x P 120 / 90 cm
Top Access et goulotte intégrés
Piétement et plan Blanc
Panneau acoustique (Voir Séparation d'espace)



Table Standard
Plateau L 180 x P 80 cm
Piétement Blanc et plan Chêne de Fil Naturel



Piétements

Piétements carrés 45 x 45 mm, en Acier peint époxy, équipés de vérins de réglage (course 1 cm).

3 types de piétements :
• Pied droit Métal (fixe ou réglable),
• Pied incliné Métal (fixe),
• Pied incliné Bois (fixe), en Frêne massif verni transparent (à associer idéalement aux finitions de plateaux CHA ou CFN).

2 hauteurs : Fixe hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm) ou réglable en hauteur de 65 à 85 cm.
5 largeurs de piétements : pour postes individuels (70, 80 ou 100 cm) et pour postes partagés (141 ou 161 cm).
Poutre structurelle 45 x 15 mm, en Acier peint époxy.
Top access, voir Environnement informatique.

Fixe hauteur 104,5 cm (hauteur sous plateau 102 cm).
3 Poutres structurelles 45 x 15 mm, en Acier peint époxy.

3 finitions en stock

19 22 60 STOCK

Piétements Postes individuels (70, 80 ou 100 cm)

Pied droit (fixe) | Pied droit (réglable) | Pied table haute (fixe) | Pied incliné (fixe) | Pied incliné Bois (fixe)

Piétements Postes partagés (141 ou 161 cm)

Pied droit (fixe) | Pied incliné (fixe) | Pied incliné Bois (fixe)

Plateaux Stratifié antibactérien

Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.
2 obturateurs rectangulaires en ABS.

5 finitions en stock

BM SA PS CHA CFN STOCK

Plateaux, profondeur 70 cm

	Référence
L 120 x P 70 cm	
Pieds droits fixes	ASD 127
Pieds inclinés Métal	ASI 127
Pieds inclinés Bois	ASB 127
L 140 x P 70 cm	
Pieds droits fixes	ASD 147
Pieds inclinés Métal	ASI 147
Pieds inclinés Bois	ASB 147
L 160 x P 70 cm	
Pieds droits fixes	ASD 167
Pieds inclinés Métal	ASI 167
Pieds inclinés Bois	ASB 167

Multipostes, profondeur 70 cm

	Référence
Postes L 120 cm	
x 2 120 x 141 cm – Pieds droits fixes	ASD2 127
Pieds inclinés fixes	ASI2 127
Pieds inclinés fixes Bois	ASB2 127
x 4 240 x 141 cm – Pieds droits fixes	ASD4 127
Pieds inclinés fixes	ASI4 127
Pieds inclinés fixes Bois	ASB4 127
x 6 360 x 141 cm – Pieds droits fixes	ASD6 127
Pieds inclinés fixes	ASI6 127
Pieds inclinés fixes Bois	ASB6 127
Postes L 140 cm	
x 2 140 x 141 cm – Pieds droits fixes	ASD2 147
Pieds inclinés fixes	ASI2 147
Pieds inclinés fixes Bois	ASB2 147
x 4 280 x 141 cm – Pieds droits fixes	ASD4 147
Pieds inclinés fixes	ASI4 147
Pieds inclinés fixes Bois	ASB4 147
x 6 420 x 141 cm – Pieds droits fixes	ASD6 147
Pieds inclinés fixes	ASI6 147
Pieds inclinés fixes Bois	ASB6 147
Postes L 160 cm	
x 2 160 x 141 cm – Pieds droits fixes	ASD2 167
Pieds inclinés fixes	ASI2 167
Pieds inclinés fixes Bois	ASB2 167
x 4 320 x 141 cm – Pieds droits fixes	ASD4 167
Pieds inclinés fixes	ASI4 167
Pieds inclinés fixes Bois	ASB4 167
x 6 480 x 141 cm – Pieds droits fixes	ASD6 167
Pieds inclinés fixes	ASI6 167
Pieds inclinés fixes Bois	ASB6 167

Plateaux, profondeur 80 cm

	Référence
L 80 x P 80 cm	
Pieds droits fixes	ASD 08
Pieds droits réglables	ASR 08
Pieds inclinés Métal	ASI 08
Pieds inclinés Bois	ASB 08
L 120 x P 80 cm	
Pieds droits fixes	ASD 12
Pieds droits réglables	ASR 12
Pieds inclinés Métal	ASI 12
Pieds inclinés Bois	ASB 12
L 140 x P 80 cm (disponible en version Top Access)	
Pieds droits fixes	ASD 14
Pieds droits réglables	ASR 14
Pieds inclinés Métal	ASI 14
Pieds inclinés Bois	ASB 14
L 160 x P 80 cm (disponible en version Top Access)	
Pieds droits fixes	ASD 16
Pieds droits réglables	ASR 16
Pieds inclinés Métal	ASI 16
Pieds inclinés Bois	ASB 16
L 180 x P 80 cm	
Pieds droits fixes	ASD 18
Pieds droits réglables	ASR 18
Pieds inclinés Métal	ASI 18
Pieds inclinés Bois	ASB 18
Accueil L 180 x P 80 cm	
Pieds droits fixes	ASD 1809
Pieds droits réglables	ASR 1809
Pieds inclinés Métal	ASI 1809
Pieds inclinés Bois	ASB 1809
L 200 x P 100 cm	
Pieds droits fixes	ASD 2010
Pieds droits réglables	ASR 2010
Pieds inclinés Métal	ASI 2010
Pieds inclinés Bois	ASB 2010

Retour, pour profondeur 80 cm

	Référence
Retour L 80 cm	
Pied fixe	AS 86
Pied réglable	ASR 86
Retour pour caisson porteur (L 80 cm) Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 cm, *voir Rangement*	
Fixe	AS 86 CP

Pour commander, ajouter dans l'ordre après la référence du plateau, la finition du plateau, la finition du piétement acier et éventuellement le top access.

Multipostes, profondeur 80 cm

	Référence
Postes L 120 cm	
x 2 120 x 161 cm – Pieds droits fixes	ASD2 12
Pieds inclinés fixes	ASI2 12
Pieds inclinés fixes Bois	ASB2 12
x 4 240 x 161 cm – Pieds droits fixes	ASD4 12
Pieds inclinés fixes	ASI4 12
Pieds inclinés fixes Bois	ASB4 12
x 6 360 x 161 cm – Pieds droits fixes	ASD6 12
Pieds inclinés fixes	ASI6 12
Pieds inclinés fixes Bois	ASB6 12
Postes L 140 cm (disponible en version Top Access)	
x 2 140 x 161 cm – Pieds droits fixes	ASD2 14
Pieds inclinés fixes	ASI2 14
Pieds inclinés fixes Bois	ASB2 14
x 4 280 x 161 cm – Pieds droits fixes	ASD4 14
Pieds inclinés fixes	ASI4 14
Pieds inclinés fixes Bois	ASB4 14
x 6 420 x 161 cm – Pieds droits fixes	ASD6 14
Pieds inclinés fixes	ASI6 14
Pieds inclinés fixes Bois	ASB6 14
Postes L 160 cm (disponible en version Top Access)	
x 2 160 x 161 cm – Pieds droits fixes	ASD2 16
Pieds inclinés fixes	ASI2 16
Pieds inclinés fixes Bois	ASB2 16
x 4 320 x 161 cm – Pieds droits fixes	ASD4 16
Pieds inclinés fixes	ASI4 16
Pieds inclinés fixes Bois	ASB4 16
x 6 480 x 161 cm – Pieds droits fixes	ASD6 16
Pieds inclinés fixes	ASI6 16
Pieds inclinés fixes Bois	ASB6 16
Postes L 180 cm	
x 2 180 x 161 cm – Pieds droits fixes	ASD2 18
Pieds inclinés fixes	ASI2 18
Pieds inclinés fixes Bois	ASB2 18
x 4 360 x 161 cm – Pieds droits fixes	ASD4 18
Pieds inclinés fixes	ASI4 18
Pieds inclinés fixes Bois	ASB4 18
x 6 540 x 161 cm – Pieds droits fixes	ASD6 18
Pieds inclinés fixes	ASI6 18
Pieds inclinés fixes Bois	ASB6 18

Top Access

Le Top access permet un accès rapide et direct à la goulotte d'électrification. Assorti à la finition de la structure, Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60). Stock sur plateaux rectangulaires équipés d'un Top Access : L 140 et L 160 cm en profondeur 80cm , uniquement en (BM) et (CFN).
Boîtier prises en option, *voir Environnement Informatique.*

Plus-value	Référence
Top Access	TA

Autres solutions avec Top Access ou Boîtier Prises, voir Environnement Informatique.

Table Carrée (Sur délai)

	Référence
Pieds droits fixes	ASD TC 16
Pieds inclinés Métal	ASI TC 16
Pieds inclinés Bois	ASB TC 16

Table Haute

	Référence
L 120 x P 80 cm	TC4PH 12104
L 140 x P 80 cm	TC4PH 14104
L 180 x P 80 cm	TC4PH 18104

Table Standard

	Référence
L 120 x P 80 cm	TC4P 1273
L 140 x P 80 cm	TC4P 1473
L 180 x P 80 cm	TC4P 1873

Postes multimédia

	Référence
Postes hauteur 73,5 cm	
L 140 x 120 / 90 cm	TC4PM 14
L 180 x 120 / 90 cm	TC4PM 18

Postes hauteur 104,5 cm	
L 140 x 120 / 90 cm	TC4PMH 14
L 180 x 120 / 90 cm	TC4PMH 18

Panneau Acoustique
L 120 x H 160 cm, fixé au poste à l'aide de pinces et d'équerres en Métal finition Blanc (19) ou Argent (22)

L 120 x H 160 cm tissu Atlantic (AC) et Tonal (TN) — KESM

L 120 x H 160 cm tissu Step (ST / STM) — KESM

Bras support écran Plug & Play Duo — PNPD 1 SS MCO

Délai 4 semaines

TISSUS

TN ST STM AC

Voir nuancier en fin de catalogue

STOCK

STRUCTURES ET PIÉTEMENTS: 19 22 60

PLATEAUX: BM SA PS CHA CFN

Voile de fond

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60), hauteur 34 cm, (espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm).

2 finitions de Voile de fond vous sont proposées pour personnaliser votre poste.

Épaisseur 1 mm

VOILE DE FOND MÉTAL PERFORÉ FINITION ÉPOXY

19 22 60

Épaisseur 8 mm

VOILE DE FOND MÉLAMINÉ ASSORTI AU PLATEAU

BM SA PS CHA CFN

Référence

Largeur 70 cm

Uniquement sur les postes fixes et réglables avec les références :
ASD 12, ASI 12, ASB 12, ASD 127, ASI 127, ASB 127

Métal perforé	*VF 07 ..*
Bois	*VF 07 BOIS ..*

Largeur 110 cm

Uniquement sur les postes fixes et réglables avec les références :
ASD 14, ASI 14, ASB 14, ASD 147, ASI 147, ASB 147

Métal perforé	*VF 11 ..*
Bois	*VF 11 BOIS ..*

Largeur 130 cm

Uniquement sur les postes fixes et réglables avec les références :
ASD 16, ASI 16, ASB 16, ASD 167, ASI 167, ASB 167

Métal perforé	*VF 13 ..*
Bois	*VF 13 BOIS ..*

Largeur 150 cm

Uniquement sur les postes fixes et réglables avec les références :
ASD 18,ASI 18, ASB 18, ASD 1809, ASI 1809, ASB 1809, ASD 2010, ASI 2010, ASB 2010

Métal perforé	*VF 15 ..*
Bois	*VF 15 BOIS ..*

STRUCTURES ET PIÈTEMENTS

19 22 60 ST CK

Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

Horizontalement

Chaque structure peut être équipée d'une goulotte horizontale en Métal peint époxy, Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60). Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux.

Référence

Goulottes simples pour postes individuels

L 80cm	*GOP 08*
L 120 cm	*GOP 12*
L 140 cm	*GOP 14*
L 160 cm	*GOP 16*
L 180 cm	*GOP 18*
L 200 cm	*GOP 20*

Goulottes doubles pour postes partagés

L 120 cm	*ASM 12*
L 140 cm	*ASM 14*
L 160 cm	*ASM 16*
L 180 cm	*ASM 18*

Verticalement

Référence

Chemin de câbles articulé

En plastique blanc (19), Argent (22) ou Noir (60) avec socle en acier et capot injecté.

CABR

Montée de câbles individuelle
(sauf pied incliné bois)

En Acier peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60) équipée d'aimants.

AS CA

Carter de câbles pour Pied intermédiaire
(4 ou 6 postes)

En Acier peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60)

AS CPI 141
AS CPI 161

PEFC 10-31-1752

5 GARANTIE ans

Sanitized Actifresh

LAMISHIELD

* Sauf CHA

Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.
Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

Référence

Obturateur rectangulaire

Pour plateau épaisseur 25 mm ASKA, (Blanc 19, Argent 22 ou Noir 60)	*OBTU R H24 ..*

Ecrans Acoustiques
Voir chapitre Séparation d'espace



Modulaire et ergonomique, la gamme PREM'S bénéficie d'un très large choix de plateaux. Son piétement fixe ou réglable en hauteur, s'adapte ainsi aux besoins de l'utilisateur.

Poste de Direction
Poste compact 90° intégral L 200 cm,
1 caisson métal hauteur bureau profondeur 60 cm,
1 retour pour caisson hauteur bureau.
Piétement Anthracite et plans Chêne de Fil Naturel.



Retours et extensions latérales



Bench
2 postes droits L 160 cm,
1 extension latérale,
1 écran de séparation modulaire, finition Step Saphir, L 160 cm
Piétements Blanc et plans Peuplier Sablé.



Bench
2 postes droits L 180 cm,
2 écrans de séparation modulaire, finition Tonal Rubis, L 160 cm
2 dessertes et niches,
Piétements Anthracite et plans Blanc



Bench Quadruple
4 postes compacts 90° symétriques,
4 écrans de séparation KE tissu, finition Tonal Poudre et Rubis, L 140 cm
Piétement Blanc et plan Chêne de Fil Naturel.

Existent en 2 dimensions :
L 140 x P 140 cm avec retours profondeur 60 cm
L 160 x P 160 cm avec retours profondeur 80 cm



Bench Triple
3 postes compacts 120° symétriques
3 écrans de séparation ISOLA (voir Manade),
L100 cm, finition Savora (ST05)



Table de réunion tonneau
Pour 6 / 8 personnes.
Piétement Corolle Blanc
Plan 180 x 110 cm Chêne de Fil Naturel.



Réglable en hauteur
2 postes droits L 160 cm réglables en hauteur,
2 écrans de séparation KE mélaminé, L 80 cm.
Pieds réglables en hauteur Blanc et plans Chêne de Fil Naturel.

Piétements

En Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage de 0 à 2 cm,
En forme de "**L**" pour le dégagement latéral ou pied court.
Fixe : hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm)
Réglable en hauteur : 65 à 85 cm

2 profils pour une ergonomie adaptée à la forme du plateau :

Pied long L 73 cm
Fixe ou réglable en hauteur de 65 à 85 cm
Pour l'ensemble de la gamme

Pied court L 58 cm
Pour le poste droit L 120 x P 60 cm,
le poste Compact Symétrique L 140 x P 140 cm
et la Table Tonneau L 180 x P 110 cm

3 Structures au choix

Poutre **Porteuse**

Voile de fond **Métal**

Voile de fond **Bois**

3 finitions en stock

Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.
2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux.
(3 sur le Compact 90° Symétrique, Quadruple), pour le passage des câbles.

5 finitions en stock



Voile de fond

Selon la structure choisie, 2 options :
Voile de fond Structurel (pour la structure avec voile de fond)
En métal, finition assortie au piétement
En mélaminé, finition assortie au plateau

Voile de fond optionnel (pour la structure avec poutre porteuse)
Fixation sous plateau avec 2 équerres coordonnées à la structure,
hauteur 34 cm (espace entre plateau et voile de fond : 2 cm).

Épaisseur 1 mm

VOILE DE FOND MÉTAL PERFORÉ FINITION ÉPOXY

Épaisseur 8 mm

VOILE DE FOND MÉLAMINÉ ASSORTIE AU PLATEAU



Référence

Largeur 70 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
PRPE 12, PRPE 120 SY

Métal perforé	*VF 07 ..*
Bois	*VF 07 BOIS ..*

Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
PRPE 14, PRPE 1414 SY.

Métal perforé	*VF 11 ..*
Bois	*VF 11 BOIS ..*

Largeur 130 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
PRPE 16, PRPE 9016 D/G, PRPE 1616 SY, PRPE 1616 D/G, PRPE 9020 D/G

Métal perforé	*VF 13 ..*
Bois	*VF 13 BOIS ..*

Largeur 150 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
PRPE 18, PRPE 1809, PRPE 9018 D/G

Métal perforé	*VF 15 ..*
Bois	*VF 15 BOIS ..*

Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.
Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

Référence

Obturateur rectangulaire

Pour plateau épaisseur 25 mm PREM'S (Blanc 19, Argent 22 ou Anthracite 27)	*OBTU R H24 ..*

Électrification

Verticalement

Le piétement est équipé d'une goulotte verticale largement dimensionnée pour véhiculer les câbles.

Horizontalement

Chaque structure peut être équipée en option, d'une Goulotte horizontale. Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux. En Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Anthracite (27)

Référence

Goulotte pour poutre

Longueur de la goulotte	
80 cm	*GOP 08*
120 cm	*GOP 12*
140 cm	*GOP 14*
160 cm	*GOP 16*
180 cm	*GOP 18*

Goulotte pour voile de fond Métal

Longueur de la goulotte	
80 cm	*GOM 08*
120 cm	*GOM 12*
140 cm	*GOM 14*
160 cm	*GOM 16*
180 cm	*GOM 18*

Goulotte pour voile de fond Bois

Longueur de la goulotte	
80 cm	*GOB 08*
120 cm	*GOB 12*
140 cm	*GOB 14*
160 cm	*GOB 16*
180 cm	*GOB 18*

Postes droits

Référence

Poste droit L 120 cm

Poutre	*PRPE 126*

Poste droit L 80 cm

Poutre	*PRPE 08*
Voile de fond Métal	*PRME 08*
Voile de fond Bois	*PRBE 08*
Avec pied réglable en hauteur	
Poutre	*PRPER 08*
Voile de fond Métal	*PRMER 08*
Voile de fond Bois	*PRBER 08*

Poste droit L 120 cm

Poutre	*PRPE 12*
Voile de fond Métal	*PRME 12*
Voile de fond Bois	*PRBE 12*
Avec pied réglable en hauteur	
Poutre	*PRPER 12*
Voile de fond Métal	*PRMER 12*
Voile de fond Bois	*PRBER 12*

Poste droit L 140 cm

Poutre	*PRPE 14*
Voile de fond Métal	*PRME 14*
Voile de fond Bois	*PRBE 14*
Avec pied réglable en hauteur	
Poutre	*PRPER 14*
Voile de fond Métal	*PRMER 14*
Voile de fond Bois	*PRBER 14*

Poste droit L 160 cm

Poutre	*PRPE 16*
Voile de fond Métal	*PRME 16*
Voile de fond Bois	*PRBE 16*
Avec pied réglable en hauteur	
Poutre	*PRPER 16*
Voile de fond Métal	*PRMER 16*
Voile de fond Bois	*PRBER 16*



Poste droit L 180 cm

Poutre	*PRPE 18*
Voile de fond Métal	*PRME 18*
Voile de fond Bois	*PRBE 18*
Avec pied réglable en hauteur	
Poutre	*PRPER 18*
Voile de fond Métal	*PRMER 18*
Voile de fond Bois	*PRBER 18*

Poste Accueil L 180 cm

Poutre	*PRPE 1809*
Voile de fond Métal	*PRME 1809*
Voile de fond Bois	*PRBE 1809*
Avec pied réglable en hauteur	
Poutre	*PRPER 1809*
Voile de fond Métal	*PRMER 1809*
Voile de fond Bois	*PRBER 1809*

Postes Compacts

Référence



Compact 90° L 160 cm

Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.

Poutre	*PRPE 9016 (D/G)*
Voile de fond Métal	*PRME 9016 (D/G)*
Voile de fond Bois	*PRBE 9016 (D/G)*
Avec pied réglable en hauteur	
Poutre	*PRPER 9016 (D/G)*
Voile de fond Métal	*PRMER 9016 (D/G)*
Voile de fond Bois	*PRBER 9016 (D/G)*



Compact 90° L 180 cm

Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.

Poutre	*PRPE 9018 (D/G)*
Voile de fond Métal	*PRME 9018 (D/G)*
Voile de fond Bois	*PRBE 9018 (D/G)*
Avec pied réglable en hauteur	
Poutre	*PRPER 9018 (D/G)*
Voile de fond Métal	*PRMER 9018 (D/G)*
Voile de fond Bois	*PRBER 9018 (D/G)*



Compact 90° Symétrique retour 80

(L 160 cm - Structure Droite ou Gauche)

Poutre	*PRPE 1616*
Voile de fond Métal	*PRME 1616*
Voile de fond Bois	*PRBE 1616*
Avec pied réglable en hauteur	
Poutre	*PRPER 1616*
Voile de fond Métal	*PRMER 1616*
Voile de fond Bois	*PRBER 1616*



Compact 90° Symétrique retour 60

(L 140 cm - Structure symétrique, goulotte 80 cm)

Poutre	*PRPE 1414 SY*



Compact 90° Symétrique retour 80

(L 160 cm - Structure symétrique, goulotte 80 cm)

Poutre	*PRPE 1616 SY*



Compact 90° intégral

Poutre	*PRPE 9020 (D/G)*
Voile de fond Métal	*PRME 9020 (D/G)*
Voile de fond Bois	*PRBE 9020 (D/G)*
Avec pied réglable en hauteur	
Poutre	*PRPER 9020 (D/G)*
Voile de fond Métal	*PRMER 9020 (D/G)*
Voile de fond Bois	*PRBER 9020 (D/G)*

Compact 120° Symétrique retour 80

(L 120 cm - Structure symétrique)

Poutre	*PRPE 120 SY*

Tables

Référence

Table ronde

Pied Corolle (plateau Ø100 cm)	*PRE TR 102*
Pied Corolle (plateau Ø120 cm)	*PRE TR 122*



Table tonneau

2 Pieds Corolle (L 180 cm)	*PRE TT2C 1811*

1 Pied Corolle
Ø 70 cm

2 Pieds Corolle
Ø 70 cm

Extensions *(Fournies avec platine)*

Angle de liaison 90°

Avec pied fixe	*PRE A90*
Avec pied réglable en hauteur	*PRER A90*

Demi-lune

Avec pied fixe	*PRE 65*
Avec pied réglable en hauteur	*PRER 65*

Demi-ovale Frontale / Latérale

Avec pied fixe	*PRE 165*
Avec pied réglable en hauteur	*PRER 165*

Extension Frontale / Latérale

Avec pied fixe	*PRE E 165*
Avec pied réglable en hauteur	*PRER E 165*

Retours *(fournis avec platine)*

Retours

L 50 cm, avec pied fixe	*PRE 56*
Avec pied réglable en hauteur	*PRER 56*
L 80 cm, avec pied fixe	*PRE 86*
Avec pied réglable en hauteur	*PRER 86*
L 100 cm, avec pied fixe	*PRE 106*
Avec pied réglable en hauteur	*PRER 106*

Retours pour caisson hauteur bureau

Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 cm, *(voir Rangement).*

L 50 cm	*PRE 56 CP*
L 80 cm	*PRE 86 CP*
L 100 cm	*PRE 106 CP*

Pieds de renfort

Réf.

Pour Compacts 90°sans retour

Avec pied fixe	*TI PRH*
Avec pied réglable en hauteur	*TI REG*

5 GARANTIE ans

PEFC 10-31-1752

Sanitized Actifresh

LAMISHIELD ANTIBACTERIAL LAMINATE

* Sauf CHA

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIE NF

NF ENVIRONNEMENT

ST CK

STRUCTURES ET PIÉTEMENTS

19 22 27

ST CK

PLATEAUX

BM SA PS CHA CFN

TÉOS

Sobre et élégante, la gamme TÉOS répond aux tendances architecturales des espaces de travail.
Idéal pour un pôle de travail fonctionnel, le piétement fixe ou réglable en hauteur, associé à une poutre structurelle, confère au produit une excellente rigidité. Un large choix de plateaux offre de multiples solutions d'aménagement.

Poste de Direction
Poste L 200 x 100 cm,
Desserte Bois,
Piétement Noir et Plan Chêne Authentique.



Table de Réunion
Table carrée L 160 x P 161 cm
Piétement Blanc et plan Sable.



Bench
2 postes droits L 160 cm,
1 écran de séparation KE tissu L 140 cm, finition Cumin (STM05)
2 classeurs latéraux hauteur bureau,
2 niches bois,
Piétements et plans Blanc.



Bench x6
6 postes droits L 160 cm,
3 écrans de séparation KE (frontaux), L 160 cm,
Finition Zinc (AC03)
4 écrans de séparation KE (intermédiraires), L 80 cm,
Finition Orage (AC05)
6 caissons mobiles compact bois L 32 cm,
Piétements Blanc et plans Peuplier Sablé.



Structures et piétements

Piétements carrés 5 x 5 cm, en Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage 0 à 2 cm.
Fixe hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm) ou **réglable en hauteur** de 65 à 85 cm.
2 largeurs de piétements :
80 cm pour Postes individuels,
161 cm pour Postes partagés.
Goulottes structurelles en Acier revêtement époxy, étudiées pour la gestion des câbles (H 8,5 x L 9 cm).
Montage rapide sans vis assurant une excellente stabilité.

3 finitions en stock

19 22 60 ST CK



Montage rapide

Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.
2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux (3 sur le Compact 90° Symétrique), pour le passage des câbles.

5 finitions en stock

BM SA PS CHA CFN ST CK

Voile de fond

Selon la structure choisie, 2 options :
Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60), hauteur 34 cm, (espace entre plateau et VF : 2 cm).

Épaisseur 1 mm

VOILE DE FOND MÉTAL PERFORÉ FINITION ÉPOXY

19 22 60 ST CK

Épaisseur 8 mm

VOILE DE FOND MÉLAMINÉ ASSORTI AU PLATEAU

BM SA PS CHA CFN ST CK

Référence

Largeur 70 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
TE 12, TE 120 SY

Métal perforé	*VF 07 ..*
Bois	*VF 07 BOIS ..*

Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
TE 14

Métal perforé	*VF 11 ..*
Bois	*VF 11 BOIS ..*

Largeur 130 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
TE 16, TE 9016 D/G

Métal perforé	*VF 13 ..*
Bois	*VF 13 BOIS ..*

Largeur 150 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
TE 18, TE 1809, TE 9018 D/G, TE 2010

Métal perforé	*VF 15 ..*
Bois	*VF 15 BOIS ..*

Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

Horizontalement

Large Goulotte intégrée semi-ouverte pour faciliter la circulation ainsi que le stockage des câbles. En Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60). Hauteur : 8,5 cm, Largeur : 9 cm.
Elle permet l'intégration de boîtiers électriques.
La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux.

Verticalement

En option, Goulotte en Métal, peint époxy
Blanc (19), Argent (22) ou, Noir (60) à fixer sur les pieds TÉOS. À la fois amovible et largement dimensionnée.
Se clipse sur le piétement.
Réf. TE MC : **32 €HT**



Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.
Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

Référence

Obturateur rectangulaire

pour plateau épaisseur 25 mm TEOS (Blanc 19, Argent 22 ou Noir 60)	*OBTU R H24 ..*

Postes droits profondeur 80 cm

Référence

Poste droit L 80 cm

Pieds fixes	*TE 08*
Pieds réglables	*TER 08*

Poste droit L 120 cm

Pieds fixes	*TE 12*
Pieds réglables	*TER 12*

Poste droit L 140 cm

Pieds fixes	*TE 14*
Pieds réglables	*TER 14*

Poste droit L 160 cm

Pieds fixes	*TE 16*
Pieds réglables	*TER 16*

Poste droit L 180 cm

Pieds fixes	*TE 18*
Pieds réglables	*TER 18*



Poste droit L 200 cm

Pieds fixes	*TE 2010*
Pieds réglables	*TER 2010*



Poste Accueil L 180 cm

Pieds fixes	*TE 1809*
Pieds réglables	*TER 1809*

Tables



Table Carrée (Délai 4 semaines)

Pieds fixes	*TE TC 16*



Table Tonneau

Pieds fixes	*TE TT2C 1811*

Postes Compacts profondeur 80 cm

Référence



Compact 90° L 160 cm
Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.

Pieds fixes	*TE 9016 (D ou G)*
Pieds réglables	*TER 9016 (D ou G)*



Compact 90° L 180 cm
Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.

Pieds fixes	*TE 9018 (D ou G)*
Pieds réglables	*TER 9018 (D ou G)*



Compact 120° Symétrique retours 80 L 208 cm

Pieds fixes	*TE 120 SY*

Retours / Extensions (Fournis avec platine)

Retour L 80 cm

Pied fixe	*TE 86*
Pied réglable	*TER 86*

Retour pour caisson porteur (L 80 cm)
Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 (voir rangement)

Fixe	*TE 86 CP*

Extension latérale

Pied fixe	*TE EXT 161*
Pied réglable	*TER EXT 161*

Multipostes, profondeur 80 cm

Référence

Pieds fixes



Postes L 120 cm

x 2 120 x 161 cm	*TE2 12*
x 4 240 x 161 cm	*TE4 12*
x 6 360 x 161 cm	*TE6 12*



Postes L 140 cm

x 2 140 x 161 cm	*TE2 14*
x 4 280 x 161 cm	*TE4 14*
x 6 420 x 161 cm	*TE6 14*



Postes L 160 cm

x 2 160 x 161 cm	*TE2 16*
x 4 320 x 161 cm	*TE4 16*
x 6 480 x 161 cm	*TE6 16*



Postes L 180 cm

x 2 180 x 161 cm	*TE2 18*
x 4 360 x 161 cm	*TE4 18*
x 6 540 x 161 cm	*TE6 18*

Pied de renfort carré

Pour compacts sans retour

Fixe	*TI PKH*
Réglable	*TI PKR*

5 GARANTIE ans

PEFC 10-31-1752

Sanitized Actifresh

LAMISHIELD

* Sauf CHA

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ NF

NF ENVIRONNEMENT

ST CK

STRUCTURES ET PIÉTEMENTS

19 22 60

ST CK

PLATEAUX

BM SA PS CHA CFN

ÉLISE +

Modulaire et fonctionnelle, la gamme ÉLISE + dispose d'arguments économiques et techniques, elle saura s'adapter naturellement à votre contexte de travail.
La stabilité de son pieds, fixe ou réglable, vous permet d'ajuster facilement la hauteur de votre poste de travail.
Un large choix de plateaux est disponible pour la gamme.

Poste de Direction
Poste droit L 180 cm
équipé d'un voile de fond bois.
Piétement fixe Argent et plan Blanc.



Poste d'Accueil
Poste accueil L 180 cm
Desserte bois,
Piétement fixe Blanc et plan Chêne de Fil Naturel.



Variante avec 3ème niveau

Poste Individuel
1 poste compact fixe 90° L 160 cm,
1 retour L 80 cm pour caisson hauteur bureau,
1 caisson hauteur bureau métal,
1 voile de fond bois.
Piétement Blanc et plans Chêne Authentique.



Réglable en hauteur
de 67 à 82 cm

Poste Individuel Réglable en hauteur
1 poste droit L 160 cm, réglable en hauteur,
1 écran de séparation KE mélaminé, L 160 cm, (voir Clen)
1 classeur latéral, hauteur 115 cm,
Finitions Blanc et Muscari.



Bench Double
2 postes droits L 160 cm,
1 écran de séparation KE tissu, L 140 cm
Finition Savora (STM05) et Bleu Givré (STM10)
1 caisson mobile bois 3T blanc avec coussin d'assise Bleu Givré (STM10)
1 caisson hauteur bureau avec niches
Piétements Noir et plans Blanc.



Bench Double
2 postes droits L 160 cm,
1 écran de séparation KE mélaminé, L 160 cm, finition Narcisse
1 caisson mobile 3 tiroirs métal,
Finition Blanc.



Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.
2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux (3 sur le Compact 90° Symétrique), pour le passage des câbles.

5 finitions en stock

BM SA PS CHA CFN — ST CK

Structures et piétements

Piétements : montant vertical en tube d'Acier galbé.
Embase en tube d'Acier elliptique vissé sur le montant vertical.
Équipés de vérins de réglage 0 à 1 cm.

Piétements fixes hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm) ou **réglables en hauteur de 67 à 82 cm.**
Carter de piétements amovibles pour le câblage vertical.
Goulottes structurelles en Acier revêtement époxy, étudiées pour la gestion des câbles (H 8,5 x L 9 cm).
Montage rapide sans vis assurant une excellente stabilité.

4 finitions en stock

19 22 27 60 — ST CK



Voile de fond

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22), Anthracite (27) ou Noir (60), hauteur 34 cm, (espace entre plateau et VDF : 2 cm).

Épaisseur 1 mm

VOILE DE FOND MÉTAL PERFORÉ FINITION ÉPOXY

19 22 27 60 — ST CK

Épaisseur 8 mm

VOILE DE FOND MÉLAMINÉ ASSORTI AU PLATEAU

BM SA PS CHA CFN — ST CK

Référence

Largeur 70 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
ELE 12, ELE 120 SY

Métal perforé	*VF 07 ..*
Bois	*VF 07 BOIS ..*

Largeur 110 cm

Pour la référence (Poste fixe et réglable) :
ELE 14

Métal perforé	*VF 11 ..*
Bois	*VF 11 BOIS ..*

Largeur 130 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
ELE 16, ELE 9016 D/G, ELE 1616 SY, ELE 1616, ELE 9018 CB D/G, ELE 9020 D/G

Métal perforé	*VF 13 ..*
Bois	*VF 13 BOIS ..*

Largeur 150 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
ELE 18, ELE 1809, ELE 9018 D/G

Métal perforé	*VF 15 ..*
Bois	*VF 15 BOIS ..*

Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

Horizontalement

Large goulotte intégrée semi-ouverte pour faciliter la circulation ainsi que le stockage des câbles. En Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22), Anthracite (27) ou Noir (60).
Hauteur : 8,5 cm, Largeur : 9 cm.
Elle permet l'intégration de boîtiers électriques.
La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux.

Verticalement

Passage de câbles intégré dans le pied et facilement accessible grâce au carter intérieur amovible.

Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.
Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

Référence

Obturateur rectangulaire

Pour plateau épaisseur 25 mm ÉLISE + (Blanc 19, Argent 22, Anthracite 27 ou Noir 60)	*OBTU R H24 ..*

Postes droits profondeur 80 cm

Référence

Poste droit L 80 cm

Pieds fixes	*ELE 08*
Pieds réglables	*ELER 08*

Poste droit L 120 cm

Pieds fixes	*ELE 12*
Pieds réglables	*ELER 12*

Poste droit L 140 cm

Pieds fixes	*ELE 14*
Pieds réglables	*ELER 14*



Poste droit L 160 cm

Pieds fixes	*ELE 16*
Pieds réglables	*ELER 16*



Poste droit L 180 cm

Pieds fixes	*ELE 18*
Pieds réglables	*ELER 18*



Poste Accueil L 180 cm

Pieds fixes	*ELE 1809*
Pieds réglables	*ELER 1809*

Postes Compacts profondeur 80 cm

Référence



Compact 90° (1) L 160 cm

Pieds fixes	*ELE 9016 (D ou G)*
Pieds réglables	*ELER 9016 (D ou G)*



Compact 90° (1) L 180 cm

Pieds fixes	*ELE 9018 (D ou G)*
Pieds réglables	*ELER 9018 (D ou G)*



Compact 90° Symétrique retours 80 cm
L 160 cm - Structure Droite ou Gauche

Pieds fixes	*ELE 1616 ..*
Pieds réglables	*ELER 1616 ..*



Compact 90° courbe (1)
L 180 cm - structure 160 cm Droite ou Gauche

Pieds fixes	*ELE 9018 CB (D ou G)*
Pieds réglables	*ELER 9018 CB (D ou G)*



Compact 90° intégral (1)
L 200 cm - structure 160 cm Droite ou Gauche

Pieds fixes	*ELE 9020 (D ou G)*
Pieds réglables	*ELER 9020 (D ou G)*



Compact 120° Symétrique retour 80 cm
L 208 cm

Pieds fixes	*ELE 120 SY*

(1) Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.

Tables

Tables rondes

Pied corolle (Ø 100 cm)	*ELE TR 102*
Pied corolle (Ø 120 cm)	*ELE TR 122*

Table tonneau 2 pieds corolle L 180 cm

Pied corolle (Ø 120 cm)	*ELE TT2C 1811*

1 Pied Corolle Ø 70 cm — 2 Pieds Corolle Ø 70 cm

Extensions *(Fournies avec platine)*

Angle de liaison 90°

Pied fixe	*ELE A90*
Pied réglable	*ELER A90*

Demi-lune

Pieds fixes	*ELE 65*
Pieds réglables	*ELER 65*

Demi-ovale frontale

Frontale, Pieds fixes	*ELE F165*
Frontale, Pieds réglables	*ELER F165*

Demi-ovale latérale

Latérale, Pieds fixes	*ELE L165*
Latérale, Pieds réglables	*ELER L165*

Extension

Pieds fixes	*ELE E 165*
Pieds réglables	*ELER E 165*

Pied de renfort

Pour compacts sans retour

Fixe	*TI PRH*
Réglable	*TI REG*

Retours *(Fournis avec platine)*

Retours pieds fixes

L 50 cm	*ELE 56*
L 80 cm	*ELE 86*
L 100 cm	*ELE 106*

Retours pieds réglables

L 50 cm	*ELER 56*
L 80 cm	*ELER 86*
L 100 cm	*ELER 106*

Retours pour caisson hauteur bureau
Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 cm (voir Rangement)

L 50 cm	*ELE 56 CP*
L 80 cm	*ELE 86 CP*
L 100 cm	*ELE 106 CP*

5 GARANTIE ans

PEFC 10-31-1752

Sanitized Actifresh — LAMISHIELD

* Sauf CHA

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ NF — NF ENVIRONNEMENT

ST CK

STRUCTURES ET PIÉTEMENTS

19 22 27 60

ST CK

PLATEAUX

BM SA PS CHA CFN

ALTIM +

ALTIM+ : l'assurance d'une ergonomie optimale au bureau avec ce poste réglable en hauteur électriquement. À l'aide d'un boîtier de commande sous le plateau vous pourrez varier la position assis ou debout à votre convenance.

Réglage en hauteur
de 65 à 125 cm

Poste Individuel Réglable en hauteur
1 poste droit L 160 cm,
1 panneau écran L 140 cm,
Finition Saphir (Step ST15),
Piétement Noir et plan Peuplier Sablé.



Réglage en hauteur
de 65 à 125 cm

Boîtier de commande électrique
intégré (standard).

Poste Double Réglable en hauteur
1 poste droit double L 160 cm,
1 panneau écran L 140 cm,
Piétements Blanc et plans Peuplier Sablé.



Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.
Plateaux incurvés sur l'arrière pour le passage des câbles.

5 finitions en stock

BM SA PS CHA CFN

Boîtiers de commande électrique

Un Boitier de commande électrique permet de régler très simplement le bureau et de varier les postures.
Ce bureau permet un réglage en hauteur Up & Down de 65 à 125 cm (sous plateau).
Il est équipé d'un système de sécurité anticollision en cas d'obstacle rencontré pendant le réglage.

En option, Boîtier digital avec 4 mémoires de position, *Réf. AL C4M*

Boîtier intégré (standard)

Boîtier digital (en option)

Structures et piétements

Structure individuelle : 2 piétements symétriques, colonne L 9 x P 6 cm.
Embouts finition Gris pour structure blanche, Noir pour structure noire.

Structure double : 4 colonnes L 9 x 6 et 2 poutres latérales H 7,5 x L 5,5 cm.

Piétement réglable : en hauteur électriquement de 65 à 125 cm (sous plateau), vitesse : 40 mm / seconde.
En Acier revêtement époxy.
Vérins de réglage de 0 à 1,5 cm.
Poutre structurelle en Acier revêtement époxy, étudiée pour la gestion des câbles.

2 finitions en stock

19 60

5 ans GARANTIE

PEFC 10-31-1752

* Sauf CHA

Panneaux écrans

Les panneaux écrans ont été spécialement conçus pour la gamme ALTIM. Les caractéristiques des panneaux sont identiques à la gamme KE.
Hauteur du panneau 71,5 cm.
Pour Postes individuels ou doubles en duo avec fixation par équerres sous le plateau : hauteur au dessus du plateau, 50 cm.
Pour Postes doubles mono cloison : hauteur fixe totale depuis le sol, 115 cm (fixation par équerres sur la structure).

Électrification

Horizontalement :

La poutre structurelle permet la circulation et le stockage du boîtier de commande et de ses câbles d'alimentation.

En option, goulotte largement dimensionnée et articulée (H 11,5 x P 13,5 cm), à fixer sous le plan de travail.
Elle permet l'intégration de boîtiers électriques.
En Métal, peint époxy Blanc (19) ou Noir (60).
La sortie des câbles peut s'effectuer par l'incurvé sur l'arrière des plateaux.

Pour les références :

- ***ALTR 14, ALR2 14***
Goulotte L 85 cm : Réf. *AL GO 14*
- ***ALTR 16, ALR2 16***
Goulotte L 105 cm : Réf. *AL GO 16*
- ***ALTR 18, ALR2 18***
Goulotte L 125 cm : Réf. *AL GO 18*

Verticalement :

En option, vertèbre articulée en Plastique injecté Blanc (19) ou Noir (60) avec socle en Acier, capot injecté.
Pour Postes réglables : Réf. *AL CABR*

Postes individuels

	Référence
Postes individuels Réglables	
L 140 x P 80 cm	*ALTR 14*
L 160 x P 80 cm	*ALTR 16*
L 180 x P 80 cm	*ALTR 18*

Postes doubles

	Référence
Postes doubles Réglables	
L 140 x P 169 cm	*ALTR2 14*
L 160 x P 169 cm	*ALTR2 16*
L 180 x P 169 cm	*ALTR2 18*

Panneaux écrans

	Référence
Panneaux	
L 120 cm *pour poste L 140 cm*	*AL KE 14*
L 140 cm *pour poste L 160 cm*	*AL KE 16*
L 160 cm *pour poste L 180 cm*	*AL KE 18*
Équerres de fixation	
Postes individuels ou double	*AL EQR S*
Postes doubles mono cloison	*AL EQR M*

TISSUS AUTRES FINITIONS DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS

A Atlantic
AC01 AC03 AC06 AC09

A Atlantic, Tonal
AC TN

B Step ou Step Melange
ST STM

STRUCTURES ET PIÉTEMENTS

19 60

PLATEAUX

BM SA PS CHA CFN

TIM +

Tim +, une gamme de bureaux à la fois simple et performante, se décline en trois versions de piétements. Faites-vous plaisir en composant vous-même votre bureau !

Poste d'Accueil
Plateau compact 90° accueil L 180 cm,
4 pieds coniques,
Caisson hauteur bureau métal,
Top pour caisson hauteur bureau,
Pieds Blanc et plan Peuplier Sablé.



Bench Double
2 plans droits L 160 cm,
6 pieds coniques,
1 écran de séparation KE mélaminé, L 160 cm (voir Clen),
2 classeurs latéraux,
Pieds coniques blancs et plans Chêne de Fil Naturel.



Bench Triple
3 postes compacts 120° symétriques
13 pieds ronds,
1 extension,
3 écrans de séparation KE tissu, L 120 cm,
Finition Lichen (STM21)
Pieds et plans Blanc.

Bench Quadruple
90° symétriques
4 postes compacts,
8 pieds ronds,
4 écrans de séparation KE,
tissu L 100 cm,
Pieds Blancs,
et plans Peuplier Sablé.



Ensemble de réunion Tim +
2 plans L 160 cm, 2 extensions,
12 pieds ronds.
Piétement Argent et plans Chêne de Fil Naturel.



Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Épaisseur 30 mm, angles arrondis rayon 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.
2 obturateurs de forme ovale en ABS intégrés sur tous les bureaux (sauf 80 x 80 cm) pour le passage des câbles (3 sur le 120° symétrique).

5 finitions en stock

BM SA PS CHA CFN STOCK

Structures et piétements

Piétements en tube d'Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage 0 à 2 cm.

2 Formes de pieds au choix :
– Pied Rond : ø 6 cm.
– Pied Conique ø 5,5 / 8 cm.

3 Types de pieds pour chacune des formes :
– Pied Fixe, hauteur 70,5 cm sous plateau (bureau 73,5 cm).
– Pied Mobile, hauteur 70,5 cm sous plateau (bureau 73,5 cm), avec roulette à frein.
– Pied Réglable de 62 à 82 cm sous plateau grâce à son vérin indexé.

Rond Conique Fixe Mobile Réglable

3 finitions en stock

19 22 60 STOCK

Voile de fond

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60), hauteur 34 cm, (espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm).

3 finitions de Voile de fond vous sont proposées pour personnaliser votre poste.

Épaisseur 1 mm

VOILE DE FOND MÉTAL PERFORÉ FINITION ÉPOXY

19 22 60 STOCK

Épaisseur 8 mm

VOILE DE FOND MÉLAMINÉ ASSORTIE AU PLATEAU

BM SA PS CHA CFN STOCK

Référence

Largeur 70 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
TI 12, TI 120 SY, TI 1212 SY, TI 14

Métal perforé	*VF 07 ..*
Bois	*VF 07 BOIS ..*

Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
TI 16, TI 9016 D/G

Métal perforé	*VF 11 ..*
Bois	*VF 11 BOIS ..*

Largeur 130 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
TI 18, TI 9018 D/G

Métal perforé	*VF 13 ..*
Bois	*VF 13 BOIS ..*

Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.
Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

Référence

Obturateur elliptique

pour plateau épaisseur 30 mm TIM+ (Blanc 19, Argent 22 ou Noir 60)	*OBTU ELLIP ..*

Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

Horizontalement

La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux. Chaque bureau peut être équipé d'une goulotte horizontale en option. Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. Largement dimensionnée, H 8,5 x L 10,5 cm, elle se fixe sous le plan de travail. En Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60).

La goulotte est indispensable pour tous les plateaux de dimension supérieure ou égale à 160 cm

Référence

Goulottes

Pour les références : *TI 12, TI 120 SY, TI 1212 SY, TI 14* Largeur 70 cm	*TI GO 07*
Pour les références : *TI 16, TI 9016 D/G* Largeur 110 cm	*TI GO 11*
Pour les références : *TI 18, TI 9018 D/G* Largeur 130 cm	*TI GO 13*

Verticalement

2 options au choix :

Chemin de câble vertical en Métal peint époxy.

Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60).
Se clipse sur les pieds ronds ø 6 cm.

TI MC

Vertèbre articulée en Plastique injecté.

Socle en Acier peint époxy,
Blanc (19) ou Argent (22) ou Noir (60).

CABR

1 Choisissez vos plateaux

Les emplacements des pieds sont indiqués par des ronds rouges.

Postes droits

Référence

Poste droit Profondeur 60 cm
L 100 x P 60 cm — *TI 106*

Poste droit Profondeur 80 cm
L 80 x P 80 cm — *TI 08*

L 120 x P 80 cm — *TI 12*

L 140 x P 80 cm — *TI 14*

L 160 x P 80 cm (1) — *TI 16*

L 180 x P 80 cm (1) — *TI 18*

Compacts

Référence



Compacts 90° D/G [1]. Retour 60 cm
L 160 x P 115 cm [1] — *TI 9016 D/G :*



L 180 x P 115 cm [1] — *TI 9018 D/G*

Compact 90° Symétrique. Retour 60 cm
L 125 x P 125 / 60 cm — *TI 1212 SY*

Compact 120° Symétrique. Retour 80 cm
Encombrement L 209 x P 126 cm
L 120 x P 120 / 80 cm — *TI 120 SY*

(1) Tous les plateaux de dimension supérieure ou égale à 160 cm doivent impérativement recevoir une goulotte de câblage adaptée.
Voir page précédente.
(2) Possibilité de remplacer le / les pieds par un caisson porteur profondeur 60 cm.
Voir Rangement.

Extensions

Référence

Retours [2] (fournis avec platine)
L 80 x P 60 cm [2] — *TI 86*

L 100 x P 60 cm [2] — *TIR 106*

Demi-Lune
L 80 x P 60 cm — *TI DL*

Extension 161
L 161 x P 50 cm — *TI EXT 161*



Extension 170
L 170 x P 83 cm — *TI EXT 170*



Extension trapèze
L 173 x P 100 cm — *TI TRA 1731*

* Sauf CHA

5 GARANTIE ans

PEFC 10-31-1752

ST CK

STRUCTURES ET PIÉTEMENTS

19 22 60

ST CK

PLATEAUX

BM SA PS CHA CFN

Réunion *(plateau sans obturateur)*

Référence

Plans Droits
L 80 x P 80 cm — *TI 08*

L 120 x P 80 cm — *TIR 12*

L 140 x P 80 cm — *TIR 14*

L 160 x P 80 cm — *TIR 16*

L 180 x P 80 cm — *TIR 18*

Extension trapèze
L 173 x P 100 cm — *TI TRA 1731*

Extension 170
L 170 x 83 cm — *TI EXT 170*

Plan Carré
L 110 x P 110 cm — *TI TC 11*

Plan Rond
Ø 120 cm — *TI TR 12*

Plan Tonneau (raidisseur intégré)
L 200 x P 115 cm — *TI TT 2011 RAID*

2 Déterminez le modèle et le nombre de pieds nécessaires

Économisez des pieds en les positionnant à cheval entre 2 plans lorsque ceux-ci sont côte à côte et / ou face à face. Le partage des piétements permet de juxtaposer parfaitement les plans ou de laisser un intervalle pour intégrer vos écrans, un 3e niveau ou une extension latérale. Avec une extension latérale il y a toujours un intervalle entre deux plans.

Pieds

Référence

Pieds ronds

Pied fixe	*TI PRH*
Pied mobile	*TI ROULH*
Pied réglable en hauteur	*TI REG*

Fixe Mobile Réglable Fixe Mobile Réglable Fixe Mobile Réglable

Pieds coniques

Pied fixe	*TIC PRH*
Pied mobile	*TIC ROULH*
Pied réglable en hauteur	*TIC REG*

Fixe Mobile Réglable Fixe Mobile Réglable Fixe Mobile Réglable

3 Complétez votre poste

Voiles de fond *voir page précédente.*
Câblage vertical et horizontal *voir page précédente.*

Élément caractéristique de la gamme TIM'UP : son entretoise en partie supérieure chromée. Équipée de plateaux stratifiés en épaisseur 36 mm, TIM'UP possède de nombreuses solutions de personnalisation ce qui en fait un poste d'encadrement ou une table de réunion originaux.

Réunion
Plan réunion carré L 160 x P 160 cm,
4 pieds ronds,
Piétement Blanc et Plan Chêne Authentique.



Poste d'Accueil
Plan droit accueil L 200 x P 110 cm,
4 pieds ronds,
Voile de fond bois L 150 cm,
Caisson compact bois L 32 cm,
Piétement Blanc et Plan Chêne Authentique.



Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Épaisseur 36 mm, angles droits.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.
2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux (sauf 80 x 80 cm) pour le passage des câbles.
5 finitions en stock.

5 finitions en stock

Structures et piétements

Piétements en tube d'Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage chromés 0 à 2 cm.
Entretoise en partie supérieure chromée.

2 Formes de pieds au choix :

- **Pied Carré Fixe :** 6 x 6 cm, hauteur 74 cm (hauteur sous plateau 70.5 cm).
- **Pied Rond Fixe :** ø 7 cm, hauteur 74 cm (hauteur sous plateau 70.5 cm) ou Pied Rond Réglable de 66 à 77 cm sous plateau grâce à son vérin indexé.

3 finitions en stock

Voile de fond

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60), hauteur 34 cm, (espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm).

2 finitions de Voile de fond vous sont proposées pour personnaliser votre poste.

Épaisseur 1 mm

VOILE DE FOND MÉTAL PERFORÉ FINITION ÉPOXY

Épaisseur 8 mm

VOILE DE FOND MÉLAMINÉ ASSORTIE AU PLATEAU



Référence

Largeur 70 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) : *TU 14*

Métal perforé	*VF 07 ..*
Bois	*VF 07 BOIS ..*

Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) : *TU 16*

Métal perforé	*VF 11 ..*
Bois	*VF 11 BOIS ..*

Largeur 130 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) : *TU 18*

Métal perforé	*VF 13 ..*
Bois	*VF 13 BOIS ..*

Largeur 150 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) : *TU 2010, TU 2011*

Métal perforé	*VF 15 ..*
Bois	*VF 15 BOIS ..*

Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.
Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

Référence

Obturateur rectangulaire

pour plateau épaisseur 36 mm TIM UP (Blanc 19, Argent 22 ou Noir 60)	*OBTU R H29 ..*

Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

Horizontalement

La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux. Chaque bureau peut être équipé d'une goulotte horizontale en option. Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. Largement dimensionnée, H 8,5 x L 10,5 cm, elle se fixe sous le plan de travail. En Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60).



Référence

Goulotte largeur 70 cm

Pour la référence : *TU 14*	
Largeur 70 cm	*TI GO 07*
Pour la référence : *TU 16*	
Largeur 110 cm	*TI GO 11*
Pour la référence : *TU 18*	
Largeur 130 cm	*TI GO 13*
Pour la référence : *TU 2010, TU 2011*	
Largeur 150 cm	*TI GO 15*

Verticalement

Il se clipse sur les 2 Pieds Rond ou Carré. En Acier peint époxy.

Chemin de câbles vertical pour pied rond

Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60).
TU MCR 07

Chemin de câbles vertical pour pied carré

Blanc (19) ou Argent (22) ou Noir (60).
TU MCC

1 Choisissez vos plateaux

Les emplacements des pieds sont indiqués par des ronds rouges.

Postes droits

	Référence
Poste droit. Profondeur 80 cm	
L 80 x P 80 cm	*TU 08*
L 140 x P 80 cm	*TU 14*
L 160 x P 80 cm	*TU 16*
L 180 x P 80 cm	*TU 18*
Poste droit. Profondeur 100 cm (raidisseur intégré)	
L 200 x P 100 cm	*TU 2010*
Poste Droit Accueil. Prof. 110 cm (raidisseur intégré)	
L 200 x P 110 cm	*TU 2011 RAID*

Extensions *(Fournies avec platine)*

	Référence
Retour 80	
L 80 x P 60 cm	*TU 86*
Retour 100	
L 100 x P 60 cm	*TU 106*

Réunion

	Référence
Carré	
 L 160 x P 160 cm	*TU 1616*
Ronde	
Équipée d'un pied colonne rond avec embase Ø 65 cm. Ø 120 cm	*TU TR 12*
Tonneau (raidisseur intégré)	
 L 200 x P 110 cm	*TU TT 2011*

2 Déterminez le modèle et le nombre de pieds nécessaires

Économisez des pieds en les positionnant à cheval entre 2 plans lorsque ceux-ci sont côte à côte. Le partage des piétements permet de juxtaposer parfaitement les plans ou de laisser un intervalle pour intégrer des Écrans de séparation.

Pieds

	Référence
Pied carré fixe	*TU PCH*
Pied rond fixe	*TU PRH*
Pied rond réglable en hauteur	*TU REG*

5 GARANTIE ans

PEFC 10-31-1752

* Sauf CHA

3 Complétez votre poste

Voiles de fond *(voir page précédente).*
Câblage vertical et horizontal *(voir page précédente).*

ST CK

STRUCTURES ET PIÉTEMENTS

19 22 60

ST CK

PLATEAUX

BM SA PS CHA CFN

AVÈNE +

Pensée à la fois pour la réunion et la direction, AVÈNE + réunit de nombreuses solutions de rangement autour du poste : dessertes, caissons et armoires coordonnés au bureau.

Poste de Diretion
Poste rectangle pour desserte L 200 cm,
Desserte porteuse réversible,
Voile de fond bois,
Piétement Noir et plan Noisetier.



Réunion
Table de réunion tonneau L 360 cm,
12 à 14 personnes,
Piétement Blanc et plan Sable.



Réunion
Table de réunion tonneau L 200 cm,
6 à 8 personnes,
Piétements Blanc et plan Peuplier Sablé.



Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Épaisseur 36 mm, angles droits.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.
2 obturateurs carrés en ABS finition Chromé ou Noir, intégrés sur tous les bureaux.

3 finitions en stock

CFN NT PS

ST CK

Structures et piétements

Piétements Arche fermée mécanosoudés, fixes, H 74 cm.
Structure en acier peint époxy composée de 2 poutres (5 x 2 cm) reliant les piétements elliptiques 7,6 x 2,5 cm.
Embase horizontale équipée de vérins de réglage 0 à 1 cm.

3 finitions en stock

19 22 60

ST CK

Accessoires NOIR



En standard la gamme Avène + est équipée d'accessoires finition Chrome. Pour coordonner ces accessoires à une structure Noir, optez pour les composants suivants :

Référence

Obturateur Noir
(Prix unitaire) *AVN OBTU 60*

Poignée pour caisson, desserte et armoires Noir
(Prix unitaire) *POI AVN 60*

Pied pour desserte et armoires Noir
(Prix unitaire) *PIED AVN 60*

Voile de fond

Panneau mélaminé 3 finitions assorties au plateau
Épaisseur 8 mm.
Équerres métal : Blanc (19), Argent (22), ou Noir Mat (60).

Référence

Largeur 130 cm
Pour la référence : *AVN 18*
Mélaminé *AVF 13*

Largeur 150 cm
Pour les références : *AVN 2010, AVN 2010 DP, AVN 2011, AVN 2011 DP*
Mélaminé *AVF 15*

Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

Horizontalement

Chaque structure peut être équipée d'une goulotte horizontale en option. Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux. Goulotte largement dimensionnée, à accrocher sur la structure, dans ce cas le voile de fond est en retrait.
En métal peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir Mat (60)

Référence

Goulottes
Pour la référence : *AVN 18*
Largeur 180 cm *GOP 18*

Pour les références :
AVN 2010, AVN 2010 DP, AVN 2011, AVN 2011 DP :
Largeur 200 cm *GOP 20*

Verticalement

Vertèbre articulée en plastique injecté.
Socle en acier peint époxy
Blanc (19), Argent (22) ou Noir Mat (60).

Chemin de câble vertical
CABR

Postes

Référence

Poste Rectangle (L 180 x P 80 cm)
Plateau Stratifié *AVN 18*

Poste Rectangle (L 200 x P 100 cm)
Plateau Stratifié *AVN 2010*

Poste Rectangle pour desserte (L 200 x P 100 cm)
Plateau Stratifié *AVN 2010 DP*

Poste Rectangle Accueil (L 200 x P 110 cm)
Plateau Stratifié *AVN 2011*

Poste Rectangle Accueil pour desserte (L 200 x P 110 cm)
Plateau Stratifié *AVN 2011 DP*

Retour (L 100 x P 60 cm)
Plateau Stratifié (pied court avec 2 poutres)
AVN 106

Réunion :

Référence

Table ronde hauteur 72 cm
Plateau Stratifié Ø 120 cm
(pied colonne rond avec embase Ø 65 cm)
AVN TR 122

Table de réunion Tonneau (L 200 x P 110 cm)
Plateau Stratifié *AVN TT 2011*

Table de réunion Tonneau (L 360 x P 110 cm)
Plateaux Stratifié (réalisée avec 2 plateaux).
AVN TT 3611

5 GARANTIE ans

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ NF

NF ENVIRONNEMENT AMEUBLEMENT

PEFC 10-31-1752

* Sauf CHA

ST CK

STRUCTURES ET PIÉTEMENTS

19 22 60

ST CK

PLATEAUX

CFN NT PS

Classement coordonné

Caisson :

Mobile, 3 tiroirs simples.
Finitions assorties aux plateaux, voir Gamme "Avène+".

Référence

Caisson mobile 3 tiroirs
L 42 x P 56 x H 58,5 cm — *AVN CMB 3T*

Desserte Indépendante réversible

Composée de 2 éléments modulaires et réversibles :
Module 1 porte (+ 1 tablette) L 42 cm,
Module 3 tiroirs L 42 cm.
Dessus et dessous d'un seul tenant. Équipée de 4 pieds
et 4 poignées Chrome ou Noir. Vérins de mise à niveau. Serrures.
Finitions assorties aux plateaux, voir Gamme "Avène+".

Référence

Desserte indépendante réversible
L 84 x P 51 x H 57,5 cm — *AVN DI*

Desserte Porteuse réversible

Composée de 3 éléments associés, modulaires et réversibles :
Module 2 portes (+ 1 tablette) L 80 cm,
Module 1 porte (+ 1 tablette) L 42 cm,
Module 3 tiroirs L 42 cm.
Dessus et dessous d'un seul tenant. Équipée de 4 pieds
et 6 poignées Chrome ou Noir. Vérins de mise à niveau. Serrures.
Niche avec passage de câbles sur le dessus et au dos,
dimensions utiles L 20 x H 51 x P 49 cm.
Finitions assorties aux plateaux, voir Gamme "Avène+".

Référence

Desserte porteuse réversible
L 183,5 x P 51 x H57,5 cm — *AVN DP*

Armoires Bois :

Réalisées en Mélaminé, épaisseur 19 mm. L 100 x P 45 cm.
Charnières de très haute qualité avec amortisseurs de fermeture.
Poignées et pieds en aluminium Chrome ou Noir.
Serrure de sécurité avec passe sur demande.
Équipées de vérins.
2 types de tablettes au choix :
Mélaminé 19 mm (finitions assorties aux plateaux, voir Gamme "Avène+") ou Métal pouvant recevoir les Dossiers Suspendus, finition Argent.

Référence

Desserte hauteur 72 cm

Tablettes Bois	*AVD 10 2B*
Tablettes Métal	*AVD 10 2M*

Comptoir hauteur 101 cm

Tablettes Bois	*AVC 10 2B*
Tablettes Métal	*AVC 10 2M*

Armoirette hauteur 166 cm

Tablettes Bois	*AVB 10 2B*
Tablettes Métal	*AVB 10 2M*

Armoire hauteur 197 cm

Tablettes Bois	*AVA 10 2B*
Tablettes Métal	*AVA 10 2M*

Châssis télescopiques

Pour largeur 100 cm, L : 88 cm — *AB CT 10*

Tablettes supplémentaires

Pour largeur 100 cm (Bois) — *AB 1T 10*
Pour largeur 100 cm (Métal) — *AB TM 10*

ST CK
3 FINITIONS EN STOCK

CFN NT PS

ADÉLIS

BANQUE D'ACCUEIL

La gamme est composée de 2 types de modules :
Debout : L 140, 160, 180, et 200 cm, profondeur totale 87 cm. Hauteur totale 112 cm. Plateaux P 80 cm. Hauteur utile niche intérieure 35 cm.
Assis : L 100 cm. Profondeur 104 cm. Hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm).
Un module Retour L 80 X P 60 cm avec pied de renfort en Acier et vérins de réglage, complète la gamme.

- Plateaux et comptoir en Stratifié épaisseur 25 mm, autres parties en Mélaminé épaisseur 19 mm
- Électrification intégrée sur les modules Debout (obturateurs et goulottes).
- Éclairage indirect LED en option, 1, 2 ou 3 bande(s) LED.
- Vérins de réglage pour la mise à niveau.

Conforme à la réglementation pour l'accueil des personnes à mobilité réduite PMR et UFR

Pour commander, sélectionner la référence de votre module puis dans l'ordre : choisir la finition de la banque Mélaminé (partie verticale), puis celle des plateaux Stratifié (plans de travail) et de la tablette d'accueil Stratifié.
La banque est disponible dans 3 finitions (BM, CFN ou CHA) et 8 finitions de tablette d'accueil.
Autres associations de finitions, nous consulter.

BANQUE BLANCHE (BM)

Plateau Blanc (BM)
Tablette d'Accueil Stratifié Narcisse (NAR)

Plateau Chêne Authentique (CHA)
Tablette d'Accueil Stratifié CHA

Plateau Blanc (BM)
Tablette d'Accueil Stratifié
Hortensia (HOR) et Chêne Authentique (CHA)

BANQUE CHÊNE AUTHENTIQUE (CHA)



Plateau Blanc (BM)
Tablette d'Accueil Stratifié Narcis (NAR)



Plateau Blanc (BM)
Tablette d'Accueil Stratifié
Verveine (VER)

Plateau Chêne Authentique (CHA)
Tablette d'Accueil Stratifié Blanc (BM)
et Tweed (TW)

BANQUE CHÊNE DE FIL NATUREL (CFN)



Plateau Chêne de Fil Naturel (CFN)
Tablette d'Accueil Stratifié Verveine (VER)

Plateau Blanc (BM)
Tablette d'Accueil Stratifié
Blanc (BM)



Plateau Chêne de Fil Naturel (CFN)
Tablette d'Accueil Stratifié Tweed (TW)
et Muscari (MUS)

Adélis

Référence

Modules Debout

L 140 x P 87 cm	*ADD 14*
L 160 x P 87 cm	*ADD 16*
L 180 x P 87 cm	*ADD 18*
L 200 x P 87 cm	*ADD 20*

Ensembles 2 modules Debout

L 140 : L 280 x P 87 cm	*AD2D 14*
L 160 : L 320 x P 87 cm	*AD2D 16*
L 180 : L 360 x P 87 cm	*AD2D 18*
L 200 : L 400 x P 87 cm	*AD2D 20*

Ensemble 1 module Debout (central) + 2 modules Assis

L 140 : L 336 x P 104 cm	*AD1DC2A 14*
L 160 : L 356 x P 104 cm	*AD1DC2A 16*
L 180 : L 376 x P 104 cm	*AD1DC2A 18*
L 200 : L 396 x P 104 cm	*AD1DC2A 20*

Ensembles 1 module Debout + 1 module Assis (D/G)

Droit

L 140 : L 238 x P 104 cm Droit	*ADDAD 14*
L 160 : L 258 x P 104 cm Droit	*ADDAD 16*
L 180 : L 278 x P 104 cm Droit	*ADDAD 18*
L 200 : L 298 x P 104 cm Droit	*ADDAD 20*
L 140 : L 238 x P 104 cm Gauche	*ADDAG 14*
L 160 : L 258 x P 104 cm Gauche	*ADDAG 16*
L 180 : L 278 x P 104 cm Gauche	*ADDAG 18*
L 200 : L 298 x P 104 cm Gauche	*ADDAG 20*

Ensembles 2 modules Debout + 1 module Assis (D/G)

Gauche

L 140 : L 378 x P 104 cm Droit	*AD2D1AD 14*
L 160 : L 418 x P 104 cm Droit	*AD2D1AD 16*
L 180 : L 458 x P 104 cm Droit	*AD2D1AD 18*
L 200 : L 498 x P 104 cm Droit	*AD2D1AD 20*
L 140 : L 378 x P 104 cm Gauche	*AD2D1AG 14*
L 160 : L 418 x P 104 cm Gauche	*AD2D1AG 16*
L 180 : L 458 x P 104 cm Gauche	*AD2D1AG 18*
L 200 : L 498 x P 104 cm Gauche	*AD2D1AG 20*

Ensembles 2 modules Debout + 1 module Assis (central)

L 140 : L 376 x P 104 cm	*AD2D1AC 14*
L 160 : L 416 x P 104 cm	*AD2D1AC 16*
L 180 : L 456 x P 104 cm	*AD2D1AC 18*
L 200 : L 496 x P 104 cm	*AD2D1AC 20*

Module Retour symétrique L 80 x P 60 cm (profondeur utile 58 cm)

Retour (pied Blanc (19), panneau vertical et platine inclus)	*ADR*

Éclairage LED (pour comptoir)

1 bande LED (côté bas)	*AD1LED*
2 bandes LED (côtés verticaux)	*AD2LED*
3 bandes LED (côtés verticaux + côté bas)	*AD3LED*

PEFC 10-31-1752

Sauf CHA

LAMISHIELD

5 GARANTIE ans

ST CK

PLATEAU STRATIFIÉ

BM CHA CFN

ST CK

TABLETTE D'ACCUEIL STRATIFIÉ

BM MUS NAR HOR VER TW CHA CFN

supports écrans

Plug & Play Duo *p. 98*

électrification & connections

Top Access *p. 102*

Boîtiers prises *p. 103*

Boîtiers prises indépendants *p. 104*

Câbles *p. 104*

Câblage vertical *p. 104*

Guide câbles *p. 104*

supports unités centrales

Support U.C. orientable, coulissante *p. 105*

Sup U.C. *p. 105*

PLUG & PLAY DUO

Design Studio Manade *Nouveau*

bras support écrans

La famille PLUG & PLAY DUO s'articule autour d'un ensemble de composants spécifiquement étudiés et conçus pour répondre aux exigences d'ergonomie de postes de travail.
Adepte de la simplicité, optez pour PLUG & PLAY DUO **dynamique,** élégant, fiable et compact.
À la recherche d'une configuration personnalisable et **évolutive** pour 1 à 3 écrans, PLUG & PLAY Duo évolution est la solution idéale.

Partie bras **"inclinée".**
2 guide-fils et cache déclipsable.

Réglage du ressort

Anneaux limiteur de rotation à chaque articulation (amovible).
Angles 90° ou 360°

Pince ouverture 50 mm

2 GARANTIE ans

STOCK

Coque

BLC NO



***Plug & Play Duo** Dynamique*

Plug & Play Duo Dynamique se caractérise par sa simplicité d'utilisation et sa fiabilité (testé selon ANSI/BFMA X5.5-2014). La structure à triple articulation avec bras dynamique assure amplitude, souplesse et fluidité de mouvement pour un confort d'utilisation optimal. La fixation à pince est compatible avec toutes nos gammes d'écrans de séparation. 2 goulottes déclipsables. Pince ouverture 50 mm.
Anneau limiteur de rotation à chaque articulation 360° ou 90° ou sans anneau, orientation libre.

Références

Support 1 écran ***Dynamique***

Taille de l'écran maximum 30 pouces, 2 à 7,5 kg

1 bras incliné, 1 bras dynamique	*PNPD 1 IR P IL*

PLUG & PLAY DUO Évolution

Plug & Play Duo évolution se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse (testé selon ANSI/BFMA X5.5-2014).
Il se compose d'une colonne à 4 rainures dans lesquelles coulissent les supports. Ces derniers sont proposés sans bras, avec bras droit simple, double ou avec bras dynamique (mécanisme à ressort réglable de 2 à 7,5 kg).
Les compositions 1 et 2 écrans proposées sur stock sont évolutives : la colonne peut accueillir jusqu'à 3 écrans sur une rangée en ajoutant des supports. Les bras peuvent être rallongés en commandant des liaisons supplémentaires pour adapter votre configuration si vous changez votre matériel informatique (nous consulter). La pince est compatible avec toutes nos gammes d'écrans de séparation. Goulotte ajustable et déclipsable.

Références

Supports bras ressorts

Conçus pour les postes avec écran de séparation. Taille de l'écran < 30 pouces, 2 à 7,5 kg

1 écran	*PNPD 1 SR P IL*
2 écrans	*PNPD 2 SR SR P IL*



2 GARANTIE ans

STOCK

Coque

BLC NO

Référence

Support sans bras

Taille de l'écran < 30 pouces, 12 kg maximum

1 écran	*PNPD 1 SS P IL*

Support bras droit

Taille de l'écran < 30 pouces, 12 kg maximum

1 écran bras simple	*PNPD 1 SH P IL*
1 écran bras double	*PNPD 1 SHH P IL*
2 écrans, bras doubles	*PNPD 2 SHH SHH P IL*



SOLUTIONS POUR ÉLECTRIFICATION ET CONNEXIONS

Columbia vous propose une sélection d'accessoires pour faciliter l'accès à vos prises et l'organisation des câbles. Notre bureau d'étude est à votre disposition pour valider l'intégration des différentes solutions proposées sur vos postes de travail ou tables de réunion.

Plus value pour découpe plateau (voir ci-contre). Délai 4 semaines. Un plan de fabrication vous sera transmis pour validation.

Top Access

3 GARANTIE ans — ST CK

Top Access

En Aluminium et Plastique injectés, le Top Access permet un accès rapide et direct à la goulotte d'électrification. Il dispose d'un amortisseur de fermeture. Dimensions : L 30 x P 12 cm (dimensions utiles : L 22,5 x P 7,5 cm).
Assorti à la finition de la structure Blanc (**19**) ou Argent (**22**), Noir (**24**).
Ajouter le boîtier prise, câbles et goulotte.

	Références
	TAC 312

Top Access équipé d'un Boîtier prises.

2 prises courant fort, 1 USB A et 1 USB C (18 W - 5 V - 3,6 A), 2 RJ 45, L 28,8 x P 15 cm. Ajouter le câble d'alimentation (Réf. : BP A2 ou A3) et les câbles RJ 45. Voir pages suivantes.

	Références
Blanc (**BL**), Noir (**NO**)	*TA BP 2 ..*

Boîtiers prises

3 GARANTIE ans — ST CK



Boîtier prises USB A et C

En zamak. Ø 4,2 cm (17 W - 5 V - 3,4 A). Se fixe sur vos plateaux, trou Ø 3,5 cm. Cordon d'alimentation 2 m intégré.

	Références
Alu brossé (**AL**), Noir (**NO**)	*BLI02 ..*

Boîtier prises courant fort et USB A

Ø 7 cm ou Ø 10 cm avec cache de finition (12 W - 5 V - 2,2 A).
Se fixe sur vos plateaux, trou Ø 6 cm.
Cordon d'alimentation 2 m intégré.

	Références
Blanc (**BL**), Noir (**NO**)	*BPR22 ..*

Boîtier prises courant fort et USB A avec capots coulissants

L 12,5 / 19,2 x 9 cm.
Se fixe sur vos plateaux, trou Ø 6 cm (12 W - 5 V - 2,2 A).
Cordon d'alimentation 2 m intégré.

	Références
Blanc (**BL**), Noir (**NO**)	*BPRC22 ..*

Boîtier prises courant fort, USB A et C

L 12 x P 7 x H 6 cm (18 W - 5 V - 3,6 A).
Fixation par pince de 10 à 36 mm.
Cordon d'alimentation 2 m intégré.

	Références
Blanc (**BL**), Noir (**NO**)	*BHUB01 ..*

Boîtiers prises avec capots coulissants

En Plastique injecté noir. 1 prise courant fort fourni avec son câble d'alimentation de 2 mètres et différentes compositions avec des prises USB A, USB C (18 W - 5 V - 3,6 A), RJ 45 ou HDMI.
Se fixe sur vos plateaux, trou Ø 8 cm.
Capots coulissants Blanc (**BL**) ou Noir (**NO**), à ajouter après la référence.

	Références
1 courant fort / 2 USB A	*BC01 ..*
1 courant fort / 1 USB A / 1 USB C	*BC11 ..*
1 courant fort / 1 USB A / 1 RJ 45	*BC12 ..*
1 courant fort / 1 USB A / 1 HDMI	*BC13 ..*
1 courant fort / 1 RJ 45 / 1 HDMI	*BC14 ..*
1 courant fort / 1 USB C / 1 RJ 45	*BC22 ..*
1 courant fort / 1 USB C / 1 HDMI	*BC23 ..*
1 courant fort/2 USB C	*BC24 ..*

Plus-value pour découpe plateau (sur demande)

Les prix s'entendent pour une quantité de plateaux identiques.

De 1 à 9 plateaux
De 10 à 29 plateaux
De 30 plateaux et +

BP 4
Structure injectée

BP 32
Structure Aluminium

BP 4211
Structure Aluminium





Références

Boîtiers prises indépendants

Ajouter les câbles d'alimentation, de liaison ou informatique.

4 prises courant fort. L 27,2 x l 5,2 x H 5,2 cm	*BP 4*
3 prises courant fort + 2 RJ 45 L 23 x l 6,3 x H 5 cm	*BP 32*
4 prises courant fort + 2 RJ 45 + 1 USB A + 1 USB C L 23 x l 6,3 x H 5 cm	*BP 4211*

Câbles pour boîtiers prises indépendants

Câbles d'alimentation

Longueur 2 mètres	*BP A2*
Longueur 3 mètres	*BP A3*

Câbles de liaison entre 2 boîtiers

Longueur 2 mètres	*BP L2*

Câbles informatiques RJ 45 droits (Catégorie 6)

Longueur 3 mètres	*BP I3*

Remontée verticale de câble en résille

Fermeture par zip Ø 2,5 cm.

Longueur 75 cm

Argent (**AR**) ou Noir (**NO**)	*GVZ 75 ..*

Longueur 110 cm

Argent (**AR**) ou Noir (**NO**)	*GVZ 110 ..*

Longueur 150 cm

Argent (**AR**) ou Noir (**NO**)	*GVZ 150 ..*

Vertèbres souples verticales

En Plastique injecté Blanc (**BL**), Argent (**AR**) ou Noir (**NO**). Avec socle en Acier peint époxy.

Longueur 75 cm

Pour postes fixes	*CABR ..*

Longueur 115 cm

Pour postes réglables électriquement	*AL CABR ..*

Guide câbles

4 anneaux en plastique injecté Argent.
À fixer sous le plan de travail (vis fournies), pour canaliser vos câbles.

	CAB 4A

2 GARANTIE ans

ST CK

SUPPORTS SUP UC

Compléments indispensables pour équiper votre poste de travail, les supports U.C. protègent vos matériels informatiques et facilitent leur usage.



Références

Pivotant et coulissant

Support unité centrale verticale pivotant et coulissant. En Acier peint époxy. Il pivote à 360° sur son axe et coulisse jusqu'à 20 cm de l'avant à l'arrière. Fixation par vis sous le plan de travail.
Tenue de l'unité centrale assurée par sangles élastiques. L 12 x P 36 x H 48 cm.
Dimensions maximales utiles : L 18 x H 38 cm. Blanc (**19**), Argent (**22**), Noir (**60**) délai 4 semaines.

A	*SUP UC V PC ..*

Support unité centrale verticale fixe

Support unité centrale verticale. En Acier peint époxy. Fixation par vis sous le plan de travail.
Tenue de l'unité centrale assurée par sangles élastiques.

2 GARANTIE ans

ST CK

19 22

60

B **Petit modèle**

L 12 x P 25 x H 45 cm. Blanc (**19**), Argent (**22**), Noir (**60**).

Dimensions utiles : L 9 x H 39 cm maxi / P 20 cm mini	*SUP UC V PM ..*

C **Modèle standard**

L 27 x P 21 x H 50 cm. Blanc (**19**), Argent (**22**), Noir (**60**).

Dimensions utiles : L 15 x H 46 cm maxi / P 30 cm mini	*SUP UC V ..*

panneaux & alcôves acoustiques

ADDENDA *p. 108*

ESCALE *p. 112*

SWELL *p. 114*

ÉCLIPSE *p. 116*

écrans acoustiques

BUTTERFLY *p. 110*

OASIS CLIP *p. 118*

KE *p. 120*

cloisons acoustiques

PALE *p. 111*

KE *p. 122*

KL *p. 124*

SÉPARATION D'ESPACE

ADDENDA Design Studio Manade

ACOUSTIC panneaux acoustiques

Résultats des mesures d'absorption du Panneau mural

La correction acoustique vise à absorber les ondes sonores pour renforcer l'intelligibilité de la parole en limitant la réflexion du son (phénomène de l'écho) et en atténuant la perception des bruits environnants.

Courbes extraites des rapports du FCBA N° 404/18/1231/ et 404/18/123/2 du 11/07/2018 (normes NF ISO 354 et NF EN ISO 11654).



tableau Addenda 37 mm montage au sol

tableau Addenda 64 mm montage au sol

Courbe extraite du rapport du FCBA n° 404/18/123/1 du 11/07/2018 (normes NF EN ISO 354 et NF EN ISO 11654)

Courbe extraite du rapport du FCBA n° 404/18/123/2 ,11/07/2018 (normes NF EN ISO 354 et NF EN ISO 11654)

Panneaux acoustiques muraux fixations incluses

	Référence
Épaisseur 37 mm	
60x60 cm	*AD 1 MU 60 60*
60x60 cm résistant au feu*	*AD F 1 MU 60 60*
60x100 cm	*AD 1 MU 60 100*
60x100 cm résistant au feu*	*AD F 1 MU 60 100*
60x120 cm	*AD 1 MU 60 120*
60x120 cm résistant au feu*	*AD F 1 MU 60 120*
60x180 cm	*AD 1 MU 60 180*
60x180 cm résistant au feu*	*AD F 1 MU 60 180*
100x60 cm	*AD 1 MU 100 60*
100x60 cm résistant au feu*	*AD F 1 MU 100 60*
100x100 cm	*AD 1 MU 100 100*
100x100 cm résistant au feu*	*AD F 1 MU 100 100*
100x120 cm	*AD 1 MU 100 120*
100x120 cm résistant au feu*	*AD F 1 MU 100 120*
100x180 cm	*AD 1 MU 100 180*
100x180 cm résistant au feu*	*AD F 1 MU 100 180*
120x60 cm	*AD 1 MU 120 60*
120x60 cm résistant au feu*	*AD F 1 MU 120 60*
120x100 cm	*AD 1 MU 120 100*
120x100 cm résistant au feu*	*AD F 1 MU 120 100*
120x120 cm	*AD 1 MU 120 120*
120x120 cm résistant au feu*	*AD F 1 MU 120 120*
120x180 cm	*AD 1 MU 120 180*
120x180 cm résistant au feu*	*AD F 1 MU 120 180*
180x60 cm	*AD 1 MU 180 60*
180x60 cm résistant au feu*	*AD F1 MU 180 60*
180x100 cm	*AD 1 MU 180 100*
180x100 cm résistant au feu*	*AD F 1 MU 180 100*
180x120 cm	*AD 1 MU 180 120*
180x120 cm résistant au feu*	*AD F 1 MU 180 120*
Épaisseur 64 mm	
60x60 cm	*AD E MU 60 60*
60x120 cm	*AD E MU 60 120*
120x60 cm	*AD E MU 120 60*
120x120 cm	*AD E MU 120 120*

* Classement de réaction au feu suivant la norme européenne EN 13501-1 : 2007 + A1 : 2009
Tissu Atlantic : classement B S2 d0 / Tissus Step et Step melange : classement C S2 d0
* * Seul le tissu Tonal (TN) n'est pas résistant au feu.

5 GARANTIE ans

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

PEFC 10-44-08 pefc-france.org

Délai 4 semaines **TISSUS**

A AC* TN * * B ST* STM*

BUTTERFLY Design Emmanuel Gallina

ACOUSTIC écrans de séparation

Loola, voir Environnement du bureau



Écrans de séparation panneaux en feutre PET ép.12 mm. Performances acoustiques page 115.

Délai 4 semaines

FEUTRE PET

F10 F03 F13 F05
F08 F18 F19 F15

STRUCTURE

19 22 44 45 60 24 36 55 57 48 49 56 50 54 83

	Référence
A Écran simple L 94 x H 42 cm	
Butterfly Bombyx	*BF 1 BO S*
B Écran double L 76 x H 48 cm	
Butterfly Machaon	*BF 2 MA S*

5 GARANTIE ans OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

PALE Design Emmanuel Gallina

ACOUSTIC paravents

Composés de 3 ou 4 lames, les paravents Pale laissent respirer les espaces ouverts tout en délimitant des zones de confort et de circulation. Les lames pivotent chacune sur leur axe pour former une séparation en garantissant un haut niveau d'absorption. (voir acoustique Swell p.114). Elles sont toutes identiques, unies ou bicolores recto/verso.

Paravents panneaux en feutre PET ép.12 mm

Délai 4 semaines



Paravent 3 lames
L 76,5 x p 30 x h 160 cm

	Référence
Pale 3 lames	*PALE 3*

Paravent 4 lames
L 115 x p 30 x 160 cm

	Référence
Pale 4 lames	*PALE 4*

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

FEUTRE PET

F10 F03 F13 F05
F08 F18 F19 F15

STRUCTURE

01 19 51 22 44
45 60 24 36 55
57 48 49 56 50 54

Alcôve murale Escale H 90 x L 80 x P 79 cm

Alcôve avec tablette en feutre PET absorbant épaisseur 12 mm
et structure en acier thermolaqué.

	Référence
Alcôve murale	*ESCALE MU*



Alcôve autoportante Escale H 190 x L 76 x P 77 cm

Alcôve avec tablette en feutre PET absorbant épaisseur 12 mm
et structure en acier thermolaqué.

	Référence
Alcôve autoportante	*ESCALE S*

Délai 4 semaines

ALCÔVE ET TABLETTE

F10 F03 F13 F05 F08 F18 F19 F15

STRUCTURE

19 22 44 45 60 36 55

57 48 49 56 50 54 83

5 GARANTIE ans

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Rideaux acoustiques

Panneaux en feutre PET épaisseur 2 x 12 mm.

Panneaux H 58 x L 58 cm

Câbles de suspensions L 200 cm, reliés par un jeu de sangles.
Suspension de 4 panneaux maximum de la même couleur.
Délai 4 semaines.



	Référence
Composition 2 panneaux	*SL SUV 2 58 58*
Composition 3 panneaux	*SL SUV 3 58 58*
Composition 4 panneaux	*SL SUV 4 58 58*

Suspension acoustique lumineuse

Panneaux en feutre PET épaisseur 3 x 12 mm,
décor sur 1 face, 5 spots LED intégrés.
Délai 4 semaines

	Référence
58 x 116 cm	*SL SUH 3 L 58 116*



SOURCE

5 SPOTS LED 0,98 W, 130 LUMEN/W. INTENSITÉ LUMINEUSE .
À 1100 MM : 630 LUX. TEMPÉRATURE DE COULEUR : 3000°K.
133 LM/W, 6,6 KWH/1000H

Panneaux acoustiques muraux

Panneaux adhésifs en feutre PET

4 motifs d'ondes différentes avec continuité du dessin d'un panneau à un autre.

	Référence
Swell Onde 1 58 x 58 cm	
Simple, épaisseur 12 mm	*SL 1 1 58 58 AD*
Double, épaisseur 24 mm	*SL 2 1 58 58 AD*
Swell Onde 2 58 x 58 cm	
Simple, épaisseur 12 mm	*SL 1 2 58 58 AD*
Double, épaisseur 24 mm	*SL 2 2 58 58 AD*
Swell Onde 3 58 x 58 cm	
Simple, épaisseur 12 mm	*SL 1 3 58 58 AD*
Double, épaisseur 24 mm	*SL 2 3 58 58 AD*
Swell Onde 4 58 x 58 cm	
Simple, épaisseur 12 mm	*SL 1 4 58 58 AD*
Double, épaisseur 24 mm	*SL 2 4 58 58 AD*
Swell Onde 5 116 x 58 cm. 1 motif d'onde	
Simple, épaisseur 12 mm	*SL 1 5 116 58 AD*
Double, épaisseur 24 mm	*SL 2 5 116 58 AD*



Performances acoustiques

Fortement compressée, la structure fibreuse permet d'absorber le son de manière très efficace. Les panneaux Swell offrent une performance acoustique supérieure aux absorbants à épaisseur égale.
Courbes issues du rapport CTTM N° A200173 du 26/05/2020, normes NF EN ISO 354 et NF EN ISO 11645.

Délai 4 semaines **FEUTRE PET**

5 ans GARANTIE

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

ÉCLIPSE Design Emmanuel Gallina

panneaux acoustiques

Les panneaux sont livrés non évidés.
Ils peuvent l'être en usine avec une plus value.
Dans ce cas les découpes ne sont pas fournies.

..PY**A**.. ..PY**B**.. ..PY**C**..

La position des motifs est interchangeable

..SA**A**.. ..SA**B**.. ..SA**C**..

Claustras & Panneaux Muraux L 110 cm

	Référence
Pyla	
H 180 cm suspension plafond panneaux pleins	*EC PY . 180 110 CA*
H 180 cm suspension plafond panneaux évidés	*EC PY . 180 110 CA DE*
H 180 cm suspension tringle bois panneaux pleins	*EC PY . 180 110 TR*
H 180 cm suspension tringle bois panneaux évidés	*EC PY . 180 110 TR DE*
H 180 cm fixation murale panneaux pleins	*EC PY . 180 110 MU*
H 180 cm fixation murale panneaux évidés	*EC PY . 180 110 MU DE*
Sakura	
H 180 cm suspension plafond panneaux pleins	*EC SA . 180 110 CA*
H 180 cm suspension plafond panneaux évidés	*EC SA . 180 110 CA DE*
H 180 cm suspension tringle bois panneaux pleins	*EC SA . 180 110 TR*
H 180 cm suspension tringle bois panneaux évidés	*EC SA . 180 110 TR DE*
H 180 cm fixation murale panneaux pleins	*EC SA . 180 110 MU*
H 180 cm fixation murale panneaux évidés	*EC SA . 180 110 MU DE*
Ginko	
H 180 cm suspension plafond panneaux pleins	*EC GIA 180 110 CA*
H 180 cm suspension plafond panneaux évidés	*EC GIA 180 110 CA DE*
H 180 cm suspension tringle bois panneaux pleins	*EC GIA 180 110 TR*
H 180 cm suspension tringle bois panneaux évidés	*EC GIA 180 110 TR DE*
H 180 cm fixation murale panneaux pleins	*EC GIA 180 110 MU*
H 180 cm fixation murale panneaux évidés	*EC GIA 180 110 MU DE*
Empreinte	
H 110 cm suspension plafond panneaux pleins	*EC EMA 110 110 CA*
H 110 cm suspension plafond panneaux évidés	*EC EMA 110 110 CA DE*
H 110 cm suspension tringle bois panneaux pleins	*EC EMA 110 110 TR*
H 110 cm suspension tringle bois panneaux évidés	*EC EMA 110 110 TR DE*
H 110 cm fixation murale panneaux pleins	*EC EMA 110 110 MU*
H 110 cm fixation murale panneaux évidés	*EC EMA 180 110 MU DE*
H 180 cm suspension plafond panneaux pleins	*EC EMA 180 110 CA*
H 180 cm suspension plafond panneaux évidés	*EC EMA 180 110 CA DE*
H 180 cm suspension tringle bois panneaux pleins	*EC EMA 180 110 TR*
H 180 cm suspension tringle bois panneaux évidés	*EC EMA 180 110 TR DE*
H 180 cm fixation murale panneaux pleins	*EC EMA 180 110 MU*
H 180 cm fixation murale panneaux évidés	*EC EMA 180 110 MU DE*

Suspension plafond.
Hauteur réglable
de 10 à 190 cm

Suspension tringle.
Hauteur réglable
de 10 à 190 cm

Fixation murale
et 4 équerres de fixation.
Distance du mur : 5 cm

FEUTRE PET

Délai 4 semaines

F10 F03 F13 F05

F08 F18 F19 F15

OEKO-TEX® STANDARD 100

Écrans de séparation OASIS Clip panneaux en feutre PET ép.12 mm

Délai 4 semaines

	Référence
Écran frontal voile de fond H 74 cm. 42 cm au dessus du plan	
L 120 cm	*OA C 74 120 P*
L 140 cm	*OA C 74 140 P*
L 160 cm	*OA C 74 160 P*
Écran de séparation individuel H 42 cm. Écran de séparation individuel sur pince simple	
L 120 cm	*OA C 42 120 P*
L 140 cm	*OA C 42 140 P*
L 160 cm	*OA C 42 160 P*
Écran frontal partagé H 42 cm. Écran de séparation partagé sur pince médiane	
L 120 cm	*OA C 42 120 M*
L 140 cm	*OA C 42 140 M*
L 160 cm	*OA C 42 160 M*
Écran de séparation latéral * H 42 cm. Hauteur totale 57 cm, 42 cm au dessus du plan, débord 25 cm	
L 93 cm pour plan P 70 cm	*OA C 42 93 D25 P*
L 103 cm pour plan P 80 cm	*OA C 42 103 D25 P*

* **Non compatible avec la gamme Teos**

FEUTRE PET

F10 F03 F13 F05

F08 F18 F19 F15

FIXATIONS

19 22 44 83

45 60 24

36 55 57 48

49 56 50 54

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

ÉCRANS KE

écrans de séparation

Écran KE sur postes doubles avec pinces médianes.

Écran KE sur poste individuel avec pinces simples



Pot à crayons finition Pamplemousse et son support Blanc

STOCK

TISSUS

A Atlantic

AC01 AC03 AC06 AC09

TISSUS AUTRES FINITIONS DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

A Atlantic, Tonal

AC TN

B Step ou Step Melange

ST STM

Voir nuancier en fin de catalogue.

STOCK

SOCLES ET LIAISONS

19 22 27 60

5 GARANTIE ans

Écrans Tissu Acoustique H 42 cm, épaisseur 34 mm

	Référence
Écran frontal	
L 120 cm	*KE ERTA 120*
L 140 cm	*KE ERTA 140*
L 160 cm	*KE ERTA 160*
L 180 cm	*KE ERTA 180*
Écran latéral L 80 cm, épaisseur 25 mm	
Droite	*KE ERLD TA 80*
Gauche	*KE ERLG TA 80*
Intermédiaire	*KE ERL INT TA 80*

Pinces de fixations (sauf pour écran latéral)

	Référence
Jeu de pinces simples pour plateaux épaisseur 25 à 30 mm	
	KE PIN S
Jeu de pinces médianes pour plateaux épaisseur 25 à 30 mm	
	KE PIN M

Accessoires sur écrans KE tissu acoustique

Ajouter les finitions souhaitées après la référence



	Référence
Pot à crayons & son support Le support du pot à crayons est disponible dans les 3 finitions Acier Le pot à crayons est proposé en Fumée (FU), Pamplemousse (PAM), ou Vert Plancton (VP).	*WW PC .. ..*
Bac à courrier	*WW BC ..*
Tablette sur cloison	*WW TAB ..*
Tableau magnétique	*WW EC TB ..*
Tableau écritoire et magnétique	*WW EC TEM*

STOCK

POLYSTYRÈNE CRISTAL

FU PAM VP

STOCK

ACIER

19 22 60

5 GARANTIE ans

CLOISONS KE

cloisons acoustiques





2 panneaux de particules forte densité épaisseur 10 mm, 2 épaisseurs de mousse de Mélamine 5 mm collées de chaque côté, soit 10 mm. Le tout recouvert de Tissu (au choix).

Liaison 90°



Liaison 180°

Cloisons H 160 cm, épaisseur 30 mm

Fixée sur un socle très stable en Acier peint époxy (inclus).

	Référence
Cloisons	
L 80 cm	*KES 1608 TA*
L 120 cm	*KES 1612 TA*

Pièces de liaisons fixation simple sans outil

Liaison 90°	
Jeu de 2 équerres en Acier	*KES LI90*
Liaison 180°	
Jeu de 2 pièces en Acier	*KES LI180*

Écrans de séparation à poser H 42 cm, épaisseur 30 mm

Fixé sur un jeu de 2 socles carrés 20 x 20 cm en Acier peint époxy (non inclus).

	Référence
Écran	
L 120 cm	*KE ERTA 120*
L 140 cm	*KE ERTA 140*
L 160 cm	*KE ERTA 160*

Ajouter le jeu de 2 socles

20 x 20 cm	*KES 02*

5 GARANTIE ans

ST CK
SOCLES ET LAISONS

19 22 27 60

TISSUS AUTRES FINITIONS
DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

A Atlantic, Tonal — AC TN
B Step ou Step Melange — ST STM

Voir nuancier en fin de catalogue.

ST CK
TISSUS

A Atlantic — AC01 AC03 AC06 AC09

CLOISONS KL

cloisons acoustiques

Cloisons acoustiques en Tissu



1 panneau de particules forte densité épaisseur 10 mm, 2 épaisseurs de mousse de Mélamine 8 mm, collées de chaque côté, soit 16 mm le tout recouvert de Tissu au choix. Test réalisé par le FCBA N° 04 / PC / PHY / 3009-2 du 10 mars 2004.

5 GARANTIE ans

Souplesse et flexibilité

Grâce à ses charnières, KL vous offre une grande liberté d'assemblage par 2, 3 ou 4 départs.

Règles d'assemblage

Pour une cloisons : prévoir 2 pieds.
Pour chaque cloison supplémentaire reliée : Ajouter 1 pied.

Pas de pied dans les angles.

Isolation



Absorption



Tests réalisés par le FCBA : N° 03 / PC / PHY / 2136-1 – 02 / 10 / 2003, N° 04 / PC / PHY / 3009-2 – 10 / 03 / 2004

Cloisons Tissus H 160 cm

	Référence
Tissu acoustique	
L 81 cm	*KL 1608 TA*
L 122 cm	*KL 1612 TA*
Tissu acoustique / Verre Transparent	
L 81 cm	*KL 1608 TAV*
L 122 cm	*KL 1612 TAV*

Cloisons Mélaminé H 160 cm

	Référence
Mélaminé	
L 81 cm	*KL 1608 M*
L 122 cm	*KL 1612 M*
Mixte Mélaminé / Verre Transparent	
L 81 cm	*KL 1608 MV*
L 122 cm	*KL 1612 MV*

Cloisons Polycarbonate H 160 cm

	Référence
Polycarbonate	
L 81 cm	*KL 1608 PC*
L 122 cm	*KL 1612 PC*

Un vérin réglable est fourni avec chaque Cloison pour assurer la stabilité suivant les configurations réalisées.

Pieds stabilisateurs à ajouter

	Référence
1 Pied stabilisateur L 46 x H 1,5 cm	*KL PS*
2 Kit nomade L 47 x H 9 cm	*KL KIT ROUL*

STRUCTURES ET PIEDS

STOCK — DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

19 22 27 60

STOCK

TISSUS

A Atlantic

AC01 AC03 AC06 AC09

TISSUS AUTRES FINITIONS DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

A Atlantic, Tonal

AC TN

B Step ou Step Melange

ST STM

Voir nuancier en fin de catalogue.

POLYCARBONATE DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

MÉLAMINÉ AUTRES FINITIONS DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

BM SA NAR HOR

MUS VER CFN CHA PS

tri des déchets

PICK'UP *p. 128*

TRIBU *p. 135*

luminaires et suspension

LOOLA *p. 136*

COSYLITE *p. 139*

SCOOP *p. 138*

accessoires

YOUME *p. 140*

YOUME FEUTRE *p. 141*

portemanteaux

OLÉA *p. 142*

SHERWOOD *p. 143*

ALOÈS *p. 146*

YIN *p. 145*

MONTPARNASSE *p. 144*

KARAVAN *p. 147*

plantes

PICK'UP PLANTES *p.130*

BACS À PLANTES *p. 132*

ENVIRONNEMENT DU BUREAU

PICK'UP Design Studio Manade

tri des déchets

Système de tri composé de modules simples, doubles ou triples avec des compartiments de 30, 60 ou 90 litres.
Vérins intégrés, hauteur 68 cm.
Chaque module peut être équipé de roulettes (H 72 cm) à la place des vérins, sans supplément de prix : ajouter R derrière la référence.
Fabriqué en acier thermolaqué. Répond aux normes pour l'équipement des I.G.H. (Immeubles Grande Hauteur).

Bac à plantes Pick'Up pages suivantes.

Corbeille grande capacité

	Référence
Choix du Module de tri	
Module 60 L L 30 x P 30 cm. ✓ (19) ou (60)	*PIC 60 SC*
Module 2 x 60 L L 60 x P 30 cm. ✓ (19) ou (60)	*PIC 2x60 SC*
Module 3 x 60 L L 90 x P 30 cm. ✓ (19) ou (60)	*PIC 3x60 SC*
Module 60 / 30 L L 45 x P 30 cm	*PIC 60 30 SC*
Module 90 L L 45 x P 30 cm	*PIC 90 SC*
Module 2 x 90 L L 90 x P 30 cm	*PIC 2x90 SC*
Couvercles pour Modules 60 L	
Carré ✓ (13), (14), (15) ou (33)	*PIC C2*
Fente ✓ (13), (14), (15) ou (33)	*PIC C1*
Pivotant * ✓ (13), (14), (15) ou (33)	*PIC CP*
1 Rond ø 10,8 cm ✓ (13), (14), (15) ou (33)	*PIC C6*
2 Ronds ø 8 cm	*PIC C3*
Articulé *	*PIC CA*
Couvercles pour Modules 30 L	
Fente oblongue	*PIC P4*
Couvercles pour Modules 90 L	
Rectangle	*PIC R4*
Pivotant *	*PIC RP*
Articulé *	*PIC RA*
2 Ronds ø 10,8 cm	*PIC R6*

*Indiquer dans l'ordre le coloris de la partie mobile puis de la partie fixe.

	Référence
Plots magnétiques	
Jeu de 2 Plots Magnétiques pour juxtaposition (à positionner en partie haute)	*PIC MA*
Sacs	
Rouleau de 20 Sacs de 110 L Pour Modules 30, 60 et 90 L	*PIC SAC*
Stickers H 110 x L 105 mm	
Papier	*PIC E1*
Bouteilles / Canettes	*PIC E2*
Gobelets	*PIC E3*
DIB (autres déchets)	*PIC E4*
Stylos	*PIC E5*
Grandes bouteilles	*PIC E6*
Canettes	*PIC E7*
Verre	*PIC E8*
Piles	*PIC E11*
Cartouches d'encre	*PIC E13*
Capsules de café	*PIC E14*
Masques	*PIC E17*

ST✓CK

VOIR LES RÉFÉRENCES ET LES COLORIS SÉLECTIONNÉS DANS LE TABLEAU

CORPS ET COUVERCLES ACIER THERMOLAQUÉ
DÉLAI 3 SEMAINES

STICKERS

01 24

19 22 44 45 60 36 55 57 48 49 56 13 07 50 54 83 14 15 33

Bacs à plantes à garnir soi-même

	Référence
Bacs H 68 cm	
1 compartiment carré H 68 x L 30 x P 30 cm	*PIC 60 B1*
2 compartiments carrés H 68 x L 60 x P 30 cm	*PIC 2X60 B11*
3 compartiments carrés H 68 x L 90 x P 30 cm	*PIC3X60 B111*
1 compartiment rectangle H 68 x L 45 x P 30 cm	*PIC 90 B3*
2 compartiments rectangles H 68 x L 90 x P 30 cm	*PIC 2X90 B33*
Bacs H 34 cm	
1 compartiment carré H 34 x L 30 x P 30 cm	*PIC 30 B1*
2 compartiments carrés H 34 x L 60 x P 30 cm	*PIC 2X30 B11*
3 compartiments carrés H 34 x L 90 x P 30 cm	*PIC 3X30 B111*
1 compartiment rectangle H 34 x L 45 x P 30 cm	*PIC 45 B3*
2 compartiments rectangles H 34 x L 90 x P 30 cm	*PIC 2X45 B33*
Cache-pot	
Le cache-pot est optionnel si vous optez pour un paillage qui masque les bords du pot.	
pour bac à plantes carré	*PIC B2*
pour bac à plantes rectangle	*PIC B4*

La conception d'espaces de travail paysagés, selon un principe de cloisonnement végétal, apporte la sérénité nécessaire pour travailler mieux, être plus créatif, moins stressé. Associés aux panneaux acoustiques ADDENDA, les bacs à plantes PICK'UP créent des zones "Cocon" sans rompre la perspective de votre environnement.

Le cache-pot masque les bords du pot pour une finition esthétique. Il est en 2 parties pour faciliter la mise en place. Il est optionnel si vous optez pour un paillage.

Le bac est équipé d'un pot étanche pour recevoir les végétaux.



CORPS ET CACHE-POTS
Délai 3 semaines



BACS À PLANTES

Les plantes semi-naturelles ou artificielles apportent une ambiance biophilique et sereine à votre environnement de travail. La collection peut permettre de structurer vos espaces ouverts et apporter une décoration naturelle facile à entretenir.

Jardinière Basse L 56 x P 19 x H 20 cm - Délai 3 semaines

	Référence
Herbe Juncus plante H 20 cm, plante + bac H 40 cm	*PLA JC 19*

Jardinières Hautes L 56 x P 19 x H 37 cm

Oignon Grass plante H 70 cm, bac + plante H 107 cm	*PLA OG 36*
Bambou semi-naturel plante H 120 cm, bac + plante H 157 cm	*PLA BA 36*

Entretien

Spray pulvérisant 500 ml	*PLA PE*

Bacs plein pied L 30 x P 30 x H 57 cm

	Référence
Oignon Grass plante H 70 cm, bac + plante H 127 cm	*PLA OG 57*
Buis plante H 30 cm, bac + plante H 87 cm	*PLA BU 57*
Bambou semi-naturel plante H 120 cm, bac + plante H 177 cm	*PLA BA 57*
Sanseveria plante H 70 cm, bac + plante H 127 cm	*PLA SA 57*

BACS ET JARDINIÈRES

STOCK

BLC NO GRA

PICK'UP Design Studio Manade

tri des déchets

TRIBU Design Studio Manade

Nouveau PICK'UP avec porte
pour faciliter l'extraction des sacs poubelle.

Corbeille de bureau

Référence

Corbeille de bureau
20 litres
L 25 x P 25 x H 35 cm — *PIC 20*

Corbeille de bureau avec cache sac
20 litres
L 25 x P 25 x H 35 cm — *PIC 21*

Rouleau de 50 sacs blancs
30 litres pour PIC 20 et PIC 21 — *PIC SAC 20*

Corbeille de tri avec porte

Standard sur vérins, H 68 cm
Option roulettes, H 72 cm : ajouter "*R*" derrière la référence du module.

Référence

Module 1 x 60 Litres avec porte, 1 couvercle
L 30 cm x P 30 cm

Fente	*PIC 60 P C1*
Carré	*PIC 60 P C2*
2 ronds (Ø 8 cm)	*PIC 60 P C3*
Pivotant *	*PIC 60 P CP*
Articulé *	*PIC 60 P CA*

*La partie mobile du couvercle est coordonnée au corps.

CORPS, COUVERCLES ET PORTES ACIER Délai 3 semaines

19 22 44 45 60 36 55 57 48 49 56 13 07 50 54 14 15 33

STICKERS
voir page 129

01 24

Corbeille de tri des déchets

Le système Tribu permet de réaliser le tri des déchets et leur collecte avant recyclage.
Les corbeilles et les bacs sont proposés soit en Polypropylène (PP) ou Polypropylène recyclé Noir (PP 24).

Référence

Corbeille à papier 26 L L 24 x P 33 x H 25 cm
Reçoit les documents A4 à plat afin de limiter leur volume. Modèle empilable. Comporte une poignée. — *TR 10 PP (01) ou (24)* / *TR 10 PP (29)*

Couvercle pour corbeille à papier 26 L L 24,8 x P 27,5 cm — *TR 11*

Bac à déchets 9 L L 17 x P 24 x H 35 cm — *TR 20 PP (01) ou (24)* / *TR 20 PP (29)*
Se positionne à l'intérieur ou à l'extérieur de la corbeille 26 L (TR 10).
Peut contenir deux bouteilles d'eau de 1,5 L, des journaux et revues. Empilables. Comporte une poignée.

Couvercle pour bac à déchets 9 L L 23,6 x P 15,6 cm — *TR 40 (29, 55, 57, 48, 54,14, 33, 13 ou 15)* / *TR 40 (01 ou 24)*

CORBEILLE ET BAC STOCK

polypropylène: 01 29
polypropylène 100% recyclé: 24

COUVERCLES Délai 3 semaines

Acier ou ABS (TR 40)

44 45 60 24 36 55 57 48 49 56 54 01 29 24 33 13 15 14

LOOLA Design Philippe Stéphant

lampe de bureau

Équipée d'une source LED dernière génération, Loola offre fonctionnalité et esthétisme adaptés aux besoins spécifiques de votre espace. L'orientation flexible du flux lumineux permet d'éviter l'éblouissement, le variateur d'intensité lumineuse et le détecteur de présence participent au confort de son utilisation.

Lampes de bureau

	Référence
Loola 1 Bras simple, L 50 cm	
Sur socle	*LOOLA 1 S*
Sur pince	*LOOLA 1 P*

	Référence
Loola 2 Bras double, L 80 cm	
Sur socle	*LOOLA 2 S*
Sur pince	*LOOLA 2 P*

	Référence
Loola Mini Bras tube cintré L 26 x H 35 cm	
Sur socle	*LOOLA MINI*

	Référence
Loola Straight Bras tube cintré L 58 x H 42 cm	
Simple	*LOOLA*
Tête bois	*LOOLA W1*
Tête et socle bois	*LOOLA W2*

Sur Stock
Autres lampes, délai 3 semaines

STOCK

SOURCE

LED intégrées 6,5 W, IRC 80, 3000°K
Variateur sensitif (210 à 1400 lux), mémorisation de la valeur. Cellule de détection de mouvement
108 lm/W, 7 kwh/1000h

STRUCTURE ACIER

19 60

SCOOP Design Philippe Stéphant

lampe nomade

Scoop joue la carte de la flexibilité pour une utilisation intuitive et ludique. Elle trouve sa place sur tout support métallique et s'oriente à 360°. Le variateur permet de régler l'intensité lumineuse entre éclairage d'ambiance et éclairage directionnel ajusté. En version rechargeable, elle fait preuve de mobilité en s'affranchissant des contraintes de câblage dans son utilisation quotidienne.

Lampe nomade

	Référence
Tête aimantée Ø 14 cm	
Alimentation sur fil	*SCOOP MA*
Batterie rechargeable (câble USB inclus)	*SCOOP MA USB*
Tête aimantée sur pied H 39 cm, socle Ø 13,5 cm	
Alimentation sur fil	*SCOOP S*
Batterie rechargeable (câble USB inclus)	*SCOOP S USB*
Tête aimantée sur pied courbe H 48 cm	
Alimentation sur fil	*SCOOP SR*
Batterie rechargeable (câble USB inclus)	*SCOOP SR USB*
Tête aimantée sur équerre pour écran KE H 20 cm	
Alimentation sur fil	*SCOOP MAD*
Batterie rechargeable (câble USB inclus)	*SCOOP MAD USB*

FIXATIONS ACIER THERMOLAQUÉ

ST CK

01 24 — Délai 3 semaines — 36 55 57 48 56 54 83

TÊTE ACIER THERMOLAQUÉ

ST CK

01 24

SOURCE

SCOOP LED 3,5 W, IRC 90, 3000°K avec variateur / Alimentation sur fil 70 lm/W, 3 ,5 kwh/1000h

SCOOP USB LED 1,5 W, IRC 90, 3000°K avec variateur / Batterie rechargeable (USB)

COSYLITE Design Jacques Rivet

Lampes avec abat-jour finition satinée, structure en acier thermolaqué. Ampoules fluorescentes ou à LED au choix (fournies).

Lampes de bureau

	Référence	*satiné*
Lampe sur socle H 66 cm, socle Ø 19,5 cm		
Abat-jour BLANC MA01		
FLUO 23 W	*COSY S FL ..*	*MA 01*
LED 8 W	*COSY S LED ..*	*MA 01*
Abat-jour COULEURS		
FLUO 23 W	*COSY S FL ..*	*MA ..*
LED 8 W	*COSY S LED ..*	*MA ..*
Lampadaire H 180 cm		
Abat-jour BLANC 01		
FLUO 23 W	*COSY LA FL .. 01*	
LED 8 W	*COSY LA LED .. 01*	

STRUCTURE ACIER THERMOLAQUÉ

ST CK

19 22 60 — Délai 3 semaines

01 51 44 45 24 36 55

57 48 49 56 54 50 83

ABAT-JOUR PVC

ST CK — Délai 3 semaines

01 MA01 MA25 MA03 MA32 MA13 MA06 MA15 MA04

SOURCE

LED (E27), IRC 80, 3000°K 101 lm/W, 8 kwh/1000h

FLUO (E27), IRC 80, 3000°K 64 lm/W, 23 kwh/1000h

YOUME Design Emmanuel Gallina

La boîte à outils YouMe accompagne les collaborateurs nomades pour une gestion sereine de leur mobilité. Compartimentée, YouMe permet d'ordonner, transporter et déployer vos outils professionnels et personnels. Compacte et agile, elle trouve rapidement sa place sur un bureau, dans un casier ou sur une étagère. Disponible en ABS ou en Feutre PET.

Boîte à outils en ABS L 34 x H 30,2 x P 18 cm

	Référence	*Poignée*	*Sangle*	*Feutrine*	*Étiquette*
Boîte					
Séparateur ABS	*YM10 ..*	..	..		
Séparateur ABS	*YM10 ..*	*CH*	..		
Séparateur Feutrine	*YM10 ..*	..	..	*F ..*	
Séparateur Feutrine	*YM10 ..*	*CH*	..	*F ..*	
Boîte + étiquette					
Séparateur ABS	*YM10 ..*	..	..		*E ..*
Séparateur ABS	*YM10 ..*	*CH*	..		*E ..*
Séparateur Feutrine	*YM10 ..*	..	..	*F ..*	*E ..*
Séparateur Feutrine	*YM10 ..*	*CH*	..	*F ..*	*E ..*
Pot à crayons					
	YM 30 ..				

Exemple de codification (modèle en stock)

Box	Poignée	Sangle	Feutrine	Étiquette
YM10 01	CH	27	F27	E01

ST CK YouMe Blanche
avec poignée Bois, sangle Anthracite, séparateur avec feutrine Anthracite et porte étiquette Blanc.
Réf. YM10 01 CH 27 F27 E01
Autres finitions : délai 3 semaines

BOX INJECTÉE
01 24 54

POIGNÉE ALUMINIUM THERMOLAQUÉ
19 22 44 45 60 36 55 57 48 49 56 50 54 83

POIGNÉE BOIS
CH (chêne)

SANGLE
01 24 27

FEUTRINE POLYESTER
25 27

ÉTIQUETTE
01 24

POT À CRAYONS
Opaques: 01 24 54
Translucides: 73 71 70 72

ST CK YouMe Feutre Charbon
avec poignée aluminium Mastic, sangle Anthracite, séparateur Feutre Albâtre.
Réf. YM20 10 48 27 F13
Autres finitions : délai 3 semaines

Boîte à outils en Feutre PET L 35,5 x H 30 x P 18 cm

	Référence	*Poignée*	*Sangle*	*Séparateur*	*Étiquette*
Boîte					
Poignée Alu	*YM20 ..*	..	..	*F ..*	
Poignée Bois	*YM20 ..*	*CH*	..	*F ..*	
Boîte + étiquette					
Poignée Alu	*YM20 ..*	..	..	*F ..*	*E ..*
Poignée Bois	*YM20 ..*	*CH*	..	*F ..*	*E ..*
Pot à crayons	*YM 30 ..*				

Exemple de codification (modèle en stock)

Box	Poignée	Sangle	Séparateur
YM20 10	48	27	F13

POIGNÉE ALUMINIUM THERMOLAQUÉ
19 22 44 45 60 36 55 57 48 49 56 50 54 83

POIGNÉE BOIS
CH (chêne)

SANGLE
01 24 27

BOX FEUTRE ET SÉPARATEUR
08 18 19 15 10 03 13 05

ÉTIQUETTE
01 24

POT À CRAYONS
Opaques: 01 24 54
Translucides: 73 71 70 72

OLÉA Design Jacques Rivet

Un mariage réussi entre les patères en Hêtre Naturel verni et la structure en acier thermolaqué.

STOCK

STRUCTURE ACIER THERMOLAQUÉ

19 22 60

PATÈRES BOIS

42

Patère L. 8 x H. 12,6 cm. Charge maximum 9 kg

	Référence
Patère Magnétique	*OLEA MA*

Portemanteaux Ø 34 x H.172 cm

Portemanteaux 6 patères	*OLEA 6*
Portemanteaux 6 patères avec porte-parapluie	*OLEA 6 PP*

SHERWOOD Design Emmanuel Gallina

En associant le bois et l'acier, le designer crée une collection à l'empreinte scandinave pour une ambiance sereine. Toute en rondeurs, la patère réalisée en hêtre inscrit d'emblée l'objet dans une relation sensorielle.

Patères

	Référence
Patère Magnétique. L 10 x H 13,9 cm. Charge max. 9 kg	*SW MA*
2 Patères. L 27 x H 5,5 cm	*SW M2*
3 Patères. L 44 x H 10 cm	*SW M3*
5 Patères. L 78 x H 10 cm	*SW M5*

Portemanteaux H 166 cm, socle Ø 34 cm

6 patères	*SW A6*
6 patères, porte-parapluie	*SW A6 PP*
6 patères orientables, mât bi-matière	*SW B6*
6 patères orientables, mât bi-matière avec porte-parapluie	*SW B6 PP*

STRUCTURE ACIER THERMOLAQUÉ

19 60

PATÈRES BOIS

01 24 42

STOCK

structure finition 19 ou 60 avec patères 42

Autres combinaisons : délai 3 semaines

MONTPARNASSE Design Manganèse Editions

Les lignes de Montparnasse, inspirées de l'architecture industrielle, dessinent les contours d'un objet au charme intemporel. Sa structure légère, en tube d'acier cintré, habille tous les intérieurs, de l'open space le plus épuré aux ambiances les plus typées. Il reçoit 12 cintres, positionnés dans les encoches. La plateforme en tôle perforée allie finesse et robustesse.

ACIER THERMOLAQUÉ

60

Autres finitions délai 4 semaines

19 22 44 45

36 55 57 48 49 56 54 50 83

Vestiaire

	Référence
Vestiaire avec tablette inférieure L 62 x H 171 x P 35 cm	*MP V*

Cintres

Lot de 6 cintres Capacité vestiaire : 12 cintres	*MP C6 G*

YIN Design Emmanuel Gallina

Patères

	Référence
Patère Magnétique L 10 x H 13 x P 6 cm	*YIN MA*
1 Patère Murale L 10 x H 6 x P 6 cm	*YIN M1*
2 Patères Murales L 28 x H 6 x P 6 cm	*YIN M2*
3 Patères Murales L 46 x H 6 x P 6 cm	*YIN M3*
5 Patères Murales L 82 x H 7 cm	*YIN M5*

Portemanteaux H 160 cm, socle Ø 34 cm

5 patères	*YIN*
5 patères avec porte-parapluie	*YIN PP*

L'histoire du portemanteau Yin est celle d'une belle rencontre. Sous le crayon d'Emmanuel Gallina, la tôle d'acier prend la forme d'un objet finement ouvragé en 3 dimensions, grâce à notre expertise du travail de l'acier.

STRUCTURE ACIER THERMOLAQUÉ

19 22 60

ALOÈS Design Jacques Rivet



Grand classique de l'univers tertiaire, le programme ALOÈS propose une variété de portemanteaux qui répondent aux divers besoins des entreprises et collectivités : portemanteaux sur pied, patères magnétiques et murales.

STRUCTURE ACIER THERMOLAQUÉ

19 22 60

PATÈRES BOIS

42 01 24

STOCK

structure finition 19, 22 ou 60 avec patères 42

Autres combinaisons : délai 3 semaines

Patères

	Référence
Patère Magnétique L 8 x H 12,6 cm	*ALOES MA*
2 Patères Murales L 25 x H 7 cm	*ALOES M2*
3 Patères Murales L 42 x H 7 cm	*ALOES M3*
5 Patères Murales L 76 x H 7 cm	*ALOES M5*

Portemanteaux H 170 cm, socle Ø 36 cm

6 patères avec porte-parapluie, mât monobloc	*ALOES MB*

KARAVAN Design Emmanuel Gallina

Léger et nomade, le vestiaire Karavan s'inscrit dans une tradition d'accueil qui valorise l'image de vos locaux. Son design a été particulièrement axé autour de la notion de confort. Réalisé en feutre PET, il constitue à la fois un espace de rangement fonctionnel, un séparateur d'espace mobile élégant et une solution acoustique performante qui absorbe les bruits ambiants. Coque et tablette en feutre PET acoustique ép. 12mm, structure en acier thermolaqué.



Vestiaire acoustique H 163 x L 100 x P 59 cm

	Référence
Vestiaire sur roulettes	*KARAVAN*

Cintres Montparnasse Design BL119 pour Manganèse Editions

Lot de 6 cintres Capacité vestiaire : 18 cintres	*MP C6 G*

PAROI

F08 F18 F19 F15 F10 F03 F13 F05

STRUCTURE

19 22 44 45 60 36 83

55 57 48 49 56 50 54

Délai 4 semaines

caissons

Mobiles EVO Métal *p. 150*

Mobiles Métal *p. 152*

Compact Métal *p. 152*

Fixes Métal *p. 154*

Mobiles EVO Bois *p. 156*

Mobiles & Fixes Bois *p. 158*

Compact Bois *p. 158*

classeurs latéraux

Classeurs Bois *p. 160*

niche et desserte

Niches Bois *p. 162*

Desserte Bois *p. 163*

casiers

Casiers Bois *p. 164*

armoires

Portes Battantes Bois *p. 168*

Portes Battantes Acier *p. 174*

Portes Coulissantes Acier *p. 178*

Rideaux *p. 180*

Rehausses Bibliothèques *p. 184*

Options Armoires Acier *p. 186*

étagères

Arnage *p. 190*

RANGEMENT

CAISSONS EVO *métal*

Dossiers suspendus

Effets personnels

Plumier intégré

Caissons Evo métal

2 versions : 2 tiroirs, 3 tiroirs.
Réalisés en tôle d'Acier ép. 8/10e peint époxy. Ouverture des tiroirs avec préhension latérale.
Tiroirs Acier haute résistance à double paroi (glissières invisibles).
Glissières à billes sur tiroirs pour dossiers suspendus ou effets personnels et à galets sur tiroirs plats.
Ouverture à 100% sur les tiroirs pour dossiers suspendus, résistance 45kg.
Ouverture 80% sur les tiroirs plats, résistance 35 kg.
Équipés d'un plumier et d'une 5ème roulette anti-basculement (sauf Caisson Mobile 3 tiroirs).
Ouverture sélective des tiroirs.
Fermeture à clé pliante, munie d'une serrure interchangeable (passe sur demande).

	Référence
Caisson mobile 2 tiroirs	
L 42,2 x P 54,2 x H 53,5 cm	*CM EVO 2T*
Caisson mobile 3 tiroirs	
L 42,2 x P 54,2 x H 53,5 cm	*CM EVO 3T*
Options :	
Clé passe	*CLE PASS*
Clé barillet	*CLE BARILLET*
Serrure	*SERRURE CAISSONS*
Top de caisson	*IDCE EVO 53*
Coussin d'assise Bondaï	*CM EVO AST 25 B*
Coussin d'assise AC/TN	*CM EVO AST 25 AC ou TN*
Coussin d'assise ST/STM	*CM EVO AST 25 ST ou STM*

3 GARANTIE ans

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ

ST CK
ASSISE TISSU
B 16 B 10 B 33

Délai 4 semaines
ASSISE TISSU
B TN ST STM AC

Voir nuancier en fin de catalogue

ST CK
TOP BOIS
BM SA PS CHA CFN

ST CK
CORPS ACIER
19 22 27 60

CAISSONS MOBILES *métal*

CAISSON COMPACT *métal*



3 versions : 2 tiroirs, 3 tiroirs ou Compact.
Réalisés en tôle d'Acier ép. 8/10e peint époxy. Ouverture des tiroirs avec préhension latérale.
Tiroirs Acier haute résistance à double paroi (glissières invisibles, sauf Caisson Compact).
Glissières à billes sur tous les tiroirs avec amortisseur de fermeture. Tirette-plumier sur Caisson Compact.
Ouverture à 100% sur les tiroirs pour dossiers suspendus et Caisson Compact, résistance 45kg.
Ouverture 80% sur les tiroirs plats, résistance 35 kg.
Équipés d'un plumier et d'une 5ème roulette anti-basculement (sauf Caisson Mobile 3 tiroirs).
Ouverture sélective des tiroirs sur tous les Caissons (Sauf Caisson Compact 1 tiroir).
Fermeture à clé pliante, serrure interchangeable (passe sur demande).

Caisson compact métal

Référence

A **Caisson mobile Compact**
L 32 x P 54 x H 54 cm. Faible encombrement. Dimensions utiles du grand tiroir : L 23 x P 49 x H 25 cm,
équipé en partie inférieure d'un châssis permettant soit de classer vos dossiers suspendus, soit de ranger vos effets personnels.

CMF 32

Coussin d'assise Tissu pour Caisson Mobile Compact
Largeur 32 cm. Mousse ép. 3 cm, tapissée de tissu (voir nuancier en fin de catalogue).

Coussin d'assise Bondaï	*CMF 32 AST 30 B*
Coussin d'assise Atlantic / Tonal	*CMF 32 AST 30 AC ou TN*
Coussin d'assise Step / Step Mélange	*CMF 32 AST 30 ST ou STM*

Caissons mobiles métal

Référence

B **Caisson mobile 2 tiroirs**
L 42 x P 54 x H 54 cm. 2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus ou effets personnels. Plumier intégré. 5ème roulette.

CMF 2T

C **Caisson mobile 3 tiroirs**
L 42 x P 54 x H 54 cm. 3 tiroirs plats. Plumier intégré. *CMF 3T*

Coussin d'assise Tissu pour Caisson 2 et 3 tiroirs
Largeur 42 cm. Mousse ép. 3 cm, tapissé de tissu (voir nuancier en fin de catalogue).

Coussin d'assise Bondaï	*CMF AST 30 B*
Coussin d'assise Atlantic / Tonal	*CMF AST 30 AC ou TN*
Coussin d'assise Step / Step Mélange	*CMF AST 30 ST ou STM*

Top de finition Bois pour Caisson 2 et 3 tiroirs
Largeur 42 cm. Stratifié ép. 25 mm *IDCE 54*

3 GARANTIE ans

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ

STOCK **ASSISE TISSU**
B 16 B 10 B 33

Délai 4 semaines
ASSISE TISSU
B TN ST STM AC

Voir nuancier en fin de catalogue

STOCK **TOP BOIS**
BM SA PS CHA CFN

STOCK **CORPS ACIER**
19 22 27 60

CAISSONS FIXES *métal*

A B

Caissons fixes métal

2 profondeurs sont proposées : 60 ou 80 cm. Disponibles dans 3 finitions.
Réalisés en tôle d'Acier épaisseur 8/10e peint époxy.
Ouverture des tiroirs avec préhension latérale.
Tiroirs Acier haute résistance à double paroi (glissières à billes, invisibles).
Ouverture 100 % sur les tiroirs pour dossiers suspendus, résistance 45 kg.
Ouverture 80 % sur les tiroirs plats, résistance 35 kg.
Équipés d'un plumier et d'une 5ème roulette anti basculement.
Ouverture sélective des tiroirs sur tous les Caissons.
Fermeture à clé pliante, serrure interchangeable (passe sur demande).

Référence

A **Caisson Hauteur de Bureau** profondeur 60 cm *****

L 42 x P 54 x H 70,5 cm. 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus. Sur vérins réglables. Plumier intégré. 5ème roulette. *CHBF 60 3T*

Tops de finition pour Caissons indépendants 60 cm

Pour les gammes : ÉLISE+, TÉOS, PREM'S et ASKA. Stratifié ép. 25 mm	*IDCE 60*
Pour la gamme TIM+. Stratifié ép. 30 mm	*TI TDC 60*

B **Caisson Hauteur de Bureau** profondeur 80 cm *****

L 42 x P 76 x H 70,5 cm. 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus. Sur vérins réglables. Plumier intégré. 5ème roulette. *CHBF 80 3T*

Tops de finition pour Caissons indépendants 80 cm

Pour les gammes : ÉLISE+, TÉOS, PREM'S et ASKA. Stratifié ép.25 mm	*IDCE 80*
Pour la gamme TIM+. Stratifié ép. 30 mm	*TI TDC 80*
Pour les gammes : TIM'UP et AVÈNE. Stratifié ép.36 mm	*TU TDC 80*

* Dessus de Caisson perforé (4 trous) pour la fixation des Retours ou des Tops.

3 GARANTIE ans

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ

STOCK **TOP BOIS**

BM SA PS CHA CFN

STOCK **CORPS ACIER**

19 22 27 60

CAISSONS EVO *bois*

Caissons Evo bois

Les Caissons Bois Mélaminé sont parfaitement coordonnés aux gammes de bureaux et classement.
Disponibles dans 5 finitions, leur conception monobloc vous garantit un niveau de qualité élevé.
Réalisés en Mélaminé ép. 19 mm.
Ouverture des tiroirs avec préhension frontale grâce à des poignées injectées.
Tiroirs Acier haute résistance à double paroi (glissières à billes pour les tiroirs dossiers suspendus ou effets personnels et à galets pour tiroirs plats).
Ouverture 100 % sur les tiroirs pour dossiers suspendus, résistance 45 kg.
Ouverture 80 % sur les tiroirs plats, résistance 35 kg.
Équipés d'un plumier et d'une 5ème roulette anti-basculement (sauf Réf. CMBL 3T).
Ouverture sélective des tiroirs sur tous les Caissons.
Fermeture à clé pliante et serrure interchangeable (passe sur demande).

	Référence
Caisson mobile 2 tiroirs	
L 42 x P 56 x H 58,5 cm	*CMBL EVO 2T*
Caisson mobile 3 tiroirs	
L 42 x P 56 x H 58,5 cm	*CMBL EVO 3T*

Option	
Clé passe	*CLE PASS*
Clé barillet	*CLE BARILLET*
Serrure	*SERRURE CAISSONS*
Coussin d'assise Bondaï	*CMBL EVO AST 25 B*
Coussin d'assise AC / TN	*CMBL EVO AST 25 AC ou TN*
Coussin d'assise ST / STM	*CMBL EVO AST 25 ST ou STM*

3 GARANTIE ans

Effets personnels

Plumier intégré

STOCK
ASSISE TISSU
B 16 B 10 B 33

Délai 4 semaines
ASSISE TISSU
B TN ST STM AC

Voir nuancier en fin de catalogue

STOCK
CORPS BOIS
BM SA PS CHA CFN NO

CAISSONS FIXES & MOBILES *bois*

CAISSON COMPACT *bois*

A B C D E

Les Caissons Bois sont parfaitement coordonnés aux gammes de bureaux.
Disponibles dans 5 finitions, leur conception monobloc vous garantit un niveau de qualité élevé.
Réalisés en Mélaminé épaisseur 19 mm. Ouverture des tiroirs avec préhension frontale grâce à des poignées en Aluminium.
Tiroirs Acier haute résistance à double paroi (glissières à billes avec amortisseurs de fermeture, invisibles).
Ouverture 100 % sur les tiroirs pour dossiers suspendus ou effets personnels, résistance 45 kg.
Ouverture 80 % sur les tiroirs plats, résistance 35 kg.
Équipés d'un plumier et d'une 5ème roulette anti-basculement (sauf Réf. CMBL 3T).
Ouverture sélective des tiroirs sur tous les Caissons.
Fermeture à clé pliante, munie d'une serrure interchangeable (passe sur demande).

Poignées Line Noir
à l'unité
réf. CB LINE NO

Caisson compact bois

	Référence
A **Caisson mobile Compact Bois** L 32 x P 56 x H 48.5 cm. Faible encombrement. Dimensions utiles : L 23 x P 49 x H 25 cm. Équipé en partie inférieure d'un châssis permettant soit de classer les dossiers suspendus, soit de ranger vos effets personnels.	*CMBL 32 1T*
Option Coussin d'assise Tissu Largeur 32 cm, mousse épaisseur 3 cm, tapissée de tissu (voir nuancier en fin de catalogue).	
Coussin d'assise Bondaï	*CMBL 32 AST 30 B*
Coussin d'assise AC / TN	*CMBL 32 AST 30 AC ou TN*
Coussin d'assise ST / STM	*CMBL 32 AST 30 ST ou STM*

Caissons mobiles bois

B **Caisson mobile 2 tiroirs** L 42 x P 56 x H 58,5 cm.2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus.	*CMBL 2T*
C **Caisson mobile 3 tiroirs** L 42 x P 56 x H 58,5 cm. 3 tiroirs plats. Plumier intégré.	*CMBL 3T*
Option Coussin d'assise Tissu Largeur 42 cm. Mousse ép. 3 cm, tapissée de tissu (voir nuancier en fin de catalogue).	
	CMBL AST 30 B
	CMBL AST 30 AC ou TN
	CMBL AST 30 ST ou STM

Caissons hauteur bureau bois

D **Caisson Hauteur de Bureau profondeur 60 cm *** L 42 x P 54 x H 70,5 cm. 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus. Sur vérins réglables.	*CHBBL 60 3T*
Tops de finition pour Caissons indépendants 60 cm	
Pour les gammes : ÉLISE+, TÉOS, PREM'S et ASKA. Stratifié épaisseur 25 mm	*IDCE 60*
Pour la gamme TIM+. Stratifié épaisseur 30 mm	*TI TDC 60*
E **Caisson Hauteur de Bureau profondeur 80 cm *** L 42 x P 76 x H 70,5 cm. 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus. Sur vérins réglables.	*CHBBL 80 3T*
Tops de finition pour Caissons indépendants 80 cm	
Pour les gammes : ÉLISE+, TÉOS, PREM'S et ASKA. Stratifié épaisseur 25 mm	*IDCE 80*
Pour la gamme TIM+. Stratifié épaisseur 30 mm	*TI TDC 80*
Pour les gammes : TIM'UP et AVÈNE. Stratifié épaisseur 36 mm	*TU TDC 80*

* Dessus de Caisson perforé (4 trous) pour la fixation des Retours ou des Tops.

3 GARANTIE ans

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ

STOCK
ASSISE TISSU
B 16 B 10 B 33

Délai 4 semaines
ASSISE TISSU
B TN ST STM AC
Voir nuancier en fin de catalogue

STOCK
CORPS & TOP BOIS
BM SA PS CHA CFN

CLASSEURS LATÉRAUX *bois*

A

B

Ouverture droite
ou gauche grâce
à son dos réversible

Classeurs latéraux bois

2 hauteurs sont proposées : H 115 cm pour un maximum de rangement ou H 73 cm pour augmenter la surface de votre plan de travail.
Réalisé en Mélaminé épaisseur 12, 19 et 25 mm.
Corps du Classeur en finition Argent (AR), Blanc (BM) ou Noir (NO).
Façade proposée dans 6 finitions avec poignée en Aluminium.
Ouverture 100 % du bloc tiroir, résistance 60 kg.
Glissières à billes invisibles avec guides téflon et 5ème roulette anti basculement.
Équipé de 2 tablettes Métal pour dossiers suspendus et 1 socle Mélaminé.
Fermeture à clé pliante et serrure interchangeable à passe (sur demande).
Vérins réglables.

	Référence
A **Classeur latéral hauteur bureau** *	
L 45 x P 80 x H 70,5 cm	*CBTHB 1T*
Tops de finition pour Classeur latéral hauteur bureau	
Pour les gammes : ÉLISE+, TÉOS, PREM'S et ASKA. Stratifié épaisseur 25 mm	*IDCE 80 45*
Pour la gamme TIM+. Stratifié épaisseur 30 mm	*TI TDC 80 45*
Pour la gamme TIM'UP et AVÈNE. Stratifié épaisseur 36 mm	*TU TDC 80 45*
B **Classeur latéral hauteur 115 cm**	
L 45 x P 80 x H 115 cm.	*CBTH 1T*
Tablette supérieure Métal pour classeur H 115 cm	
Pour dossiers suspendus	*CBT TM MOD*

* Dessus de Classeur perforé (4 trous) pour la fixation des Tops.

PEFC 10-31-1752

3 GARANTIE ans

ST CK
FAÇADE DE TIROIRS BOIS
BM TW MUS NAR HOR VER

ST CK
TOP BOIS
BM SA PS CHA CFN

ST CK
CORPS BOIS
BM AR NO

NICHE *bois*

Niche Bois

La Niche Bois permet un rangement au-dessus ou juxtaposé au poste de travail. Une dimension unique, L 80 x P 45 x H 46.5 cm, pouvant s'adapter sur nos meubles en profondeur 80 cm :
un classeur latéral hauteur bureau, un caisson hauteur bureau ou une desserte.
Hauteur utile de la niche 41,5 cm.
En mélaminé épaisseur 25 mm.

Pour commander, précisez la finition du dessous puis celle du dessus/côtés et dos.

Référence

L 80 X P 45 X H 46.5 cm
La Niche comprend le dessus, le dessous, les côtés et le dos.

L 80 *CHBBN 80*

Délai 4 semaines

NICHE BOIS

BM SA MUS NAR HOR VER TW PS CHA CFN

3 GARANTIE ans

DESSERTE *bois*

Desserte Bois

Chaque compartiment est équipé d'une serrure.
Réalisée en Mélaminé épaisseur 19 mm.
Composée d'une porte battante avec sa tablette et d'un bloc de 3 tiroirs simples avec serrure centralisée.
5 finitions Bois au choix (monocouleur).
Délai 4 semaines.

Référence

L 84 X P 51 X H 57.5 cm

3 Tiroirs *DI 51 3T*

Poignées Line Noir
à l'unité
réf. CB LINE NO

3 GARANTIE ans

Délai 4 semaines

DESSERTE BOIS

BM SA PS CHA CFN

Casiers

Cette gamme de casiers est parfaitement coordonnée aux armoires bois à portes battantes, voir page suivante.
En Mélaminé épaisseur 25, 19 et 16 mm.
Les portes sont équipées de serrures à clé pliante (barillet interchangeable et passe sur demande). Porte-étiquette intégré.
Top de finition : 3 dimensions, à commander impérativement selon le nombre de colonnes juxtaposées.
3 finitions de corps et 10 finitions de portes et tops au choix.
Dimensions utiles
d'un casier simple L 46 x P 41 x H 46 cm,
d'un casier double L 46 x P 41 x H 93 cm,
d'un casier triple L 46 x P 41 x H 141 cm,
d'un casier quadruple L 46 x P 41 x H 189 cm.

Porte-étiquette
En Acier Argent

	Référence
Colonne 2 casiers L 50 x P 45 x H 101 cm	*ABCA 101 2P*
Colonne 1 casier double L 50 x P 45 x H 101 cm	*ABCA 101 1P*
Colonne 3 casiers L 50 x P 45 x H 149 cm	*ABCA 149 3P*
Colonne 1 porte et 2 tablettes Pour Vestiaire ajouter l'option Tringle L 50 x P 45 x H 149 cm	*ABCA 149 1P*
Colonne 1 casier + 1 casier double L 50 x P 45 x H 149 cm	*ABCA 149 2P*
Colonne 4 casiers L 50 x P 45 x H 197 cm	*ABCA 197 4P*
Colonne 2 casiers + 1 casier double L 50 x P 45 x H 197 cm	*ABCA 197 3P*
Colonne 1 casier + 1 porte et 2 tablettes Pour Vestiaire ajouter l'option Tringle L 50 x P 45 x H 197 cm	*ABCA 197 2P*
Colonne 2 casiers doubles L 50 x P 45 x H 197 cm	*ABCA 197 2PG*
Colonne 1 porte et 3 tablettes Pour Vestiaire ajouter l'option Tringle L 50 x P 45 x H 197 cm	*ABCA 197 1P*

À la commande, précisez la finition des portes de bas en haut.

Options

	Référence
Cintres	*FILO S G*
Tringle (porte-cintres)	*AB TRINGLE*
Tablettes	*ABCA TAB*

Serrure à code

En métal finition Argent : L 86 x H24 mm.
Délai 4 semaines.

Référence
ABCA SC1

Tops de finition

À commander impérativement en fonction du nombre de colonnes juxtaposées. En Stratifié, ép. 25 mm

	Référence
1 colonne (L 50 cm)	*ABCA TOP 50*
2 colonnes (L 100 cm)	*ABCA TOP 100*
3 colonnes (L 150 cm)	*ABCA TOP 150*

ST CK

CORPS BOIS

BM AR NO

ST CK

PORTES ET TOPS BOIS

SA PS CHA CFN TW BM MUS NAR HOR VER NO

MAPPLETHORPE
Time and Silence
MUSEUMS

Propositions de Configurations

Réalisées en panneaux épaisseur 19 et 25 mm. Corps des armoires en finition Argent, Blanc.
Tops et portes en Mélaminé proposés dans 10 finitions. Poignées en Aluminium.
Tablettes en Mélaminé épaisseur 25 mm. Tablettes Métal pour dossiers suspendus.
Charnières de très haute qualité avec amortisseurs de fermeture.
Portes vitrées en Verre "Sécurit" translucide ép. 6 mm.
Vérins réglables de l'intérieur et serrure de sécurité (passe sur demande).

Armoires

		Référence
H 197 x P 45, 6 niveaux (5 tablettes)		
L 800	bois	*ABA 08 1B*
L 800	métal	*ABA 08 1M*
L 1000	bois	*ABA 10 1B*
L 1000	métal	*ABA 10 1M*
L 1200	métal	*ABA 12 1M*
H 197 x P 45, 6 niveaux (5 tablettes)		
L 800	bois	*ABA 08 2B*
L 800	métal	*ABA 08 2M*
L 1000	bois	*ABA 10 2B*
L 1000	métal	*ABA 10 2M*
L 1200	métal	*ABA 12 2M*
H 197 x P 45, 6 niveaux (4 tablettes)		
L 800	bois	*ABA 08 3B*
L 800	métal	*ABA 08 3M*
L 1000	bois	*ABA 10 3B*
L 1000	métal	*ABA 10 3M*
H 197 x P 45, 6 niveaux (4 tablettes)		
L 800	bois	*ABA 08 6B*
L 800	métal	*ABA 08 6M*
L 1000	bois	*ABA 10 6B*
L 1000	métal	*ABA 10 6M*

Vestiaire
H 197 x P 45, 2 tablettes. Porte cintres

L 50	-	*ABA 05 1*

Armoirettes

		Référence
H 166 x P 45, 5 niveaux (4 tablettes)		
L 800	bois	*ABB 08 1B*
L 800	métal	*ABB 08 1M*
L 100	bois	*ABB 10 1B*
L 100	métal	*ABB 10 1M*
H 166 x P 45, 5 niveaux (4 tablettes)		
L 800	bois	*ABB 08 2B*
L 800	métal	*ABB 08 2M*
L 100	bois	*ABB 10 2B*
L 100	métal	*ABB 10 2M*
H 166 x P 45, 5 niveaux (3 tablettes)		
L 800	bois	*ABB 08 3B*
L 800	métal	*ABB 08 3M*
L 100	bois	*ABB 10 3B*
L 100	métal	*ABB 10 3M*
H 166 x P 45, 5 niveaux (3 tablettes)		
L 800	bois	*ABB 08 6B*
L 800	métal	*ABB 08 6M*
L 100	bois	*ABB 10 6B*
L 100	métal	*ABB 10 6M*

Armoirettes

		Référence
H 133 x P 45, 4 niveaux (3 tablettes)		
L 800	bois	*ABE 08 1B*
L 800	métal	*ABE 08 1M*
L 100	bois	*ABE 10 1B*
L 100	métal	*ABE 10 1M*
H 133 x P 45, 4 niveaux (3 tablettes)		
L 800	bois	*ABE 08 2B*
L 800	métal	*ABE 08 2M*
L 100	bois	*ABE 10 2B*
L 100	métal	*ABE 10 2M*
H 133 x P 45, 4 niveaux (2 tablettes)		
L 800	bois	*ABE 08 3B*
L 800	métal	*ABE 08 3M*
L 100	bois	*ABE 10 3B*
L 100	métal	*ABE 10 3M*
H 133 x P 45, 4 niveaux (3 tablettes)		
L 800	bois	*ABE 08 7B*
L 800	métal	*ABE 08 7M*
L 100	bois	*ABE 10 7B*
L 100	métal	*ABE 10 7M*

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ NF
www.oecert.fr

NF ENVIRONNEMENT

PEFC 10-31-1752

5 GARANTIE ans

ST CK

CORPS BOIS

BM AR NO

ST CK

PORTES ET TOPS BOIS

SA PS CHA CFN TW BM MUS NAR HOR VER NO

Comptoirs

		Référence
H 101 x P 45, 3 niveaux (2 tablettes)		
L 800	bois	*ABC 08 1B*
L 800	métal	*ABC 08 1M*
L 100	bois	*ABC 10 1B*
L 100	métal	*ABC 10 1M*
L 120	métal	*ABC 12 1M*
H 101 x P 45, 3 niveaux (2 tablettes)		
L 800	bois	*ABC 08 2B*
L 800	métal	*ABC 08 2M*
L 100	bois	*ABC 10 2B*
L 100	métal	*ABC 10 2M*
L 120	métal	*ABC 12 2M*
H 101 x P 45 [1], 3 niveaux (1 tablette)		
L 800	bois	*ABC 08 3B*
L 800	métal	*ABC 08 3M*
L 100	bois	*ABC 10 3B*
L 100	métal	*ABC 10 3M*
H 101 x P 45, 3 niveaux (2 tablettes)		
L 800	bois	*ABC 08 5B*
L 800	métal	*ABC 08 5M*
L 100	bois	*ABC 10 5B*
L 100	métal	*ABC 10 5M*

Dessertes

		Référence
H 71 x P 45, 2 niveaux (1 tablette)		
L 800	bois	*ABD 08 1B*
L 800	métal	*ABD 08 1M*
L 100	bois	*ABD 10 1B*
L 100	métal	*ABD 10 1M*
H 71 x P 45, 2 niveaux (1 tablette)		
L 800	bois	*ABD 08 2B*
L 800	métal	*ABD 08 2M*
L 100	bois	*ABD 10 2B*
L 100	métal	*ABD 10 2M*

Niches pour dessertes L 80 x P 45

	Référence
Top intermédiaire 25 mm	*ABN 08 25*
Top intermédiaire 30 mm	*ABN 08 30*
Top intermédiaire 36 mm	*ABN 08 36*

(1) Hauteur utile de la Niche 29 cm.
Non compatible pour les Classeurs H 32 cm.
(2) Hauteur utile 41,5 cm. Compatible pour les Classeurs H 32 cm.

	Référence
Châssis télescopique Pour intérieur d'armoires à portes battantes	
Pour largeur 80 cm, L 69 cm	*AB CT 08*
Pour largeur 100 cm, L 89 cm	*AB CT 10*

	Référence
Tablettes supplémentaires	
Pour largeur 80 cm (bois)	*AB 1T 08*
Pour largeur 100 cm (bois)	*AB 1T 10*
Pour largeur 80 cm (métal)	*AB TM 08*
Pour largeur 100 cm (métal)	*AB TM 10*
Pour largeur 120 cm (métal)	*AB TM 12*

	Référence
Vérins hauts Pour les dessertes ou meubles installés en bout de bureau.	
Jeu de 4 vérins, hauteur 60 mm	*AB VERIN H*

Réglage aisé des vérins par l'intérieur ou l'extérieur.

Serrure de sécurité 2 points. Passe sur demande.

ARMOIRES ACIER PORTES BATTANTES *bois & acier*

Corps monobloc en acier thermolaqué.
Portes battantes en acier thermolaqué ou en mélaminé.
Portes avec amortisseurs. Fond plat et vérins de réglage.
En option : choix de poignées, tops et dos acoustiques, rehausse bibliothèque.
Profondeur 452 mm sur l'ensemble des armoires.

Pour commander vos armoires, choisissez la référence et ajoutez dans l'ordre, la finition du corps puis des portes.

	Portes	*Référence*
Armoires		
H 1980 mm, 4 tablettes, 5 niveaux de boîtes ou DS, 4 niveaux de Classeurs		
L 800 *(utile 732 mm)*	bois	*AM PBB 08*
L 800 *(utile 732 mm)*	acier	*AM PBM 08*
L 1000 *(utile 932 mm)*	bois	*AM PBB 10*
L 1000 *(utile 932 mm)*	acier	*AM PBM 10*
H 1600 mm, 3 tablettes, 4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de Classeurs		
L 800 *(utile 732 mm)*	bois	*BM PBB 08*
L 800 *(utile 732 mm)*	acier	*BM PBM 08*
L 1000 *(utile 932 mm)*	bois	*BM PBB 10*
L 1000 *(utile 932 mm)*	acier	*BM PBM 10*
Armoirettes		
H 1350 mm, 3 tablettes, 4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de Classeurs		
L 800 *(utile 732 mm)*	bois	*BBM PBB 08*
L 800 *(utile 732 mm)*	acier	*BBM PBM 08*
L 1000 *(utile 932 mm)*	bois	*BBM PBB 10*
L 1000 *(utile 932 mm)*	acier	*BBM PBM 10*
H 1430 mm, 3 tablettes, 4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de Classeurs		
L 800 *(utile 732 mm)*	bois	*BN PBB 08*
L 800 *(utile 732 mm)*	acier	*BN PBM 08*
L 1000 *(utile 932 mm)*	bois	*BN PBB 10*
L 1000 *(utile 932 mm)*	acier	*BN PBM 10*
H 1430 mm, avec niche intégrée. Niche ouverte 2 faces. 2 tablettes, 3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs		
L 800 *(utile 732 mm)*	bois	*BNI PBB 08*
L 800 *(utile 732 mm)*	acier	*BNI PBM 08*
L 1000 *(utile 932 mm)*	bois	*BNI PBB 10*
L 1000 *(utile 932 mm)*	acier	*BNI PBM 10*
Comptoirs		
H 1140 mm, 2 tablettes, 3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs		
L 800 *(utile 732 mm)*	bois	*CCM PBB 08*
L 800 *(utile 732 mm)*	acier	*CCM PBM 08*
L 1000 *(utile 932 mm)*	bois	*CCM PBB 10*
L 1000 *(utile 932 mm)*	acier	*CCM PBM 10*
H 1020 mm, 2 tablettes, 3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs		
L 800 *(utile 732 mm)*	bois	*CM PBB 08*
L 800 *(utile 732 mm)*	acier	*CM PBM 08*
L 1000 *(utile 932 mm)*	bois	*CM PBB 10*
L 1000 *(utile 932 mm)*	acier	*CM PBM 10*
Dessertes		
H 705 mm, 1 tablette, 2 niveaux de boîtes ou DS, 1 niveau de Classeurs		
L 800 *(utile 732 mm)*	bois	*DM PBB 08*
L 800 *(utile 732 mm)*	acier	*DM PBM 08*
L 1000 *(utile 932 mm)*	bois	*DM PBB 10*
L 1000 *(utile 932 mm)*	acier	*DM PBM 10*
Niches *(optionnelles)*		
H 410 mm, (H utile 331 mm). Niche ouverte 2 faces.		
L 800 *(utile 732 mm)*	acier	*AMN 08*
L 1000 *(utile 932 mm)*	acier	*AMN 10*

La rehausse bibliothèque équipée de niches et bacs, voir pages suivantes.

Tops, dos acoustiques, et poignées en option. Voir pages suivantes.

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ NF
www.pec-nf.fr

NF ENVIRONNEMENT

PEFC 10-31-1752

5 ans GARANTIE

Délai 4 semaines
CORPS ACIER

Délai 4 semaines
PORTES BATTANTES

POIGNÉES *uniquement pour les armoires portes battantes corps acier*

Poignées en option compatibles avec les armoires acoustiques et les armoires portes battantes.

Line

en option
aluminium
Longueur : 200 mm
Profondeur : 20 mm
Entraxe : 160 mm

Tailor

en option
aluminium
Longueur : 182 mm
Profondeur : 33 mm
Entraxe : 160 mm

Wood

en option
chêne
Longueur : 220 mm
Profondeur : 32 mm
Entraxe : 160 mm

Hifi

en option
aluminium
Ø 38 mm
Profondeur : 30 mm

Minimal

en standard
zamak
Longueur : 170 mm
Profondeur : 28 mm
Entraxe : 160 mm

Loop

en option
cuir
Longueur : 70 mm
Profondeur : 22 mm

Poignées vendues uniquement associées aux armoires portes battantes.

	Référence
LINE	*POI LINE*
TAILOR	*POI TAILOR*
HIFI	*POI HIFI*
WOOD	*POI WOOD*
MINIMAL	*POI MINIMAL*
LOOP	*POI LOOP*

PORTES COULISSANTES *feutre, bois & acier*

Corps monobloc et portes coulissantes en acier, en bois Mélaminé ou en feutre.
Poignée coordonnée au corps du meuble.
Fond plat et vérins de réglage.
En option : tops et dos acoustiques, rehausse bibliothèque.
Profondeur 430 mm sur l'ensemble des armoires.

Pour commander vos armoires, choisissez la référence et ajoutez dans l'ordre, la finition du corps puis des portes.

La rehausse bibliothèque équipée de niches et bacs, voir pages suivantes.

Tops et dos acoustiques, en option. Voir pages suivantes.

	Portes	*Référence*
Armoirettes		
H 1430 mm, 3 tablettes, 4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de Classeur		
L 800 *(utile 732 mm)*	feutre	*BNM PCF 08*
L 1000 *(utile 932 mm)*	feutre	*BNM PCF 10*
L 1200 *(utile 1132 mm)*	feutre	*BNM PCF 12*
Comptoirs		
H 1140 mm, 2 tablettes, 3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs		
L 800 *(utile 732 mm)*	feutre	*CCM PCF 08*
L 1000 *(utile 932 mm)*	feutre	*CCM PCF 10*
L 1000 *(utile 932 mm)*	bois	*CCM PCB 10*
L 1000 *(utile 932 mm)*	acier	*CCM PCM 10*
L 1200 *(utile 1132 mm)*	feutre	*CCM PCF 12*
L 1200 *(utile 1132 mm)*	bois	*CCM PCB 12*
L 1200 *(utile 1132 mm)*	acier	*CCM PCM 12*
H 1020 mm, 2 tablettes, 3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs		
L 800 *(utile 732 mm)*	feutre	*CM PCF 08*
L 1000 *(utile 732 mm)*	feutre	*CM PCF 10*
L 1000 *(utile 732 mm)*	bois	*CM PCB 10*
L 1000 *(utile 732 mm)*	acier	*CM PCM 10*
L 1200 *(utile 1132 mm)*	feutre	*CM PCF 12*
L 1200 *(utile 1132 mm)*	bois	*CM PCB 12*
L 1200 *(utile 1132 mm)*	acier	*CM PCM 12*
L 1600 *(utile 1532 mm)*	feutre	*CM PCF 16*
Dessertes		
H 705 mm, 1 tablette, 2 niveaux de boîtes ou DS, 1 niveau de Classeurs		
L 800 *(utile 732 mm)*	feutre	*DM PCF 08*
L 1000 *(utile 932 mm)*	feutre	*DM PCF 10*
L 1000 *(utile 932 mm)*	bois	*DM PCB 10*
L 1000 *(utile 932 mm)*	acier	*DM PCM 10*
L 1200 *(utile 1132 mm)*	feutre	*DM PCF 12*
L 1200 *(utile 1132 mm)*	bois	*DM PCB 12*
L 1200 *(utile 1132 mm)*	acier	*DM PCM 12*
L 1600 *(utile 1532 mm)*	feutre	*DM PCF 16*
L 1600 *(utile 1532 mm)*	bois	*DM PCB 16*

5 GARANTIE ans

Délai 4 semaines
CORPS ET PORTES ACIER

19 22 60

Délai 4 semaines
PORTES FEUTRE

F10 F03 F13 F05 F08 F15 F18 F19

Délai 4 semaines
PORTES BOIS

BM SA MUS NAR HOR VER
PS TW CFN CHA

ARMOIRES À RIDEAUX

Corps monobloc en Acier revêtement époxy, profondeur 43 cm.
Rideaux tri-lames avec charnières souples permettant un coulissement aisé et silencieux.
Rideaux PVC M1 non feu ou Polypro M3 (sur demande), lame terminale en Acier.
Les composants séparés des armoires (doublures, butées, rails de glissement) permettent de changer facilement un élément usagé ou endommagé.

Pour commander vos armoires, choisissez la référence et ajoutez dans l'ordre, la finition du corps puis des rideaux.



La rehausse bibliothèque équipée de niches et bacs, voir pages suivantes.

Tops et dos acoustiques, en option.
Voir pages suivantes.

	Référence	rideaux
Armoires		
H 1980 mm, 4 tablettes, 5 niveaux de boîtes ou DS, 4 niveaux de Classeurs		
L 600 *(utile 492 mm)*	*AMR 06*	uni
L 600 *(utile 492 mm)*	*AMR 06*	bois
L 800 *(utile 640 mm)*	*AMR 08*	uni
L 800 *(utile 640 mm)*	*AMR 08*	bois
L 1000 *(utile 840 mm)*	*AMR 10*	uni
L 1000 *(utile 840 mm)*	*AMR 10*	bois
L 1200 *(utile 1040 mm)*	*AMR 12*	uni
L 1200 *(utile 1040 mm)*	*AMR 12*	bois
Version 1/2 penderie : 1 tablette porte-cintre + 4 demi tablettes		
L 600 *(utile 492 mm)*	*AMR 06 P*	uni
L 600 *(utile 492 mm)*	*AMR 06 P*	bois
L 1200 *(utile 1040 mm)*	*AMR 12 P*	uni
L 1200 *(utile 1040 mm)*	*AMR 12 P*	bois
Armoirettes		
H 1600 mm, 3 tablettes, 4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de Classeurs		
L 1000 *(utile 840 mm)*	*BMR 10*	uni
L 1000 *(utile 840 mm)*	*BMR 10*	bois
L 1200 *(utile 1040 mm)*	*BMR 12*	uni
L 1200 *(utile 1040 mm)*	*BMR 12*	bois
H 1350 mm, 3 tablettes, 4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de Classeurs		
L 1000 *(utile 840 mm)*	*BBMR 10*	uni
L 1000 *(utile 840 mm)*	*BBMR 10*	bois
L 1200 *(utile 1040 mm)*	*BBMR 12*	uni
L 1200 *(utile 1040 mm)*	*BBMR 12*	bois
H 1430 mm, avec niche intégrée (1) 2 tablettes*, 3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs		
L 800 *(utile 640 mm)*	*BCMRN 08*	uni
L 800 *(utile 640 mm)*	*BCMRN 08*	bois
L 1000 *(utile 840 mm)*	*BCMRN 10*	uni
L 1000 *(utile 840 mm)*	*BCMRN 10*	bois
L 1200 *(utile 1040 mm)*	*EMRN 12*	uni
L 1200 *(utile 1040 mm)*	*EMRN 12*	bois
H 1430 mm, 3 tablettes, 4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de Classeurs		
L 800 *(utile 640 mm)*	*BCMR 08*	uni
L 800 *(utile 640 mm)*	*BCMR 08*	bois
L 1000 *(utile 840 mm)*	*BCMR 10*	uni
L 1000 *(utile 840 mm)*	*BCMR 10*	bois
L 1200 *(utile 1040 mm)*	*EMR 12*	uni
L 1200 *(utile 1040 mm)*	*EMR 12*	bois

	Référence	rideaux
Comptoirs		
H 1140 mm, 2 tablettes, 3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs		
L 800 *(utile 640 mm)*	*CCMR 08*	bois
L 800 *(utile 640 mm)*	*CCMR 08*	uni
L 1000 *(utile 840 mm)*	*CCMR 10*	bois
L 1000 *(utile 840 mm)*	*CCMR 10*	uni
L 1200 *(utile 1040 mm)*	*CCMR 12*	bois
L 1200 *(utile 1040 mm)*	*CCMR 12*	uni
H 1020 mm, 2 tablettes (2), 3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de Classeurs		
L 800 *(utile 640 mm)*	*CMR 08*	bois
L 800 *(utile 640 mm)*	*CMR 08*	uni
L 1000 *(utile 840 mm)*	*CMR 10*	bois
L 1000 *(utile 840 mm)*	*CMR 10*	uni
L 1200 *(utile 1040 mm)*	*CMR 12*	bois
L 1200 *(utile 1040 mm)*	*CMR 12*	uni
L 1600 *(utile 1440 mm)*	*CMR 16*	bois
L 1600 *(utile 1440 mm)*	*CMR 16*	uni
Dessertes (3) **H 705 mm, 1 tablette** (2), 2 niveaux de boîtes ou DS, 1 niveau de Classeurs		
L 800 *(utile 640 mm)*	*DMR 08*	bois
L 800 *(utile 640 mm)*	*DMR 08*	uni
L 1000 *(utile 840 mm)*	*DMR 10*	bois
L 1000 *(utile 840 mm)*	*DMR 10*	uni
L 1200 *(utile 1040 mm)*	*DMR 12*	bois
L 1200 *(utile 1040 mm)*	*DMR 12*	uni
L 1600 *(utile 1440 mm)*	*DMR 16*	bois
L 1600 *(utile 1440 mm)*	*DMR 16*	uni
Rehausse		
H 500 mm, 1 niveau de boîtes ou DS		
L 1000 *(utile 840 mm)*	*AMRH 10*	bois
L 1000 *(utile 840 mm)*	*AMRH 10*	uni
L 1200 *(utile 1040 mm)*	*AMRH 12*	bois
L 1200 *(utile 1040 mm)*	*AMRH 12*	uni
Niches *(optionnelles)* **H 410 mm,** (H utile 331 mm)		
L 800 *(utile 640 mm)*	*AMN 08*	-
L 1000 *(utile 840 mm)*	*AMN 10*	-
L 1200 *(utile 1040 mm)*	*AMN 12*	-
Kit vérins *(optionnels)* (3)		
-	*AMR VERINS*	-

(1) Partie inférieure identique à celui du comptoir H 1020 mm, niche intégrée H utile 365 mm en partie supérieure.
(2) 2 tablettes par compartiment pour les L1600.
(3) Pour les dessertes installées en bout de bureau, ajoutez impérativement un kit vérins

Armoires en ST CK

Armoires et rideaux coordonnés
Corps Blanc (19), rideaux Blanc BM
Corps Argent (22), Rideaux Argent (AR)
Corps Anthracite (27), Rideaux Anthracite (AN)
Corps Noir (60), Rideaux Noir (NO)
Autres finitions, délai 4 semaines.

	Référence
Armoire H 1980 x L 1000 mm	*AMR 10*
Armoire H 1980 x L 1200 mm	*AMR 12*
Comptoir H 1020 x L 1000 mm	*CMR 10*
Comptoir H 1020 x L 1200 mm	*CMR 12*
Desserte H 705 x L 800 mm	*DMR 08*

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ · NF ENVIRONNEMENT · 5 GARANTIE ans

Délai 4 semaines
CORPS ACIER
19 22 27 60

Délai 4 semaines
RIDEAUX DÉCORS BOIS
PS TW CFN CHA

Délai 4 semaines
RIDEAUX UNIS
NO SA AR BM AN MUS NAR HOR VER

REHAUSSES BIBLIOTHÈQUES *uniquement pour les armoires corps acier*

Rehausse bibliothèque composée de tubes de section carrée : 16 x 16 x épaisseur 1.5 mm. Hauteur : 760 mm. À positionner sur un meuble équipé d'un top Stratifié.
Profondeur : 43 cm (utile 398 mm).

5 GARANTIE ans

Délai 4 semaines

STRUCTURE ACIER

19 22 27 60

Référence

L 80 cm 4 tablettes acier L 37,55 cm	*BTM 800*
Bac (optionnel)	*BACM 800*
Niche de rangement (optionnelle)	*NIRM 800*
L 100 cm 4 tablettes acier L 47,55 cm	*BTM 1000*
Bac (optionnel)	*BACM 1000*
Niche de rangement (optionnelle)	*NIRM 1000*
L 120 cm 6 tablettes acier L 37,8 cm	*BTM 1200*
Bac (optionnel)	*BACM 1200*
Niche de rangement (optionnelle)	*NIRM 1200*
L 160 cm 8 tablettes acier L 37,95 cm	*BTM 1600*
Bac (optionnel)	*BACM 1600*
Niche de rangement (optionnelle)	*NIRM 1600*

Composition fougère artificielle

Pour bacs de réhausses 80, 120 et 160 cm	
H 20 x L 37,4 x P 42,7 cm	*PLA FG 37*
Pour bac de réhausse 100 cm	
H 20 x L 47,4 x P 42,7 cm	*PLA FG 47*

Composition lierre artificielle

Avec retombée pour bacs de réhausses 80, 120 et 160 cm	
H 20 x L 37,4 x P 42,7 x longueur 50 cm	*PLA LI 37*
avec retombée pour bac de réhausse 100 cm	
H 20 x L 47,4 x P 42,7 x longueur 50 cm	*PLA LI 47*

Composition philodendron artificiel

Pour bacs de réhausses 80, 120 et 160 cm	
H 20 x L 37,4 x P 42,7 cm	*PLA PH 37*
Pour bac de réhausse 100 cm	
H 20 x L 47,4 x P 42,7 cm	*PLA PH 47*

TOPS STRATIFIÉS *uniquement pour les armoires corps Acier*

Délai 4 semaines

Top épaisseur 12 mm

Top épaisseur 25 mm

Largeur (mm)		*Référence*
Armoires portes coulissantes et Armoires à rideaux P 430 mm		
ép. 25 mm	**L 800**	*AMR TOP 08 25 ..*
ép. 25 mm	**L 1000**	*AMR TOP 10 25 ..*
ép. 25 mm	**L 1200**	*AMR TOP 12 25 ..*
ép. 25 mm	**L 1600**	*AMR TOP 16 25 ..*
ép. 12 mm	**L 800**	*AMR TOP 08 12 ..*
ép. 12 mm	**L 1000**	*AMR TOP 10 12 ..*
ép. 12 mm	**L 1200**	*AMR TOP 12 12 ..*
Armoires portes battantes P 452 mm		
ép. 25 mm	**L 800**	*AM PB TOP 08 25 ..*
ép. 25 mm	**L 1000**	*AM PB TOP 10 25 ..*
ép. 12 mm	**L 800**	*AM PB TOP 08 12 ..*
ép. 12 mm	**L 1000**	*AM PB TOP 10 12 ..*

Ajouter à la place des ".. " la finition des tops.

Délai 4 semaines
TOP BOIS

PS TW CFN CHA

BM SA MUS NAR HOR VER

DOS ACOUSTIQUES Tissu *uniquement pour les armoires corps Acier*

Dos acoustique tissu 20 mm

Délai 4 semaines
TISSUS

AC TN ST STM

Voir nuancier à la fin du catalogue

Hauteur (mm)	*Référence*
L 800 mm	
1020	*DO 1020 08 ..*
1140	*DO 1140 08 ..*
1350	*DO 1350 08 ..*
1430	*DO 1430 08 ..*
1600	*DO 1600 08 ..*
1980	*DO 1980 08 ..*
L 1000 mm	
1020	*DO 1020 10 ..*
1140	*DO 1140 10 ..*
1350	*DO 1350 10 ..*
1430	*DO 1430 10 ..*
1600	*DO 1600 10 ..*
1980	*DO 1980 10 ..*
L 1200 mm	
1020	*DO 1020 12 ..*
1140	*DO 1140 12 ..*
1350	*DO 1350 12 ..*
1430	*DO 1430 12 ..*
1600	*DO 1600 12 ..*
1980	*DO 1980 12 ..*
L 1600 mm	
1020	*DO 1020 16 ..*

Ajouter à la place des "... " la finition du tissu.



AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR *uniquement pour les armoires corps acier*

Référence

A Module de sécurité

Fixation du module à l'intérieur de l'armoire. Possibilité de 3 modules sur une étagère d'armoire modèle 1200 mm. Dimensions extérieures H 270 x L 345 x P 360 mm. Dimensions intérieures de passage H 230 x L 270 x P 340 mm. Largeur utile 340 mm.

	AMS

B Modules à tiroirs

Cadre en Métal. S'accroche sous les tablettes. Étiquettes fournies.
H 260 x L 280 x P 385 mm.

Équipé de 8 TP3E	*MOD 8E*
Équipé de 4 TP6E	*MOD 4E*
Équipé de 4 TP3E + 2 TP6E	*MOD 42E*

C Châssis télescopiques

Montés sur glissières à billes haute qualité. Système anti-basculement intégré.
Sur largeur 1200 mm, 3 rangées en lecture frontale.

Armoire rideaux	
L 1200 mm	*AMR CT 12*
L 1000 mm	*AMR CT 10*
L 800 mm	*AMR CT 08*
Armoire portes battantes	
L 1000 mm	*AMR PB CT 10*
L 800 mm	*AMR PB CT 08*

D Butées de dossiers suspendus.

Lot de 3 butées	*AM BT*

E Tablettes de consultation

Montées sur glissières à billes haute qualité.
Conçues pour accrocher des dossiers suspendus.

Armoire rideaux	
L 1200 mm	*AMR TT 12*
L 1000 mm	*AMR TT 10*
L 800 mm	*AMR TT 08*
Armoire portes battantes	
L 1000 mm	*AM PB TT 10*
L 800 mm	*AM PB TT 08*

F Séparateurs métalliques H 250 mm

Lot de 5 séparateurs

Pour armoire profondeur 430-452	*SEPT 5C*

G Séparateurs injectés

Blocage par un simple mouvement de la main dans le pli avant de nos tablettes métalliques.En polystyrène demi-choc. Blanc (19), Transparent (51)

Lot de 10 séparateurs	*NUM VS 10*

H Kit Vérins

Standard pour les armoires portes battantes. Option pour les armoires à rideaux.

	AMR VERINS

I Patère magnétique YIN

L 93 x H 129 x P 58 mm, coordonnée au corps de l'armoire. Résistance de 9 kg.

	YIN MA

Référence

Tablettes supplémentaires *dans la couleur du meuble*

Armoires rideaux	
Longueur 1200 mm	*AMR TAB 12*
Longueur 1000 mm	*AMR TAB 10*
Longueur 800 mm	*AMR TAB 08*
Longueur 600 mm	*AMR TAB 06*
Armoires portes battantes et coulissantes	
Longueur 1000 mm	*AM PB TAB 10*
Longueur 800 mm	*AM PB TAB 08*

Clé passe

Armoires rideaux, Portes Battantes Bois et Métal	*CLE PASS*

Ajouter à la suite de la référence celle de la couleur. ex : **AMS19**

Délai de 4 semaines pour le reste des produits

ST CK

STRUCTURE ACIER

19 22 27 60

ÉTAGÈRES ARNAGE



Étagère 4 modules *Étagère 3 modules* *Étagère 2 modules* *Étagère 1 module*

La gamme d'étagères Arnage vous permet de composez vous-même votre étagère en créant vos propres modules. Un module se compose de 2 Montants et d'un lot de Tablettes.
Poids maxi par Tablette 40 kg.
La hauteur du montant détermine le nombre de Tablettes. 3 hauteurs au choix.
Pour un ensemble de plusieurs modules, il est impératif de prévoir un fond ou un croisillon au minimum tous les deux modules.

	Référence
Montant unitaire	
H 102 cm pour 3 tablettes	*ARNAGE E M3*
H 139 cm pour 4 tablettes	*ARNAGE E M4*
H 167 cm pour 5 tablettes	*ARNAGE E M5*
Lot de tablettes	
3 tablettes	*ARNAGE E T3*
4 tablettes	*ARNAGE E T4*
5 tablettes	*ARNAGE E T5*
Dos	
Croisillons	*ARNAGE E CR*
Dos feutre PET acoustique Hublot	
Position indépendant, H 102 cm	*ARNAGE E FI 3 HU*
Position indépendant, H 139 cm	*ARNAGE E FI 4 HU*
Position indépendant, H 167 cm	*ARNAGE E FI 5 HU*
Position extrémité, H 102 cm	*ARNAGE E FE 3 HU*
Position extrémité, H 139 cm	*ARNAGE E FE 4 HU*
Position extrémité, H 167 cm	*ARNAGE E FE 5 HU*
Position intermédiaire, H 102 cm	*ARNAGE E FM 3 HU*
Position intermédiaire, H 139 cm	*ARNAGE E FM 4 HU*
Position intermédiaire, H 167 cm	*ARNAGE E FM 5 HU*
Accessoires	
Serre-livres	*ARNAGE E SL*

Comment composer votre étagère ?

❶ Définissez votre composition (voir exemples ci-dessus)
❷ Calculez le nombre de montants par hauteur à commander (vendus à l'unité)
❸ Calculez le nombre de lots de tablettes en fonction de la hauteur des montants.
❹ Ajoutez les croisillons ou fonds.

Délai 4 semaines
DOS FEUTRE

F10 F03 F13 F05 F08
F15 F18 F19

Délai 4 semaines
MONTANT, TABLETTES, SERRE-LIVRES EN ACIER

19 22 44 45 60
36 55 57 48 49
56 54 50

TABLES DE RÉUNION ET DE COLLECTIVITÉ

tables de réunion

Tables rabattables TR 01
p. 194

Tables rabattables TR 02
p. 196

Tables de formation TF 01
p. 198

Tables de formation TF 02
p. 200

Tables Tim+
p. 202

Tables modulaires
p. 204

Tables Flip'up
p. 206

Tables Altéïs
p. 207

tables de collectivité

Tables rondes
p. 210

Tables pieds "carrés arrondis"
p. 212

Tables indoor & outdoor
p. 214

Tables pied "croix"
p. 216

Tables pied "arche"
p. 218

TABLES RABATTABLES TR 01

Réunion

Simples et fonctionnelles, ces tables rabattables assurent une parfaite modularité de vos espaces.
Elles disposent d'un excellent rapport qualité / prix.
Les pieds sont sur roulettes et le mécanisme possède un système de blocage.
Plateaux résistants en Stratifié, épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm.
Hauteur 75 cm.

Tables rabattables TR 01

Hauteur de table : 75 cm.
Plateaux Stratifié épaisseur 25 mm, chants droits ABS plaqué 2 mm.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Piétements équipés de roulettes Ø 7,5 cm avec blocage. Peint époxy Blanc (19), Noir (60) ou Argent (22).
Embase de piétement en tube d'acier 7 x 2 cm. Montant vertical 8 x 5 cm.
Poutre porteuse en Acier 4,5 x 1,5 cm, Noir.
En option : Voile de fond en Acier peint époxy, articulé.
4 dimensions. Finition Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60).

	Référence
Tables	
L 120 x P 80 cm	*TR 01 12*
L 140 x P 80 cm	*TR 01 14*
L 160 x P 80 cm	*TR 01 16*
L 180 x P 80 cm	*TR 01 18*
Extension 2 à 4 personnes	
Pas d'option voile de fond	
L 170 x P 83 cm, avec poutre 140 cm	*TR 01 EXT 170*
Option voiles de fond	
L 80 x H 26 cm (pour table 120 cm)	*TR VF 08*
L 100 x H 26 cm (pour table 140 cm)	*TR VF 10*
L 120 x H 26 cm (pour table 160 cm)	*TR VF 12*
L 140 x H 26 cm (pour table 180 cm)	*TR VF 14*
Pièces de liaison	
Assemblage simple et ultra rapide	
Jeu de 2 pièces de liaison	*TRU LI*

LAMISHIELD
PEFC 10-31-1752
5 GARANTIE ans

ST CK **PLATEAUX**
BM SA PS CHA CFN

ST CK **PIÉTEMENTS**
19 60 22

ST CK **VOILE DE FOND**
19 60 22

TABLES RABATTABLES TR 02

Réunion

Les tables TR 02, idéales pour un aménagement flexible et dynamique de vos espaces polyvalents : salles de formation, lieux d'échanges et de réunions, ou même encore votre salle de restauration.
Pratiques et faciles à utiliser ces tables peuvent être pliées et rangées en quelques instants.

Système de basculement sécurisé

Voile de fond et pièces de liaison en option

3 finitions de piétements

Tables rabattables TR 02

Hauteur de table : 74 cm.
Plateaux Stratifié épaisseur 25 mm, chants droits ABS plaqué 2 mm.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Piétement rond en Acier Ø 3,5 cm, épaisseur 2 mm.
Peint époxy Blanc (BLG), Noir grainé (NOG) ou Chromé (99).
Poutre porteuse en Acier.
Piétements équipés de roulettes Ø 7,5 cm avec blocage.
En option : Voile de fond en Acier peint époxy, articulé.
4 dimensions. Finition Blanc (19) ou Noir (60).

	Référence
Tables	
L 120 x P 80 cm	*TR 02 12*
L 140 x P 80 cm	*TR 02 14*
L 160 x P 80 cm	*TR 02 16*
L 180 x P 80 cm	*TR 02 18*

Extension 2 à 4 personnes	
Pas d'option voile de fond	
L 170 x P 83 cm avec poutre 140 cm	*TR 02 EXT 170*

Option voiles de fond	
L 80 x H 26 cm (pour table 120 cm)	*TR VF 08*
L 100 x H 26 cm (pour table 140 cm)	*TR VF 10*
L 120 x H 26 cm (pour table 160 cm)	*TR VF 12*
L 140 x H 26 cm (pour table 180 cm)	*TR VF 14*

Pièces de liaison	
Assemblage simple et ultra rapide	
Jeu de 2 pièces de liaison	*TRU LI*

5 GARANTIE ans

ST CK PLATEAUX
BM SA PS CHA CFN

ST CK PIÉTEMENTS
BLG NOG 99

ST CK VOILE DE FOND
19 60

TABLES TF 01

Tables TF 01

Les Tables de Formation sont idéales pour les séminaires en entreprise mais aussi pour l'enseignement en lycées et collèges.
Plateaux Stratifié, épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm.
Piétement très stable en Acier, tube 40 x 20 mm, épaisseur 2 mm.
Peint époxy Noir (NOG) ou Argent (ARG). Poutre de liaison 45 x 15 mm.
Hauteur 74 cm.
Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

	Référence
Table 1 place	
Plateau L 70 x P 50 cm	*TF 01 07 ... ...*
Table 2 places	
Plateau L 130 x P 50 cm	*TF 01 13 ... ...*

Plateaux Stratifié antibactérien

Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.

5 GARANTIE ans

ST CK

PIÉTEMENTS

NOG ARG

ST CK

PLATEAUX

BM CFN CHA

TABLES TF 02

Tables TF 02

Parfaitement adaptées aux salles de formation et séminaires, les tables TF 02 associent design et modularité. Elle sont proposées en version mobile avec 2 roulettes ou sur patins.
Pratiques, ces tables sont empilables pour un gain de place.
Plateaux Stratifié, épaisseur 19 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm.
Piétement très stable en Acier, tube 30 x 15 mm, épaisseur 2 mm.
Peint époxy Noir (NOG) ou Chromé (99). Hauteur 74 cm.
Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

	Référence
Table 1 place	
Sur patins. Plateau L 70 x P 50 cm	*TFF 02 07 ... ...*
Sur roulettes. Plateau L 70 x P 50 cm	*TFR 02 07 ... ...*
Table 2 places	
Sur patins. Plateau L 130 x P 50 cm	*TFF 02 13 ... ...*
Sur roulettes. Plateau L 130 x P 50 cm	*TFR 02 13 ... ...*

5 GARANTIE ans

ST CK
PIÉTEMENTS
NOG 99

ST CK
PLATEAUX
BM CFN CHA

TABLES TIM +

Ensemble de réunion Tim +
2 plans L 160 cm, 2 extensions,
12 pieds ronds.
Finitions Chêne de Fil Naturel et Argent.

Tables Tim +

Composez les Tables Modulaires TIM + selon vos besoins.
2 formes de piétement, rond ou conique, finitions Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60).
3 versions au choix : fixe, mobile ou réglable.
Plateaux Stratifié antibactérien, épaisseur 30 mm, chant ABS plaqué 2 mm, angles arrondis.
Précisez leur finition : (BM), (CFN), (SA), (PS) et (CHA).
Les emplacements des pieds sont indiqués par des ronds rouge.
ÉEconomisez des pieds en les positionnant à cheval entre 2 plans, lorsque ceux-ci sont côte à côte.
Hauteurs : Fixe H 70,5 cm, Mobile H 70,5 cm, Réglable H 62 à 82 cm.
La gamme de Bureaux TIM + est présentée dans le chapitre Bureaux.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

Plan Tonneau L 200 x 115 cm ,
4 pieds coniques

	Référence
Plans Droits	
L 80 x 80 cm	*TI 08 .. ..*
L 120 x 80 cm	*TIR 12 .. ..*
L 140 x 80 cm	*TIR 14 .. ..*
L 160 x 80 cm	*TIR 16 .. ..*
L 180 x 80 cm	*TIR 18 .. ..*
EXTENSION TRAPÈZE	
L 173 x P 100 cm	*TI TRA 1731 .. ..*
Extension 170	
L 170 x 83 cm (4 pieds partagés)	*TI EXT 170 .. ..*
Plan Carré	
L 110 x 110 cm	*TI TC 11 .. ..*
Plan Rond	
Ø 120	*TI TR 12 .. ..*
Plan tonneau	
L 200 x 115 cm (équipé d'un raidisseur)	*TI TT 2011 .. ..*
Pieds ronds Ø 6 cm	
Fixe	*TI PRH ..*
Mobile	*TI ROULH ..*
Réglable	*TI REG ..*
Pieds coniques Ø 5,5 / 8 cm	
Fixe	*TIC PRH ..*
Mobile	*TIC ROULH ..*
Réglable	*TIC REG ..*

Plateaux Stratifié antibactérien

Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 30 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.

5 GARANTIE ans

ST CK
PLATEAUX
BM SA PS CHA CFN

ST CK
PIÉTEMENTS
60 19 22

TABLES MODULAIRES

réunion

Tables Modulaires

Les Tables Rectangles, Trapèzes et Demi-rondes sont modulaires.
Par simple juxtaposition, elles vous permettent de créer des ensembles s'adaptant à tous vos besoins.
Plateaux Mélaminé, épaisseur 19 mm, protégés par un chant ABS plaqué 2 mm.
Un cadre métallique Anthracite sous le plateau assure une parfaite rigidité.
Piétements démontables, peints époxy avec vérins de réglage. Hauteur 74 cm.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

Référence

Tables Rectangle

L 70 x 60 cm, entraxe 60 cm	*TRD 76 .. ..*
L 120 x 60 cm, entraxe 110 cm	*TRD 126 .. ..*
L 140 x 70 cm, entraxe 130 cm	*TRD 147 .. ..*
L 160 x 80 cm, entraxe 150 cm	*TRD 168 .. ..*

Tables Trapèze

120 x 60 x 60 cm, entraxe 105 cm	*TTD 126 .. ..*
140 x 70 x 70 cm, entraxe 125 cm	*TTD 147 .. ..*

Tables Demi-rond

Diamètre 120	*TDR 120 .. ..*
Diamètre 140	*TDR 140 .. ..*
Diamètre 160	*TDR 160 .. ..*

12 personnes
avec 6 Trapèzes L 140 cm
(L 280 x P 243 cm)

12/14 personnes
(L 480 x P 160 cm)

6/8 personnes
(L 240 x P 160 cm)

3 GARANTIE ans

PEFC 10-31-1752

STOCK
PIÉTEMENTS
19 22 25 60

STOCK
PLATEAUX
BM SA PS CHA CFN

FLIP'UP

Design Brogliato Traverso.

Une table parfaitement adaptée à vos espaces de détente ou votre cafétéria.
Des plateaux de forme rondes ou carrées, fixés sur un piétement design à trois branches.
Pratique, les plateaux rabattables se rangent dans un espace réduit.

Plateaux ronds ou carrés en Stratifié haute résistance, épaisseur 25 mm, chant droit ABS Noir plaqué 2 mm. Structure tubulaire Ø 5 cm verticalement et elliptique sur les 3 branches.
Peint époxy en Noir grainé (NOG).

Système de basculement verrouillable

Référence

Tables hauteur 74 cm

Ø 70 cm	*FLIP TR 774*
Carré 70 x 70 cm	*FLIP TC 774*

Tables hauteur 110 cm

Ø 70 cm	*FLIP TR 7107*
Carré 70 x 70 cm	*FLIP TC 7107*

PIÉTEMENTS

NOG

PLATEAUX

MUS NAR HOR VER SA BM CHA PS

5 GARANTIE ans

ALTEÏS

Design MC.DSG

Ces tables hautes et basses mettront en valeur vos espaces collectifs. Un design résolument moderne, alliant esthétique et robustesse. Plateaux ronds ou carrés en Stratifié haute résistance, épaisseur 25 mm, chant droit ABS Noir plaqué 2 mm. Structure tubulaire Ø 5 cm verticalement et 2,5 cm horizontalement.
Peint époxy en Noir grainé (NOG)

Référence

Tables hauteur 74 cm

Ø 70 cm	*ALTEIS TR 774*
Carré 70 x 70 cm	*ALTEIS TC 774*

Tables hauteur 110 cm

Ø 70 cm	*ALTEIS TR 7107*
Carré 70 x 70 cm	*ALTEIS TC 7107*

PIÉTEMENTS

NOG

PLATEAUX

MUS NAR HOR VER SA BM CHA PS

5 GARANTIE ans

ALTEÏS

Design MC.DSG

Plusieurs formes de tables et de hauteurs pour mieux répondre à l'attente de vos équipes et favoriser la convivialité.
Stratifié haute résistance. Structure tubulaire Ø 5 cm et 2,5 cm horizontalement. Peint époxy en Noir grainé (NOG).
Plateaux en Stratifié haute résistance, épaisseur 25 mm, chant droit ABS Noir plaqué 2 mm. Structure tubulaire Ø 5 cm verticalement et 2,5 cm horizontalement. Peint époxy en Noir grainé (NOG).

Référence

Table rectangle hauteur 76 cm

L 200 x 100 cm — *ALTEIS RT 2174*

Table oblongue hauteur 76 cm

L 200 x 100 cm — *ALTEIS OB 2174*

Tables rondes hauteur 76 cm

Ø 110 cm — *ALTEIS TR 1174*

Ø 140 cm — *ALTEIS TR 1474*

Table rectangle hauteur 111 cm

L 190 x 75 cm — *ALTEIS RT 19107*

Sanitized Actifresh · LAMISHIELD · PEFC 10-31-1752 · 5 GARANTIE ans

STOCK

PIÉTEMENTS

NOG

STOCK

PLATEAUX

MUS NAR HOR VER SA BM CHA PS

TABLES RONDES

Collectivité

Tables Rondes

À la fois fonctionnelles et indémodables, les tables de forme ronde favorisent la convivialité.

Plateaux
Stratifié, épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm. 10 finitions en stock.
3 dimensions : Ø 60, 80 ou 120 cm.

Structures
En Métal, 3 finitions : époxy Blanc Grainé (BLG), Argent Grainé (ARG) ou Noir Grainé (NOG).
3 hauteurs : H 42,5 cm, H 73,5 cm, H 104.5 cm.
Vérins pour la mise à niveau.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

Référence

Tables Rondes Ø 60 et 80 cm

Base Ø 44 cm, épaisseur 10 mm.
Tube Ø 7.6 cm, épaisseur 1.5 mm.

Table hauteur 42,5 cm

Plateau Ø 60 cm	*TR R4 642 ... ...*
Plateau Ø 80 cm	*TR R4 842 ... ...*

Table hauteur 73,5 cm

Plateau Ø 60 cm	*TR R4 673 ... ...*
Plateau Ø 80 cm	*TR R4 873 ... ...*

Mange Debout hauteur 104,5 cm

Plateau Ø 60 cm	*TR R4 6104 ... ...*
Plateau Ø 80 cm	*TR R4 8104 ... ...*

Plateaux Stratifié antibactérien

Revêtement antibactérien, sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.

5 GARANTIE ans

STOCK

PIÉTEMENTS

BLG ARG NOG

STOCK

PLATEAUX

MUS NAR HOR VER BM SA CHA PS CFN TW

TABLES PIED "CARRÉ ARRONDI"

Collectivité



Tables pied "carré arrondi"

Plateaux / Stratifié, épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm. 10 finitions en stock.
3 formes : rond, "carré arrondi" ou carré. 3 dimensions : 60, 70 ou 80 cm.

Piétements / En Métal, 3 finitions : époxy Blanc Grainé (BLG), Argent Grainé (ARG) et Noir Grainé (NOG).
Base "carré arrondi" L 41 cm, épaisseur 8 mm, tube rond ø 7.6 cm, épaisseur 1,5 mm.
3 hauteurs : H 42,5 cm, H 73,5 cm, H 104,5 cm.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

Référence

Tables Rondes

Table hauteur 42,5 cm

Plateau Ø 60 cm	*TR CA 642 ... ...*
Plateau Ø 80 cm	*TR CA 842 ... ...*

Table hauteur 73,5 cm

Plateau Ø 60 cm	*TR CA 673 ... ...*
Plateau Ø 80 cm	*TR CA 873 ... ...*

Mange Debout hauteur 104,5 cm

Plateau Ø 60 cm	*TR CA 6104 ... ...*
Plateau Ø 80 cm	*TR CA 8104 ... ...*

Tables "Carré arrondi"

Table hauteur 42,5 cm

Plateau 70 x 70 cm	*TCA CA 742 ... ...*

Table hauteur 73,5 cm

Plateau 70 x 70 cm	*TCA CA 773 ... ...*

Mange Debout hauteur 104,5 cm

Plateau 70 x 70 cm	*TCA CA 7104 ... ...*

Tables Carrées

Table hauteur 42,5 cm

Plateau 60 x 60 cm	*TC CA 642 ... ...*
Plateau 80 x 80 cm	*TC CA 842 ... ...*

Table hauteur 73,5 cm

Plateau 60 x 60 cm	*TC CA 673 ... ...*
Plateau 80 x 80 cm	*TC CA 873 ... ...*

Mange Debout hauteur 104,5 cm

Plateau 60 x 60 cm	*TC CA 6104 ... ...*
Plateau 80 x 80 cm	*TC CA 8104 ... ...*

Plateaux Stratifié antibactérien

Revêtement antibactérien, sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.

5 GARANTIE ans

STOCK

PIÉTEMENTS

BLG ARG NOG

STOCK

PLATEAUX

MUS NAR HOR VER BM SA CHA PS CFN TW

TABLE IN & OUTDOOR

Collectivité

Tables in & outdoor

Un rapport qualité / prix très intéressant pour une collection de tables à usage intérieur ou extérieur.
2 types de plateaux de qualité au choix : Stratifié (usage intérieur) ou Stratifié Compact (usage intérieur ou extérieur).

Plateaux
Stratifié (S), épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm, 11 finitions en stock.
Stratifié Compact (SC), épaisseur 12 mm, résistant aux UV, chant arrondi Noir, finition Blanc (CBM), conçu pour l'utilisation en extérieur.
3 formes : ronde ø 60 ou ø 80 cm, carrée L 60 ou L 80 cm, rectangulaire L 120 ou L 140 cm.

Structures
En Métal, 3 finitions : Argent Grainé (ARG), Anthracite Grainé (ANG) ou Noir Grainé (NOG).
Tube rond ø 7 cm, épaisseur 1,5 mm, base 63 x 63 cm pour plateaux 80 cm et Mange Debout.
Tube rond ø 6 cm, épaisseur 1,5 mm, base 48 x 48 cm pour plateaux 60 cm.
Tube rond ø 5 cm, 2 pieds L 60 cm, poutre de renfort et châssis sous plateau pour les tables rectangulaires.
2 hauteurs : H 73 cm, H 102 cm (sous plateau).
Vérins pour la mise à niveau.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

Référence

Tables Rondes

Table hauteur 73 cm Ø 60 cm

Plateau Ø 60 cm **Stratifié**	*OIRS 672*
Plateau Ø 60 cm **Stratifié Compact**	*OIRSC 672*

Table hauteur 73 cm Ø 80 cm

Plateau Ø 80 cm **Stratifié**	*OIRS 872*
Plateau Ø 80 cm **Stratifié Compact**	*OIRSC 872*

Mange Debout hauteur 102 cm Ø 60 cm

Plateau Ø 60 cm **Stratifié**	*OIRS 6104*
Plateau Ø 60 cm **Stratifié Compact**	*OIRSC 6104*

Mange Debout hauteur 102 cm Ø 80 cm

Plateau Ø 80 cm **Stratifié**	*OIRS 8104*
Plateau Ø 80 cm **Stratifié Compact**	*OIRSC 8104*

Tables Carrées

Table hauteur 73 cm

Plateau L 60 x P 60 cm **Stratifié**	*OICS 672*
Plateau L 60 x P 60 cm **Stratifié Compact**	*OICSC 672*

Table hauteur 73 cm

Plateau L 80 x P 80 cm **Stratifié**	*OICS 872*
Plateau L 80 x P 80 cm **Stratifié Compact**	*OICSC 872*

Mange Debout hauteur 102 cm

Plateau L 60 x P 60 cm **Stratifié**	*OICS 6104*
Plateau L 60 x P 60 cm **Stratifié Compact**	*OICSC 6104*

Mange Debout hauteur 102 cm

Plateau L 80 x P 80 cm **Stratifié**	*OICS 8104*
Plateau L 80 x P 80 cm **Stratifié Compact**	*OICSC 8104*

Tables Rectangulaires

Table hauteur 73 cm

Plateau L 120 x 80 cm **Stratifié**	*OICS 128*
Plateau L 120 x 80 cm **Stratifié Compact**	*OICSC 128*

Table hauteur 73,5 cm

Plateau L 140 x 80 cm **Stratifié**	*OICS 148*
Plateau L 140 x 80 cm **Stratifié Compact**	*OICSC 148*

INDOOR / OUTDOOR

Avec plateau Straitifé Compact

LAMISHIELD

sauf CHA

PEFC 10-31-1752

5 GARANTIE ans

ST CK **PIÉTEMENTS**

ARG ANG NOG

ST CK **PLATEAUX STRATIFIÉ COMPACT**

CBM

ST CK **PLATEAUX**

MUS NAR HOR VER BM SA CHA PS CFN TW

TABLES PIED CROIX

Collectivité

Tables Pied Croix

Plateaux
Stratifié, épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm. 10 finitions en stock.
2 formes, carrée ou ronde. 2 dimensions, 60 ou 80 cm.

Structures
Piétement 4 branches en Aluminium poli (99) ou Noir (60).
Largeur 4,5/3,5 cm, tube Ø 5 cm, ép. 2 mm.
Dimensions de la croix :
- 73 cm sous les plateaux de 60 cm (rond ou carré).
- 83 cm sous les plateaux de 80 cm (rond ou carré).
3 hauteurs : H 47,5 cm, H 73,5 cm, H 104,5 cm.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

Référence

Tables Rondes

Table hauteur 47,5 cm
Plateau Ø 60 cm — *TRPC 647 .. ..*
Plateau Ø 80 cm — *TRPC 847 .. ..*

Table hauteur 73,5 cm
Plateau Ø 60 cm — *TRPC 673 .. ..*
Plateau Ø 80 cm — *TRPC 873 .. ..*

Mange Debout hauteur 104,5 cm
Plateau Ø 60 cm — *TRPC 6104 .. ..*
Plateau Ø 80 cm — *TRPC 8104 .. ..*

Tables Carrées

Table hauteur 47,5 cm
Plateau 60 x 60 cm — *TCPCX 647 .. ..*
Plateau 80 x 80 cm — *TCPCX 847 .. ..*

Table hauteur 73,5 cm
Plateau 60 x 60 cm — *TCPCX 673 .. ..*
Plateau 80 x 80 cm — *TCPCX 873 .. ..*

Mange Debout hauteur 104,5 cm
Plateau 60 x 60 cm — *TCPCX 6104 .. ..*
Plateau 80 x 80 cm — *TCPCX 8104 .. ..*

Plateaux Stratifié antibactérien

Revêtement antibactérien, sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.

5 GARANTIE ans

ST CK

PIÉTEMENTS
60 99

ST CK

PLATEAUX
MUS NAR HOR VER BM SA CHA PS CFN TW

TABLE PIEDS "ARCHE "

Collectivité

A

B

Tables Pieds "Arche"

Un grand classique, la table rectangulaire s'adapte à tous les espaces. En version haute pour plus de convivialité et complètement dans l'air du temps, ou en version basse, elle assure une parfaite stabilité.

Plateaux
Stratifié, épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm. 7 finitions en stock.
3 dimensions : L 120, 140, 180 cm.

Structures
Piétement arche en Métal finition époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60), section 4,5 x 4,5 cm.
2 hauteurs :
- 73,5 cm : poutre en Métal centrée sous le plateau (4,5 x 1,5 cm)
- 104,5 cm : 2 poutres en Métal sous le plateau (4,5 x 1,5 cm).

Piétement renforcé entièrement soudé et relié par une poutre en partie centrale (4,5 x 1,5 cm).
Vérins pour la mise à niveau.

Ajouter à la suite de la référence les finitions du piétement puis du plateau.

		Référence
A	**Table hauteur 73,5 cm**	
	Plateau L 120 x P 80 cm	*TC4P 1273 .. ..*
	Plateau L 140 x P 80 cm	*TC4P 1473 .. ..*
	Plateau L 180 x P 80 cm	*TC4P 1873 .. ..*
B	**Table hauteur 104,5 cm**	
	Plateau L 120 x P 80 cm	*TC4PH 12104 .. ..*
	Plateau L 140 x P 80 cm	*TC4PH 14104 .. ..*
	Plateau L 180 x P 80 cm	*TC4PH 18104 .. ..*

Plateaux Stratifié antibactérien

Revêtement antibactérien, sauf finition CHA.
Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Épaisseur 25 mm.
Chant droit ABS plaqué 2 mm.

Sanitized Action — LAMISHIELD — PEFC 10-31-1752 — 5 GARANTIE ans

STOCK

PIÉTEMENTS

19 22 60

STOCK

PLATEAUX

MUS NAR HOR VER BM SA CHA PS CFN TW

contract

SÈVRES *p.222*

KALYS *p.224*

JUMBEE *p.225*

LOUNGE *p.226*

BRIDGE *p.227*

C40 *p.228*

C30 *p.229*

AROME *p.230*

RASPAIL *p.232*

BABYLONE *p.233*

ASSAS *p.234*

T06 *p.235*

T05 *p.236*

T10 *p.236*

C700 *p.237*

sièges ergonomiques / réunion / direction

T LINE *p.238*

AKILA *p.240*

AKILA VISITEUR *p.243*

DORSALIS + *p.244*

LINK AIR *p.247*

SPIN + *p.248*

X-DOS *p.250*

MY AIR *p.252*

EXECUTIVE 02 *p.254*

EXECUTIVE 02 *p.255*

CLASS T *p.256*

CLASS T *p.257*

chaises de collectivité & formation

C01 *p.258*

C01 PRESTIGE *p.262*

MODALIS *p.264*

C20 *p.266*

FORMATION *p.269*

C02 *p.270*

WOODY WOOD *p.274*

C07 *p.276*

C38 *p.278*

C50 *p.280*

C08 *p.281*

C24 *p.282*

C36 *p.283*

C06 *p.284*

C10 *p.285*

tabourets et sièges hauts

C40 *p.228*

C30 *p.229*

AROME *p.231*

C700 *p.237*

C01 *p.261*

C20 *p.268*

C07 *p.276*

C38 *p.279*

C50 *p.280*

C08 *p.281*

C36 *p.283*

C10 *p.285*

MY AIR DESSINATEUR *p.253*

XDOS DESSINATEUR *p.251*

sièges poutre

C02 POUTRE *p.273*

WOODY POUTRE *p.275*

C07 POUTRE *p.277*

SÈVRES Design Manganèse Editions

Contract



La banquette Sèvres est composée d'une structure en tube d'acier Ø 25 mm finition Noir,
d'une assise en mousse haute résilience de forte épaisseur pour un confort optimal.
Son dos en acier perforé est coordonné à la structure. Sangle Noir.
La banquette est disponible sur stock dans 6 finitions mais peut être commandée dans les autres finitions de Step ou Step Melange avec délai.
Assise : L 114 x P 44 cm, épaisseur de mousse 20 cm.
Dossier : L 114 x P 62 cm, épaisseur de mousse 6 à 18 cm.
Hauteur d'assise : 50 cm
Encombrement : L120 x P 64 cm x H 116 cm

Ajouter à la place des ".." la finition du tissu et / ou du tissu enduit.
Côté et dos toujours tapissés dans la même finition.

	Référence
Banquette	
Tissu (Step ou Step Melange)	*SEV TI 60 ..*
Tissu Enduit	*SEV TE 60 ..*
Mixte (assise Tissu Enduit, parements et dossier Tissu)	*SEV TIE 60 .. ..*

5 GARANTIE ans

ST CK

STRUCTURE

60

TISSUS ENDUIT

VA03 VA02

TISSUS

STM 04 STM 21

ST CK

Tissu
SEV TI 60 STM 21

Tissu
SEV TI 60 STM 04

Tissu Enduit
SEV TE 60 VA03

Tissu Enduit
SEV TE 60 VA02

Mixte
SEV TIE 60
STM 21 VA02

Mixte
SEV TIE 60
STM 04 VA02

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

KALYS Design Giovanni Baccolini

Kalys s'intègre parfaitement aux espaces de co-working, de détente ou aux salles de réunion. Personnalisez vos aménagements en "jouant" avec les différents modèles de la gamme et nos choix de tissus.

3 types de pieds :
• Pied Bois finition Hêtre Naturel (HN),
• Pied Pyramidal pivotant sur roulettes finitions Aluminium poli (99) ou Noir (60),
• Pied fil croisé, en Métal finition Chrome (99) Noir (60).

Large assise en mousse injectée et tapissée pour un confort optimal.
Siège : L 46 / 33 x P 47,5 cm, Canapé : L 103 / 90 x P 47,5 cm.
Hauteur d'assise : H 44 cm.
hauteur du dossier : H 43 cm.
Encombrement siège : L 63 x P 63 x H 82 cm, canapé : L120 P x 67 x H 82 cm

Ajouter à la place des ".." la finition de la structure puis celle du tissu.

	Référence
Kalys siège	
Pied Bois	*KAF 4PB ..*
Pied Pyramidale à roulettes	*KAF PR .. ..*
Pied Fil croisé	*KAF CF .. ..*
Kalys Canapé double	
Pied Bois	*KACD 4PB ..*
Pied Fil croisé	*KACD CF .. ..*

5 GARANTIE ans

ST CK

STRUCTURE

99 60 HN

ASSISE TAPISSÉE

C Step Melange — STM04 STM05 STM10 STM20

Autres finitions, uniquement sélection suivante : délai 4 à 6 semaines

C Step ou Step Melange — ST17 ST01 STM09 ST10 ST05 ST16

JUMBEE

Une solution d'assise ludique et mobile.
La conception de JUMBEE en mousse injectée apporte un confort d'assise ferme et très résistant.

Diamètre inférieur 45 cm.
Diamètre d'assise 60 cm.
Hauteur d'assise 36 cm, sur patins et 40 cm sur roulettes.

Ajouter à la place des ".." la finition du tissu.

	Référence
Sur patins	*POUF A ..*
Sur roulettes	*POUF AR ..*

5 GARANTIE ans

ST CK

ASSISE TAPISSÉE

C Step Melange — STM04 STM05 STM10 STM20

Autres finitions, uniquement sélection suivante : délai 4 à 6 semaines

C Step ou Step Melange — ST17 ST01 STM09 ST10 ST05 ST16

LOUNGE

Contract

Cette chauffeuse aux dimensions généreuses accueillera vos visiteurs confortablement.
Des lignes épurées et atemporelles.

Coque tapissée en Step/Step Melange.
Dos du dossier et dessous d'assise toujours tapissés en Noir ST 17.
Structure fil d'acier Métal Noir (60) diamètre 12 mm
Dimensions de l'assise : L 68 x P 50 cm
Dossier : L 68 x H 42 cm
Hauteur de l'assise : 42 cm
Encombrement : L 68 x P 72 x H 76 cm

Ajouter à la suite de la référence la finition du tissu choisi.

3 GARANTIE ans

ST CK

STRUCTURE

60

ASSISE TAPISSÉE

C Step Melange — STM 04, STM 21, STM 05

Autres finitions, uniquement sélection suivante : délai 4 à 6 semaines

C Step ou Step Melange — ST17, ST01, STM09, ST05, ST16, ST10

	Référence
Lounge	
Pied fil Noir (60)	*LOU .. 60*

BRIDGE

Contract

Son design contemporain et son esprit "home" en font le parfait bridge pour équiper les salles de réunion ou accueillir des visiteurs.

3 types de pieds :

4 pieds Bois Hêtre Naturel (HN) diamètre conique 40 / 30 mm
4 pieds Métal Noir (60) diamètre conique 30 / 16 mm
Pied Pyramidal pivotant sur roulettes finitions Aluminium poli (99) ou Noir (60),
Coque tapissée
Dimensions de l'assise : L 44 x P 45 cm
Hauteur du dossier : 39 cm
Hauteur de l'assise : 48 cm
Encombrement : L 54 x P 59 x H 50 cm

Ajouter à la suite de la référence la finition du tissu choisi.

3 GARANTIE ans

ST CK

STRUCTURE

99, 60, HN

ASSISE TAPISSÉE

C Step Melange — STM 04, STM 21, STM 05

Autres finitions, uniquement sélection suivante : délai 4 à 6 semaines

C Step ou Step Melange — ST17, ST01, STM09, ST05, ST16, ST10

	Référence
Bridge fauteuil	
Pied Bois Hêtre Naturel (HN)	*BRI 4PB HN ..*
Pied Métal Noir (60)	*BRI 4PM .. 60*
Pied Pyramidale à roulettes Noir (60)	*BRI PR .. 60*
Pied Pyramidale à roulettes Alu poli (99)	*BRI PR .. 99*

C 40 Design Claus Breinholt

Contract

Chaises

Chaise Coque polypropylène. 3 types de pieds.
• 4 pieds métal - Chrome (99), Sable (44), Noir (60)
• 4 pieds Bois en Hêtre Naturel (HN) massif.
• Croix 4 branches à roulettes : Aluminium poli (99) ou Noir (60).
Assise : L 47 x P 44 cm. Dossier : L 40 x P 40 cm
Normes Européennes EN 1728 et EN 1022
Ajouter à la place des ".." la finition de la structure puis celle de la coque.

		Référence
A	**4 pieds métal**	
	L 56 x P 46,5 cm	*C 40 .. ..*
B	**4 pieds bois**	
	L 50 x P 41 cm	*C 40 B ..*
C	**Croix 4 branches sur roulettes**	
	Ø 73,5 cm	*C 40 CR R .. ..*

Tabouret luge

En fil d'acier Chrome (99) ou Noir (60).
Coque polypropylène
Assise : L 47 x P 44 cm. Dossier : L 40 x P 40 cm
Ajouter à la place des ".." la finition de la structure puis celle de la coque.

D	L 54,5 x P 48,5 cm	*C 40 TB ..*

Option

	Référence
Coussin d'assise	*C 40 ASS*

3 GARANTIE ans — ST CK

STRUCTURE



Finition Sable (44) uniquement pour la structure 4 pieds métal

COQUE

ASSISE TAPISSÉE

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.

C 30

Contract

Coque en polypropylène recyclée à 30 %.

Chaises

Chaise Coque polypropylène. 3 types de pieds.
• 4 pieds métal - Chrome (99), Sable (44), Noir (60)
• 4 pieds Bois en Hêtre Naturel (HN) massif.
• Croix 4 branches à roulettes : Aluminium poli (99) ou Noir (60).
Assise : P 51 x H 46,5 cm. Dossier : L 57,5 x H 33,5 cm.
Ajouter à la place des ".." la finition de la structure puis celle de la coque.

		Référence
A	**4 pieds métal**	
	L 59,5 x P 55 cm	*C 30 .. ..*
B	**4 pieds bois**	
	L 57,5 x P 54 cm	*C 30 B ..*
C	**Croix 4 branches sur roulettes**	
	Ø 73,5 cm	*C 30 CR R .. ..*

Tabouret luge

En fil d'acier Chrome (99), Sable (44) ou Noir (60).
Coque polypropylène
Assise : L 47 x P 44 cm. Dossier : L 40 x P 40 cm.
Encombrement L 63 x P 57,5 x H 110,5 cm
Ajouter à la place des ".." la finition de la structure puis celle de la coque.

D	*L 57,5 x P 52 cm*	*C 30 TB .. ..*

Option

	Référence
Coussin d'assise	*C 30 ASS*

3 GARANTIE ans — ST CK

STRUCTURE



Finition Sable (44) uniquement pour la structure 4 pieds métal

COQUE

ASSISE TAPISSÉE



AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES



Voir nuancier en fin de catalogue.

Arôme s'intègre partout. Une forme jeune et décontractée, sa polyvalence, son confort et son niveau de qualité en font un produit exceptionnel.
Coque en Polypropylène très confortable.

Chaises

Assise L 43 x P 41 cm.
Dossier L 51 x H 33 cm (pour le Tabouret Lift, dossier H 15 cm).
Normes Européennes EN 16139, EN 1728 et EN 1022
Ajouter à la place des ".." la finition de la structure puis celle de la coque.

Référence

Chaise 4 Pieds Métal

Structure 4 pieds en Métal chromé, tube Ø 16 mm. Patins auto-nivelants.
Hauteur d'assise : 45 cm. Encombrement : L 49 x P 54 x H 76 cm. Empilable

AROM PP .. ..

Chaise sur roulettes

Structure 5 branches en Aluminium poli, roulettes Ø 50 mm pour sol moquette.
Réglage en hauteur d'assise : 44 à 52 cm. Encombrement : 64 cm.

AROM R PP

Chaise 4 Pieds Bois

Structure 4 pieds en Bois. Patins auto-nivelants.
Hauteur d'assise : 45 cm. Encombrement : L 55 x P 50 x H 76 cm.

AROM B PP ..



Option coussin d'assise.

Tabourets

Référence

Tabouret 4 Pieds

Structure 4 pieds en Métal chromé, tube Ø 16 mm. Patins auto-nivelants.
Hauteur d'assise : 78 cm. Encombrement : L 51 x P 45 x H 111 cm. Empilable.

AROM TB PP

Chaise Haute

Structure 5 branches en Aluminium poli, patins fixes Ø 50 mm. Repose-pieds ajustable en Aluminium noir et Métal chromé. Réglage en hauteur d'assise : 60 à 86 cm. Encombrement : 64 cm. Pas de retour point fixe.

AROM H PP

Tabouret Lift

Base en inox Ø 39 cm. Structure en Métal chromé. Réglage en hauteur d'assise : 54 à 79 cm. Encombrement : L 39 x P 41 x H 94 cm. Pas de retour point fixe.

AROM TBL PP

Option

Référence

Coussin d'assise (sauf tabouret)
Dimensions : 40 x 30 x 5 cm — *AROM ASS*

3 GARANTIE ans

STOCK

COQUE

BLC NO SA BL

ASSISE TAPISSÉE

A Bondaï — B16 B21 B11 B10 B33

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

A Bondaï
B Atlantic ou Tonal
C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

RASPAIL Design Manganèse Editions

Contract

Élégantes et bien pensées, les chaises Raspail & Babylone sont conçues dans un style intemporel pour traverser les années sans se démoder.

Caractérisée par ses 4 pieds à la structure tubulaire, Raspail est proposée avec assise et dossier en multiplis plaqué Chêne Naturel ou teinté Noir ou encore avec une assise et dossier tapissés pour un meilleur confort.

Ajouter à la place des ".." la finition de la structure puis celle du tissu.

3 GARANTIE ans

ST CK

STRUCTURE

60

ASSISE DOSSIER

CHN CHC

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

STRUCTURE

57 54

TISSUS

B Atlantic ou Tonal

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

Référence

Raspail

Structure 4 pieds en Acier thermolaqué, tube Ø 16 mm.
Hauteur d'assise : 45 cm. Encombrement : L 49 x P 54 x H 76 cm.
Empilable en version non tapissée.

Assise et dossier bois	*RASP ..*
Assise et dossier bois tapissés	*RASP ADT .. ..*

BABYLONE Design Manganèse Editions

Contract

Caractérisée par son piétement luge à la structure tubulaire, Babylone est proposée avec assise et dossier en multiplis plaqué Chêne Naturel ou teinté Noir ou encore avec une assise et dossier tapissés pour un meilleur confort.

Ajouter à la place des ".." la finition de la structure puis celle du tissu.

3 GARANTIE ans

ST CK

STRUCTURE

60

ASSISE DOSSIER

CHN CHC

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

STRUCTURE

57 54

TISSUS

B Atlantic ou Tonal

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

Référence

Babylone

Structure luge en Acier thermolaqué, tube Ø 16 mm.
Hauteur d'assise : 45 cm. Encombrement : L 49 x P 54 x H 76 cm.
Empilable non tapissée.

Assise et dossier bois	*BABY ..*
Assise et dossier bois tapissés	*BABY ADT .. ..*

Référence

Assas

Structure métallique tubulaire Ø 16 mm, acier thermolaqué. Assise tapissée.
Accroche-sac en laiton.
Hauteur d'assise : 76 cm. Encombrement : L 49 x P 54 x H 76 cm.
Placet d'assise Ø 38 cm tapissé.
Ajouter à la place des ".." la finition de la structure puis celle du tissu.

Assise tapissée	*ASSAS TBH .. ..*

3 GARANTIE ans

DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

STRUCTURE

60 57 54

TISSUS

B Atlantic ou Tonal

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

Référence

T 06

Tabouret fil d'acier Noir. Encombrement : L 35 x P 33 cm
2 hauteurs : 45 cm ou 75 cm. Assise : Polypropylène, Polypropylène tapissé ou Bois, L 35 x P 28,5 cm.
Assise tissu 4 gammes au choix Bondaï, Atlantic, Tonal, Step / Step Melange
Ajouter à la place des ".." la finition de l'assise Polypropylène et éventuellement de l'assise tapissée.

Tabouret hauteur 45 cm bois	*T 06 P HN 60*
Tabouret hauteur 45 cm polypropylène	*T 06 P .. 60*
Tabouret hauteur 45 cm tapissé	*T 06 P .. ..*
Tabouret hauteur 75 cm bois	*T 06 H HN 60*
Tabouret hauteur 75 cm polypropylène	*T 06 H .. 60*
Tabouret hauteur 75 cm tapissé	*T 06 H .. ..*

3 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE

60

ASSISE

NO DR CU PE

HN

ASSISE TAPISSÉE

A Bondaï B16 B21 B11 B10 B33

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

A Bondaï

B Atlantic ou Tonal

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

T 05 Design Fabrizio Batoni

Contract

Structure Chrome

Structure Coordonnée

Finesse, stabilité et un choix de finitions. Ce tabouret dispose d'une assise en Polypropylène et d'une structure en fil d'Acier Chromé ou peinte dans la couleur de l'assise (Anthracite ou Blanc).

Norme Européenne EN 1728

Tabouret

Hauteur 76 cm
Assise L 35 x P 35 cm
Encombrement : 47 cm
Ajouter à la place des ".." la finition choisie.

	Référence
Structure Chrome	*T 05 H 99 ..*
Structure Coordonnée (BLC / AN)	*T 05 H ..*

3 GARANTIE ans

STOCK

ASSISE ET STRUCTURE COORDONNÉE

BLC AN

STRUCTURE CHROME

SA

T 10 Design Fabrizio Batoni

Structure fixe 4 Pieds en Acier chromé. Coque multiplis Hêtre Naturel (HN). Verni 10 mm ou plaquage sur Hêtre multiplis
Chêne de Fil Naturel (CFN). Repose pieds chromé.
Dossier : H 19 x L 31 cm. Assise : P 34 x L 32 cm
Hauteur d'assise : 77 cm. Encombrement : 50 cm

Norme Européenne EN 1728

Tabouret

	Référence
Hêtre naturel	*T 10 HN*
Chêne de Fil Naturel	*T 10 CFN*

3 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE

99

COQUE

HN CFN

C 700 Design Brogliatotraverso

Contract

Un mariage réussi entre le Bois et le Plastique.
Assise et dossier en Polypropylène (PP).
5 finitions au choix.

Structure Bois en Hêtre massif, finition verni Naturel, pouvant s'associer harmonieusement avec des plateaux finitions Chêne de Fil Naturel (CFN) ou Chêne Authentique (CHA).
Dossier H 26 x L 47 cm, assise L 40 x P 42 cm.
Normes Européennes EN 1728 et EN 16139

Ajouter à la place des ".." la finition de l'assise.

Assise Polypropylène (PP)
Structure Hêtre massif

Chaise 4 pieds

	Référence
Hauteur d'assise : 46 cm Encombrement : L 47 x P 49 x H 81 cm Empilable par 4.	
Assise / Dossier Polypropylène	*C 700 PP ..*

Tabouret

	Référence
Hauteur d'assise : 75 cm Encombrement : L 47 x P 49 x H 102 cm Empilable par 4.	
Assise / Dossier Polypropylène	*C 700 TB PP ..*

3 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE

Hêtre Massif

ASSISE ET DOSSIER POLYPROPYLÈNE

BLC NO SA VE MA

T LINE

Design Jeremiah Ferrarese & Paolo Scagnellato

siège ergonomique

Le siège de bureau T LINE bénéficie d'une assise et d'un dossier ergonomique avec son support lombaire intégré.
Ce siège est équipé d'un mécanisme synchrone particulièrement simple et intuitif à l'usage.
T-LINE est d'un excellent rapport qualité / prix.

Dossier : H 47 x L 60 cm. Assise : P 44 x L 50 cm. Encombrement : 70 cm.
Réglage en hauteur d'assise : 42 à 55 cm.
Dossier résille Noir.
Ajouter à la place des ".." la finition du tissu de l'assise.

Référence

Dossier Résille

Structure Noir

Assise tapissée	*TLO SY B .. RC NO 24*

Options

Accotoirs Multi-réglages 4D	*ACRN 70 NO*
Accotoirs T LINE	*ACC TL 1D NO*

5 GARANTIE ans

ST CK

STRUCTURE

24

DOSSIER RÉSILLE

RC NO

ASSISE TAPISSÉE

A Bondaï — B16 B10 B33

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS

A Bondaï

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

AKILA Design Justus Kolberg

siège ergonomique

Mousse moulée pour un confort optimal.

Siège synchrone auto-régulé, dossier ouvert

La gamme, AKILA a été conçue pour répondre à des exigences strictes en matière de confort de travail et de qualité. Équipé d'une glissière d'assise (course 60 mm).
Son mécanisme synchrone auto-régulé avec possibilité d'ajustement de la tension et son dossier en résille de haute qualité garantissent le confort et un excellent maintien du dos.
Équipé d'accotoirs 3D ou non, AKILA reste l'un des meilleurs sièges de bureau pour son rapport qualité prix.
Piétement en Polyamide, équipé de roulettes Noir sol moquette auto-freinées Ø 55 mm.

Assorti au siège de bureau, AKILA visiteur complète la gamme pour recevoir et se réunir voir page suivante.

Dossier ouvert : H 60 x L 46 cm.
Assise : P 46 x L 48 cm.
Réglage en hauteur d'assise : 44 à 57 cm.
Encombrement : 68 cm.
Avec résille Noir et dossier ouvert. Résille couleur sur demande suivant quantitatif.

Ajouter à la place des ".." la finition de la croix et de l'assise tapissée.

Dossier ouvert / Résille

	Référence
Sans accotoirs / Structure Noir	
Assise tapissée	*AKI O .. .. RA NO 24*
Avec accotoirs 3D / Structure Noir	
Assise tapissée	*AKI O ACC .. .. RA NO 24*
Avec accotoirs 3D / Structure Gris Clair	
Assise tapissée	*AKI O ACC .. .. RA NO 25*
Option	
RS Roulettes sol dur Ø 65 cm	*RSD GD 11*

5 GARANTIE ans

ST CK

STRUCTURE

25 24

DOSSIER RÉSILLE

RA NO

ASSISE TAPISSÉE

A Bondaï — B16 B21 B11 B10 B33

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS

A Bondaï

B Atlantic ou Tonal

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

AKILA Design Justus Kolberg

siège ergonomique

Mousse moulée pour un confort optimal.

Siège synchrone auto-régulé, dossier fermé.

Avec possibilité d'ajustement de la tension. Équipé d'une glissière d'assise (course 60 mm). Blocage sur 4 positions de l'angle de basculement du dossier.

Dossier Fermé en Polyamide, réglable en hauteur sur 8 cm, blocable tous les 1 cm. Accotoirs 3D inclus.
Dossier recouvert d'une Résille 3D haute densité.
Dossier fermé : H 60 x L 44 cm / Encombrement : 68 cm.
Assise : P 46 x L 48 cm
Réglage en hauteur d'assise : 44 à 57 cm.
Avec résille Noir et dossier fermé. Résille couleur sur demande suivant quantitatif.

Ajouter à la place des ".." la finition de la croix et de l'assise tapissée.

Référence

Dossier fermé avec accotoirs 3D / Résille

Structure Noir

Assise tapissée	*AKI F ACC .. .. RA NO 24*

Structure Gris Clair

Assise tapissée	*AKI F ACC .. .. RA NO 25*

Option

RS Roulettes sol dur Ø 65 cm	*RSD GD 11*

5 GARANTIE ans

ST CK

STRUCTURE

25 24

DOSSIER RÉSILLE

RA NO

ASSISE TAPISSÉE

A Bondaï B16 B21 B11 B10 B33

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS

A Bondaï

B Atlantic ou Tonal

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

AKILA VISITEUR Design Justus Kolberg

Chaise de réunion

Sièges visiteurs

Complément naturel des sièges ergonomiques pour accueillir vos visiteurs ou pour se réunir.

Dossier recouvert d'une Résille 3D haute densité.
Dossier : H 32 x L 43 cm.
Assise : P 46 x L 48 cm.
Hauteur d'assise : 48 cm.
Encombrement : 62 cm.
Empilables par 6 au sol.
Avec dos résille Noir.
Résille couleur sur demande et quantité voir nuancier en fin de catalogue.

Ajouter à la place des ".." la finition de la croix et de l'assise tapissée.

Référence

Visiteur dossiers maille Noir

Visiteur structure 4 pieds

Sans accotoirs. Assise tapissée	*AKI 4P .. .. RA NO 24 ou 25*
Avec accotoirs. Assise tapissée	*AKI 4P ACC .. .. RA NO 24 ou 25*

Visiteur structure luge

Sans accotoirs. Assise tapissée	*AKI L .. .. RA NO 24 ou 25*
Avec accotoirs. Assise tapissée	*AKI L ACC .. .. RA NO 24 ou 25*

5 GARANTIE ans

ST CK

STRUCTURE

25 24

DOSSIER RÉSILLE

RA NO

ASSISE TAPISSÉE

A Bondaï B16 B21 B11 B10 B33

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS

A Bondaï

B Atlantic ou Tonal

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

DORSALIS + Design Sergio Bellin

Le siège DORSALIS + présente une remarquable association du design et de l'ergonomie. Cette collection complète présente de réels atouts techniques et vous garantit un confort optimum à l'utilisation.

Référence

Siège Synchrone

Mécanisme synchrone ergonomique équipé d'un système de réglage rapide de la tension par levier télescopique. Blocage 5 positions avec système de sécurité anti-retour.
Dossier en Polyamide Noir recouvert d'une Résille.
Lame de liaison assise / dossier en Aluminium verni Noir.
Piétement Nylon Noir.
Accotoirs en option.
Roulettes auto-freinées Ø 50 mm pour sol moquette.
Normes Européennes 1335-1/2.
Dossier : H 53 x L 46 cm - Assise : P 47 x L 52 cm
Réglage en hauteur d'assise : 44 à 54 cm.

Assise tapissée *7050 SY 24*

Siège Synchrone Multi-fonctions

Mécanisme synchrone ergonomique équipé d'un système micrométrique de la tension par molette.
Équipé d'une glissière d'assise (course de 50 mm) et d'un soutien lombaire réglable.
Blocage 5 positions avec système de sécurité anti-retour.
Dossier en Polyamide Noir recouvert d'une Résille.
Lame de liaison assise / dossier en Aluminium verni Noir.
Piétement Nylon Noir.
Accotoirs en option.
Roulettes auto-freinées Ø 50 mm pour sol moquette.
Dossier : H 53 x L 46 cm - Assise : P 47 x L 52 cm
Réglage en hauteur d'assise : 44 à 54 cm de réglage.

Assise tapissée *7070 SY SL 24*

Siège Synchrone Multi-fonctions Alu poli

Caractéristiques identiques au Siège Synchrone multi-fonctions.
Lame de liaison assise / dossier en Aluminium poli.
Piétement Aluminium poli.
Accotoirs en option.

Assise tapissée *7070 SY SL 99*

Siège Synchrone Multi-fonctions Alu poli avec têtière

Mécanisme synchrone ergonomique équipé d'un système de réglage micrométrique de la tension par molette.
Blocage 5 positions avec système de sécurité anti-retour. Dossier en Polyamide Noir recouvert d'une Résille.
Équipé d'une glissière d'assise (course de 50 mm) et d'un soutien lombaire réglable.
Lame de liaison assise / dossier en Aluminium poli.
Piétement Aluminium poli.
Roulettes Ø 50 mm pour sol moquette.
Têtière intégrée au dossier en Polyuréthane souple, réglable en hauteur.
Accotoirs en option.
Dossier : H 71 x L 46 cm - Assise : P 47 x L 52 cm
Réglage en hauteur d'assise : 44 à 54 cm

Assise tapissée *7070 SY TE SL 99*

5 GARANTIE ans

ST CK

STRUCTURE

99 24

DOSSIER RÉSILLE

RF NO

ASSISE TAPISSÉE

A Bondaï B33

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

ASSISE TAPISSÉE

A Bondaï

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

DORSALIS + Design Sergio Bellin

siège ergonomique

Mousse alvéolaire moulée pour un confort optimal.

Voir options page suivante

Référence

Options

Accotoirs Multi-réglages 4D
En hauteur, en largeur,
en profondeur et orientables.

ACRN 70 NO

Roulettes Sol Dur Ø 60 mm

Jeu de 5 roulettes. *RSD GD 11*

Roulettes Sol Moquette Ø 60 mm

Jeu de 5 roulettes. *RSM GD 11*

Visiteurs Luge coordonnés, voir ci-contre.

LINK AIR

Chaise de réunion

Structure Chrome

Structure Argent

Mousse alvéolaire moulée pour un confort optimal.

Référence

La luge LINK AIR apporte légèreté et confort grâce à son dossier en Résille.
Structure de tube d'Acier peint époxy Argent verni ou Chrome.
Dossier Résille Noir : H 27 x L 47 cm.
Assise : L 47 x P 47 cm, assise mousse moulée recouvert de tissu.
Hauteur d'assise : 45 cm.
Encombrement : 57 cm.
Vendu par lot de 2 (de même finition).

Pour les assises tapissées, ajouter "**B**", "**ST**"ou **STM**" après les ".." puis la finition choisie

Structure Argent / Dos Noir

Prix unitaire *6006 LR 22 .. ..*

Structure Chrome / Dos Noir

Prix unitaire *6006 LR 99 .. ..*

3 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE

22

DOSSIER RÉSILLE

RF NO

ASSISE TAPISSÉE

A Bondaï

B33

**AUTRES FINITIONS :
DÉLAI 4 À 6 SEMAINES**

STRUCTURE

99

ASSISE TAPISSÉE

A Bondaï

C Step ou
Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

SPIN +

Design Justus Kolberg

siège ergonomique

Siège synchrone à réglage micrométrique

Nec plus ultra du siège opérateur en utilisation permanente, Spin + a été conçu spécialement pour répondre aux plus hautes exigences ergonomiques. Équipé d'une glissière d'assise (course 60 mm).
Son mécanisme synchronisé à réglage micrométrique permet un mouvement coordonné du dossier et de l'assise. Son plus pour un confort d'assise optimal : l'intégration d'une assise à membrane équipée d'une mousse moulée de grande densité.
En option, une têtière et des accotoirs 4D pour un maximum d'aisance et de liberté d'utilisation.

Dossier : H 53 x L 45 cm (H 92 cm avec têtière).
Assise : P 45,5 x L 46 cm.
Réglage en hauteur d'assise : 42 à 55 cm.
Encombrement : 69 cm.
Avec résille Noir. Résille couleur sur demande et suivant quantitatif.
Ajouter à la place des ".." la finition de la croix et de l'assise tapissée.

	Référence
Sans accotoirs	
Croix finition Noir. Assise tapissée	*SPIN .. .. RA NO 24*
Croix finition Chrome. Assise tapissée	*SPIN .. .. RA NO 99*
Avec accotoirs	
Croix finition Noir. Assise tapissée	*SPIN ACC .. .. RA NO 24*
Croix finition Chrome. Assise tapissée	*SPIN ACC .. .. RA NO 99*
Avec accotoirs – Tétière	
Croix finition Noir. Assise tapissée	*SPIN ACC TE .. .. RA NO 24*
Croix finition Chrome. Assise tapissée	*SPIN ACC TE .. .. RA NO 99*
Option	
RS Roulettes sol dur Ø 65 cm	*RSD GD 11*

Assise de forte épaisseur en mousse moulée d'une densité idéale. Cette mousse est fixée sur une membrane assurant un confort optimal.

5 GARANTIE ans

STOCK

CROIX

24

ASSISE TAPISSÉE

A Bondaï B33

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

CROIX

99

TISSUS

A Bondaï

B Atlantic ou Tonal

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

X DOS Design Ballendat

siège ergonomique

Siège synchrone auto-régulé

Favori du co-worker, X DOS répond incontestablement à l'ensemble des modes de travail y compris des pratiques telles que le flex ou le home office. Son design aérien et dynamique ainsi que son faible encombrement en font un siège de bureau se prêtant aussi volontiers à la réunion. Équipé d'un mécanisme synchrone auto-régulé avec une glissière d'assise (course 60 mm), il offre tout le confort nécessaire en utilisation régulière.

Dossier : H 44,5 x L 50 cm.
Assise : P 47 x L 49 cm
Réglage en hauteur d'assise : 42 à 55 cm.
Encombrement : 69 cm.
Avec résille Noir. Résille couleur sur demande suivant quantitatif.

Ajouter à la place des ".." la finition de la croix et de l'assise tapissée.

	Référence
Siège X dos	
Assise tapissée	*XD B .. .. RA NO 24*
Option	
RS Roulettes sol dur Ø 65 cm	*RSD GD 11*

Siège X dos dessinateur	
Réglage en hauteur d'assise : 70 à 95 cm Encombrement : 69 cm	
Assise tapissée	*XD H .. .. RA NO 24*
Option	
RS Roulettes sol dur Ø 65 cm	*RSD GD 11*

5 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE

24

DOSSIER RÉSILLE

RA NO

ASSISE TAPISSÉE

A Bondaï — B16 B21 B11 B10 B33

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS

A Bondaï

B Atlantic ou Tonal

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

MY AIR Design Norbert Geelen

siège ergonomique

Siège avec mécanisme à basculement permanent

Siège aux dimensions généreuses et au dossier enveloppant, MY AIR fera l'unanimité dans le cadre d'une longue réunion au confort indispensable. Pour sa grande simplicité d'utilisation, il n'en reste pas moins un siège très pertinent dans le cadre du flex office. Équipé d'un mécanisme à basculement permanent, il est proposé avec ou sans accotoirs.

Dossier : H 54 x L 62 cm.
Assise : P 50,5 x L 55,5 cm.
Réglage en hauteur d'assise : 42 à 54 cm.
Encombrement : 69 cm.
Avec résille Noir. Résille couleur sur demande suivant quantitatif.

Ajouter à la place des ".." la finition de la croix et de l'assise tapissée.

Référence

Siège My Air

Sans accotoirs / Assise tapissée — *MY .. .. RA NO 24*

Avec accotoirs / Assise tapissée — *MY ACC .. .. RA NO 24*

Option

RS Roulettes sol dur Ø 65 cm — *RSD GD 11*

Siège My Air dessinateur

Réglage en hauteur d'assise : 68 à 93 cm
Encombrement : 69 cm

Sans accotoirs / Assisse tapissée — *MY H .. .. RA NO 24*

Option

RS Roulettes sol dur Ø 65 cm — *RSD GD 11*

5 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE

24

DOSSIER RÉSILLE

RA NO

ASSISE TAPISSÉE

A Bondaï

B33

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS

A Bondaï

B Atlantic ou Tonal

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

EXECUTIVE 02 Design Sergio Bellin

siège direction

Siège avec mécanisme à basculement permanent
Élégante et très qualitative, cette collection
est particulièrement adaptée à l'aménagement des espaces de direction
ou de réunion les plus raffinés.

Ajouter à la place des ".." la finition du cuir.

Référence

Fauteuil Haut dossier

Mécanisme basculant décentré équipé d'un système de réglage rapide
de la tension par levier télescopique. Blocage 5 positions avec système de sécurité
anti-retour. Assise et dossier rembourrés en mousse moulée. Structure et accotoirs
chromés avec manchettes tapissées dans la même finition. Piétement Aluminium poli.
Roulettes Ø 65 mm pour sol moquette.
Dossier : H 68 x L 51 cm - Assise : P 45 x L 51 cm
Réglage en hauteur d'assise : 42 à 52 cm

Finition Cuir *EX 02 B C ..*

Visiteur Luge

Structure Luge et accotoirs chromés avec manchettes tapissées dans la même finition.
Assise et dossier rembourrés en mousse moulée. Équipé de patins en feutre.
Dossier : H 45 x L 47 cm - Assise : P 45 x L 51 cm
Hauteur d'assise : 44 cm

Finition Cuir *EX 02 L C ..*

Option

RS Roulettes sol dur Ø 65 cm *RSD GD 11*

5 GARANTIE ans

ST CK

STRUCTURE

99

CUIR

CUIR C 01 C 36

CLASS T

siège réunion

Les sièges CLASS T se distinguent par un design très contemporain.
Les différentes finitions sont disponibles en tissu enduit.
Confortables et esthétiques.

Référence

Fauteuil basculant Haut dossier

Fauteuil Basculant Haut dossier.
Mécanisme basculant décentré réglable en intensité avec blocage en 4 positions.
Assise et dossier en mousse Polyuréthane entièrement tapissés.
Accotoirs en tube d'Acier chromé. Piétement Aluminium poli.
Roulettes Ø 50 mm pour sol moquette.
Dossier : H 65,5 x L 48 cm.
Assise : P 45 x L 53,5 cm.
Réglage en hauteur d'assise : 41 à 53 cm

Finition Tissu enduit — *9850 B SC*

Visiteur Luge

Structure Luge chromée avec accotoirs.
Assise et dossier en mousse Polyuréthane entièrement tapissés.
Dossier : H 44,5 x L 47 cm.
Assise : P 46 x L 51,5 cm.
Hauteur d'assise : 45 cm

Finition Tissu enduit — *9805 L SC*

Option

RS Roulettes sol dur Ø 65 cm — *RSD GD 11*

5 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE

99

TISSU ENDUIT

SC 01 SC 36

C 01 Design Giancarlo Bisaglia

Chaise de collectivité

Une gamme très complète pour vos espaces de réunion ou de collectivité.
La C01, une référence en matière de confort, robustesse, fonctionnalité et design.

Structure en fil d'Acier Ø 11 mm **Chrome (99)** haute résistance ou époxy **Noir (60)**, dotée de patins anti-dérapants.
Possibilité de mixer entre l'assise et le dossier :
Assise **Polypropylène**, dossier **Polypropylène**,
Assise **Polypropylène**, dossier **Résille**,
Assise **Tissu**, dossier **Polypropylène**,
Assise **Tissu**, dossier **Résille**,
Assise **Tissu**, dossier **Tissu**.

La chaise peut être équipée **d'Accotoirs** assortis au dossier en Polypropylène.
En option, possibilité de **relier les chaises, de créer des rangées ou de les empiler sur chariot.**
Chaises empilables. Dossier : H 39 x L 46 cm. Assise : P 45 x L 45 cm. Encombrement : L 57 x P 51 x H 85 cm.
Normes Européennes EN 1728.
Assise non feu (M3) sur demande à partir de 100 pièces.

	Référence

Chaise

Ajouter à la place des ".." la finition du Polypropylène, la finition de la structure puis celle de l'assise tapissée.

Assise Polypropylène. Dossier Polypropylène	
Structure Chrome	*C 01 ..*
Structure Noir	*C 01 .. 60*
Assise Polypropylène. Dossier Résille	
Structure Chrome	*C 01 RC NO ..*
Structure Noir	*C 01 RC NO .. 60*
Assise Tissu. Dossier Polypropylène	
Structure Chrome. Assise tapissée	*C 01 AST .. .. ..*
Structure Noir. Assise tapissée	*C 01 AST 60*
Assise Tissu. Dossier Résille	
Structure Chrome. Assise tapissée	*C 01 AST .. .. RC NO*
Structure Noir. Assise tapissée	*C 01 AST .. .. RC NO 60*
Assise Tissu. Dossier Tissu	
Structure Chrome. Assise tapissée	*C 01 ADT .. .. ..*
Structure Noir. Assise tapissée	*C 01 ADT 60*

Chaise avec accotoirs

Ajouter à la place des ".." la finition du Polypropylène, la finition de la structure puis celle de l'assise tapissée.

Assise Polypropylène. Dossier Polypropylène	
Structure Chrome	*C 01 ACC ..*
Structure Noir	*C 01 ACC .. 60*
Assise Polypropylène. Dossier Résille	
Structure Chrome	*C 01 ACC .. RC NO*
Structure Noir	*C 01 ACC RC NO .. 60*
Assise Tissu. Dossier Polypropylène	
Structure Chrome. Assise tapissée	*C 01 ACC AST .. .. ..*
Structure Noir. Assise tapissée	*C 01 ACC AST 60*
Assise Tissu. Dossier Résille	
Structure Chrome. Assise tapissée	*C 01 ACC AST .. .. RC NO*
Structure Noir. Assise tapissée	*C 01 ACC AST .. .. RC NO 60*
Assise Tissu. Dossier Tissu	
Structure Chrome. Assise tapissée	*C 01 ACC ADT .. ..*
Structure Noir. Assise tapissée	*C 01 ACC ADT 60*

(1) Sur demande à partir de 100 pièces.

Stock et finitions, voir pages suivantes.

C 01 Design Giancarlo Bisaglia

Chaise de collectivité

Chariot pour 45 chaises
ou 24 chaises en Tissu

Structure avec liaison latérale

Patins de liaison sans accotoir

Patins de liaison avec accotoirs

Barre inter-rangées (sur demande)

Référence

Tabouret

Dimensions tabouret :
Assise : L 45 x P 45 x H 72 cm
Dossier : H 39 x L 46 cm
Encombrement : L 55 x P 54 x H 110 cm
Ajouter à la place des ".." la finition du Polypropylène, la finition de la structure puis celle de l'assise tapissée.

Assise Polypropylène. Dossier Polypropylène

Structure Chrome	*TC 01 ..*
Structure Noir	*TC 01 .. 60*

Assise Polypropylène. Dossier Résille

Structure Chrome	*TC 01 RC NO ..*
Structure Noir	*TC 01 RC NO .. 60*

Assise Tissu. Dossier Polypropylène

Structure Chrome. Assise tapissée	*TC 01 AST .. .. ..*
Structure Noir. Assise tapissée	*TC 01 AST 60*

Assise Tissu. Dossier Résille

Structure Chrome. Assise tapissée	*TC 01 AST .. .. RC NO*
Structure Noir. Assise tapissée	*TC 01 AST .. .. RC NO 60*

Assise Tissu. Dossier Tissu

Structure Chrome. Assise tapissée	*TC 01 ADT .. .. NO*
Structure Noir. Assise tapissée	*TC 01 ADT .. .. NO 60*

Chariot

Structure en tube d'Acier peint époxy Noir, sur roulettes.
Capacité : 45 chaises ou 24 chaises Tissu.

L 66 x P 95 cm.	*C 01 CH*

Options

Structure avec liaison latérale (plus-value). Finition Chrome

Pour chaise sans Accotoirs	*C 01 LI 99*

Patins de liaison

Injectés en Polypropylène. Vendus à l'unité. 2 par chaise conseillés.

Pour chaise sans Accotoirs	*C 01 PL*
Pour chaise avec Accotoirs	*C 01 ACC PL*

Barre inter-rangées

Sur demande à partir de 100 pièces.

Le lot de 2	*C 01 BIR 22*

5 GARANTIE ans

ST CK

STRUCTURE

60 99

ASSISE OU DOSSIER

BLC NO
SA GR
KA DR
VE RO BL

DOSSIER RÉSILLE

RC NO

ASSISE TAPISSÉE

A Bondaï
B16 B21 B11
B10 B33

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

Bondaï A
Atlantic ou Tonal B
Step ou Step Melange C

Voir nuancier en fin de catalogue.

C 01 PRESTIGE

Design Giancarlo Bisaglia

Chaise de collectivité

La version Prestige vous offre un confort optimal grâce à son revêtement d'assise en Tissu Enduit. Elle répond également à la norme de classement au feu M3.

9 finitions en Polypropylène et 5 finitions en Tissu Enduit.
La chaise peut être équipée d'Accotoirs assortis au dossier en Polypropylène.
En option, possibilité de relier les chaises ou de créer des rangées, voir page précédente.
Structure en fil d'Acier Ø 11 mm chromé haute résistance ou époxy Noir,
dotée de patins anti-dérapants.
Dossier H 39 x L 46 cm. Assise L 45 x P 45 cm.
Normes Européennes EN 1728.

3 GARANTIE ans

STOCK

Référence

Chaise

Après la référence, ajouter à la place des ".." la finition de l'assise puis du dossier

Assise Tissu Enduit. Dossier Polypropylène

Structure Chrome	*C 01 AST SC .. ..*
Structure Noir	*C 01 AST SC .. 60*

Chaise avec accotoirs

Après la référence, ajouter à la place des ".." la finition de l'assise puis du dossier

Assise Tissu Enduit. Dossier Polypropylène

Structure Chrome	*C 01 ACC AST SC .. ..*
Structure Noir	*C 01 ACC AST SC 60*

Tabouret

Après la référence, ajouter à la place des ".." la finition du Tissu Enduit.

Assise Tissu Enduit. Dossier Polypropylène

Structure Chrome	*TC 01 AST SC .. ..*
Structure Noir	*TC 01 AST SC 60*

STRUCTURE

60 99

DOSSIER

BLC NO SA GR

VE RO BL

KA DR

TISSU ENDUIT

91

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSU ENDUIT

84 47

07 80

Voir nuancier en fin de catalogue.

MODALIS

Chaise de réunion

Variantes

4 pieds à roulettes Noir
Assise Tissu Atlantic,
Dossier Polypropylène.

Option accotoirs

Accotoirs fixes : ajouter "ACC" après la référence,
Voir ci-dessous.

Option accotoirs + tablette

2 Accotoirs dont 1 avec Tablette à droite,
ajouter "TA" après la référence.
Voir ci-dessous.

Une forme exclusive spécialement conçue pour un confort garanti aux formes à la fois contemporaines et harmonieuses. La collection très complète couvre tous les besoins : réunion, collectivité, mobilité, formation, attente, accueil, ou encore complément de sièges de travail.

Structure en tube d'Acier peint époxy Ø 22 mm. Empilable.
Dossier : H 32 x L 43 cm. Assise L 48 x P 48 cm.
Encombrement sans Accotoirs : L 52 x P 53 x H 80 cm.
Encombrement avec Accotoirs : L 60 x P 55 x H 80 cm.
Norme Européenne EN 16139

Après la référence, ajouter à la place des ".." la finition du tissu puis de la structure suivant les modèles.

	Référence
4 pieds	
Assise / dossier Polypropylène	*MO 4P PP .. ..*
Assise Polypropylène / dossier Résille	*MO 4P PP R .. ..*
Assise Tissu / dossier Polypropylène	*MO 4P AST .. ..*
Assise / dossier Tissu	*MO 4P TI .. ..*
Assise Tissu / dossier Résille	*MO 4P AST .. RF ..*
4 pieds roulettes	
Assise / dossier Polypropylène	*MO RO PP .. ..*
Assise Polypropylène / dossier Résille	*MO RO PP .. RF ..*
Assise Tissu / dossier Polypropylène	*MO RO AST .. ..*
Assise / dossier Tissu	*MO RO TI .. ..*
Assise Tissu / dossier Résille	*MO RO AST .. RF ..*
Luge	
Assise / dossier Polypropylène	*MO L PP .. ..*
Assise Polypropylène / dossier Résille	*MO L PP R .. ..*
Assise Tissu / dossier Polypropylène	*MO L AST .. ..*
Assise / dossier Tissu	*MO L TI .. ..*
Assise Tissu / dossier Résille	*MO L AST .. RF ..*
Plus-value Structure finition Chrome	*+ 99 après la réf.*
Plus-value accotoirs fixes	*+ ACC après la réf.*
Tablette écritoire à droite avec accotoirs	*+ TA après la réf.*

5 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE

24 25 99

RÉSILLE

RF NO

ASSISE / DOSSIER / ACCOTOIRS POLYPROPYLÈNE

NO GC

ASSISE TAPISSÉE

A Bondaï

B16 B21 B11

B10 B33

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

A Bondaï

B Atlantic ou Tonal

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

C 20

Chaise “Formation”
adaptée aux nouveaux modes d’enseignement et d’apprentissage

Chaise “Formation”
adaptée aux nouveaux modes
d’enseignement et d’apprentissage

Référence

Chaises 4 pieds

Chaise 4 pieds coque polypropylène.
Structure en tube d’acier Ø 18 mm peint époxy Noir (60) ou Chrome (99).
Hauteur d’assise : H 45,7 cm.
Encombrement : L 53,4 x P 52,3 x H 80,7 cm.
Placet d’assise en option.
Ajouter à la place des “..” la finition de la coque puis celle de la structure.

C 20 4P .. ..

Chaises luge

Chaise luge coque polypropylène.
Structure en fil d’acier Ø 11 mm peint époxy Noir (60) ou Chrome (99).
Hauteur d’assise : H 46,3 cm.
Encombrement : L 52 x P 51,7 x H 81,3 cm
Ajouter à la place des “..” la finition de la coque puis celle de la structure.

C 20 L .. ..

Chaises sur roulettes avec tablette écritoire et repose sacs

Coque polypropylène et panier en polyamide renforcée de fibre de verre.
Hauteur d’assise : H 46,6 cm.
Encombrement : L 65,9 x P 65,9 x H 82,5 cm.
Placet d’assise en option.
Ajouter à la place des “..” la finition de la coque.

C 20 EDU ..

Tabouret 4 pieds

Tabouret coque polypropylène.
Structure en tube d’acier Ø 18 mm peint époxy Noir (60) ou Chrome (99).
Hauteur d’assise : H 76 cm.
Encombrement : L 53,4 x P 54,6 x H 115,2 cm
Ajouter à la place des “..” la finition de la coque puis celle de la structure.

C 20 TB 4P .. ..

Option

Placet d’assise — *C 20 ASC*

5 GARANTIE ans

ST CK

STRUCTURE PLASTIQUE

ANTHRACITE

STRUCTURE MÉTAL

60 99

COQUE

ANTHRACITE GRIS CORAIL

VERT TILLEUL AQUA

ASSISE TAPISSÉE

A Bondaï

B16 B21 B11

B10 B33

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

A Bondaï

B Atlantic ou Tonal

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

Adapté aux nouveaux modes d’enseignement, d’apprentissage ou de formation ce modèle mobile avec un panier repose sacs sur roulettes.
La Tablette est pivotante à 360° et son support permet de la positionner à droite ou à gauche.
Structure extrêmement résistante en Polyamide renforcée de fibre de Verre, finition Gris, monocoque en Polypropylène, 5 finitions au choix.

Normes Européennes ANSI / BIFMA X 5.1 : 2017
Après la référence, ajouter à la place des “..” la finition de l’assise.

Référence

Chaise sur roulettes avec Tablette écritoire et repose sacs

Dossier : H 43 x L 42 cm
Assise : P 44 x L 45 cm
Hauteur d’assise : 45 cm
Hauteur de la tablette : 68,5 cm
Encombrement : L 63 x P 84 x H 85 cm

C FO ROTA

Chaise équipée de roulettes sol dur

En option, chaise équipée de 6 roulettes auto-freinées ø 50 mm

C FO ROTA RSD

3 GARANTIE ans

ST CK

ASSISE

GC BL VE JA MA

C 02 Design Jeremiah Ferrarese & Paolo Scagnellato

chaise de collectivité

Une gamme très complète pour répondre à toutes les contraintes des espaces collectifs.
Sa conception et ses finitions en font un produit unique pour son confort, sa robustesse, et ses fonctionnalités.
Chaises empilables sur chariot par 18.

Latéralement les pièces de liaison injectées en finition Noire, vous permettent d'accrocher les chaises lorsqu'elles ne sont pas équipées d'accotoirs.

Des pièces de liaison spéciales ont été conçues pour les chaises équipées d'accotoirs ou d'accotoirs avec tablettes. La partie supérieure de l'accotoir se lève pour permettre l'empilage des chaises.

La tablette écritoire, de très haute qualité, dispose d'une structure en Acier recouverte de polypropylène.
Elle s'escamote très facilement lorsque l'utilisateur se lève rapidement (système anti-panique).

Structure en Acier ø 25 mm ép. 1,5 mm peint epoxy Noir (60) ou Chromée (99).
Combinaisons possibles :
Assise Polypropylène, dossier Polypropylène,
Assise Polypropylène, dossier Résille,
Assise Tissu, dossier Polypropylène,
Assise Tissu, dossier Résille,
Assise Tissu, dossier Tissu.
La chaise peut être équipée **d'Accotoirs** Noirs et/ou d'une tablette Noire.
et de pièces de liaison pour **relier les chaises entre elles, créer des rangées.**

Chaises empilables par 18 sur chariot.
Dossier : H 35 x L 46 cm. Assise : P 45 x L 45 cm. Encombrement : L 57 x P 51 x H 85 cm.
Normes Européennes EN 1728. Assise non feu (M3) sur demande à partir de 100 pièces.
Vendu par lot de 2 (de même finition).

Référence

Chaise

Ajouter à la place des ".." la finition du Polypropylène.
Ces chaises peuvent être bicolores, dans ce cas ajouter après la référence "C 02" la finition de l'assise puis celle du dossier.
Pour les assises tapissées, ajouter "**B**", "**ST**", **STM**", "**AC**" ou "**TN**" après la finition de la structure puis la finition choisie.

Assise Polypropylène / Dossier Polypropylène

Structure Chrome	*C 02 .. 99*
Structure Noir	*C 02 .. 60*

Assise Polypropylène / Dossier Résille sous coque du dossier en polypropylène Noir

Structure Chrome	*C 02 .. RC NO 99*
Structure Noir	*C 02 .. RC NO 60*

Assise Tissu / Dossier Polypropylène sous coque de l'assise en polypropylène Noir

Structure Chrome	*C 02 AST 99*
Structure Noir	*C 02 AST 60*

Assise Tissu / Dossier Résille sous coque du dossier et de l'assise en polypropylène Noir

Structure Chrome	*C 02 AST .. .. RC NO 99*
Structure Noir	*C 02 AST .. .. RC NO 60*

Assise Tissu / Dossier Tissu sous coque du dossier et de l'assise en polypropylène Noir

Structure Chrome	*C 02 ADT .. 99*
Structure Noir	*C 02 ADT .. 60*

Référence

Options

Accotoirs (jeu)

Structure Chrome	*C 02 ACC 99*
Structure Noir	*C 02 ACC 60*

Tablette Noir côté droit + Accotoir Noir gauche
Noir *C 02 TAB D*

Accroche de liaison pour chaises avec accotoirs ou tablette
Structure Noir *C 02 LI 60*

Chariot Noir (peut recevoir 18 chaises) *C 02 CH 60*

ST CK

STRUCTURE
60 99

COQUE
Blanc Gris Noir
Sable Vert

RÉSILLE
RF NO

ASSISE TAPISSÉE
A Bondaï
B16 B21 B11
B10 B33

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES
A Bondaï
B Atlantic ou Tonal
C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

Chaise poutre

Ajouter à la place des ".." la finition du Polypropylène.
Ces chaises peuvent être bicolores, dans ce cas ajouter après la référence "C 02" la finition de l'assise puis celle du dossier.
Pour les assises tapissées, ajouter "**B**", "**ST**", **STM**", "**AC**" ou "**TN**" après la finition de la structure puis la finition choisie.
La version sur poutre est proposée uniquement avec la structure Noir.

Assise Polypropylène. Dossier Polypropylène.

	Dimensions	*Référence*
2 places	L 102 x P 54 cm	*C 02 2P ..*
2 places + tablette	L 160 x P 54 cm	*C 02 2PT .. ..*
3 places	L 160 x P 54 cm	*C 02 3P ..*
3 places + tablette	L 204 x P 54 cm	*C 02 3PT .. ..*
4 places	L 204 x P 54 cm	*C 02 4P ..*

Assise tissus. Dossier Polypropylène.

	Dimensions	*Référence*
2 places	L 102 x P 54 cm	*C 02 2P AST .. ..*
2 places + tablette	L 160 x P 54 cm	*C 02 2PT AST .. .. ..*
3 places	L 160 x P 80 cm	*C 02 3P AST .. ..*
3 places + tablette	L 204 x P 54 cm	*C 02 3PT AST .. .. ..*
4 places	L 204 x P 54 cm	*C 02 4P AST .. ..*

Assise tissus. Dossier tissus.

2 places	L 102 x P 54 cm	*C 02 2P ADT .. ..*
2 places + tablette	L 160 x P 54 cm	*C 02 2PT ADT .. .. ..*
3 places	L 160 x P 80 cm	*C 02 3P ADT .. ..*
3 places + tablette	L 204 x P 54 cm	*C 02 3PT ADT .. .. ..*
4 places	L 204 x P 54 cm	*C 02 4P ADT .. ..*

3 GARANTIE ans

ST CK

STRUCTURE
60

COQUE
Blanc Gris Noir
Sable Vert

TABLETTE STRATIFIÉ
BM MUS NAR
VER HOR
TW

WOODY WOOD

Design Giancarlo BISAGLIA

Chaise de collectivité

Woody Wood est autant adaptée aux espaces collectifs ou de détente qu'aux bureaux (accueil visiteurs, réunion).

Sa coque multiplis, épaisseur 10,5 mm est très résistante et facilite son entretien.
Hêtre Verni (HN) ou plaquée en Chêne de Fil Naturel (CFN) .
Structures en tube d'Acier chromé. Carter de protection inférieur (empilable).
2 types de structures au choix : 4 pieds ou luge.
Conformes aux exigences ERP Non Feu M3
Normes Européennes EN 1728 et EN 1022

Chaise 4 pieds

Dossier : H 38 x L 38 cm. Assise : L 45 x P 42 cm
Hauteur d'assise : 46 cm. Encombrement : 52 cm
Empilable par 6.

	Référence
Hêtre Verni	*WD 4P HN*
Chêne de Fil Naturel	*WD 4P CFN*

Chaise Luge

Dossier : H 38 x L 38 cm. Assise : L 45 x P 42 cm
Hauteur d'assise : 46 cm. Encombrement : 52 cm
Empilable par 6.

	Référence
Hêtre Verni	*WD L HN*
Chêne de Fil Naturel	*WD L CFN*

Empilable par 6.

Carter de protection
en plastique Gris Anthracite.

5 GARANTIE ans

ST CK

STRUCTURE ACIER

99

MONOCOQUE

HN CFN

WOODY SIÈGES POUTRE

Design Giancarlo BISAGLIA

Chaise de collectivité

Chaleur du bois, élégance des formes. Les sièges poutre Woody sont conçus pour un usage plus intensif. Leur entretien est favorisé par la nature des matériaux.

Coque multiplis (épaisseur 10,5 mm) en Hêtre Naturel verni (HN) ou Plaqué (CFN).
Poutre en Acier peint époxy Noir et piètement Nylon Noir.
Dossier : H 38 x L 38 cm - Assise : L 45 x P 42 cm - Hauteur d'assise : 46 cm.
Avec ou sans tablette. Tablette Stratifié, L 48 x P 48 cm, épaisseur 30 mm, chant ABS plaqué 2 mm.
Conformes aux exigences ERP Non Feu M3
Normes Européennes EN 1728 et EN 1022

Ajouter à la place des ".." la finition de la coque puis de la tablette.

Sièges sur poutre

	Dimensions	*Référence*
2 places HN	L 98 x P 54 cm	*SP WD 2P HN ..*
2 places CFN	L 98 x P 54 cm	*SP WD 2P CFN ..*
2 places HN + tablette	L 150 x P 54 cm	*SP WD 2PT HN .. ..*
2 places CFN + tablette	L 150 x P 54 cm	*SP WD 2PT CFN .. ..*
3 places HN	L 150 x P 54 cm	*SP WD 3P HN ..*
3 places CFN	L 150 x P 54 cm	*SP WD 3P CFN ..*
3 places HN + tablette	L 202 x P 54 cm	*SP WD 3PT HN .. ..*
3 places CFN + tablette	L 202 x P 54 cm	*SP WD 3PT CFN .. ..*
4 places HN	L 202 x P 54 cm	*SP WD 4P HN ..*
4 places CFN	L 202 x P 54 cm	*SP WD 4P CFN ..*

5 GARANTIE ans

ST CK

COQUE BOIS

HN CFN

TABLETTE STRATIFIÉ

BM MUS NAR

HOR VER TW

Cette chaise se distingue par son confort, sa robustesse et son excellent positionnement prix.
Elle est proposée dans 4 versions : chaise 4 Pieds Inclinés avec ou sans liaison latérale, chaise 4 pieds droits, tabouret et sièges sur poutre.

Très polyvalente, elle s'intégrera parfaitement dans vos espaces d'accueil, de réunion, ou dans votre cafétéria.

La chaise 4 pieds inclinés avec liaison latérale est disponible sur demande selon la quantité, pour répondre aux exigences et critères d'utilisation dans les établissements recevant du public ERP (Norme AM 18).
Structure en tube d'Acier Chrome (99) ou Noir (60). Empilable. Monocoque injectée en Polypropylène, 8 finitions au choix.
Dossier H 39 x L 43,5 cm, assise L 45 x P 44,5 cm.
Normes Européennes EN 1728 et EN 15373.

Ajouter à la place des ".." la finition de la coque puis celle de la structure.

Référence

Chaise 4 Pieds Inclinés

Hauteur d'assise : 45 cm. Empilable par 12

Structure simple.

Encombrement : 53 cm. *C 07 .. ..*

Structure avec liaison latérale (sur demande).

Encombrement : 55,5 cm. *C 07 LI .. ..*

2 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE ACIER

60 99

Chaise 4 Pieds droits

Hauteur d'assise : 45 cm
Encombrement : L 48 x P 47 x H 79 cm. Empilable par 5

C 07 4PD .. ..

STOCK

COQUE

BLC NO SA
OR RO VE
BL GR

Tabouret

Hauteur d'assise : 74 cm. Encombrement : 54 cm. Empilable par 5

TC 07 .. ..

Plus-Value pour chaise M2 en Noir (NO M2) (par place)

Design, confortables et résistants, ces sièges disposent de surcroît d'un excellent rapport qualité / prix.

Monocoque en Polypropylène. Poutre en Acier peint époxy Noir, piétement Nylon Noir.
Dossier : H 39 x L 44 cm - Assise : P 45 x L 45 cm - Hauteur d'assise : 46 cm.
Avec ou sans tablette. Tablette Stratifié L 48 x P 48 cm, épaisseur 30 mm, chant ABS plaqué 2 mm.

Conformes aux exigences ERP Non Feu M3 (sur demande avec plus value).
Normes Européennes EN 1728 et EN 1022.

Ajouter à la place des ".." la finition de la coque puis de la tablette.

3 GARANTIE ans

STOCK

COQUE

BLC SA OR RO VE
BL GR NO

TABLETTE STRATIFIÉ

BM MUS NAR
HOR VER TW

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

COQUE

NO M2

	Dimensions	*Référence*
Poutre C 07		
2 Places	L 118 x P 55 cm	*SP 07N 2P ..*
2 Places + tablette	L 176 x P 55 cm	*SP 07N 2PT .. ..*
3 Places	L 176 x P 55 cm	*SP 07N 3P ..*
3 Places + tablette	L 220 x P 55 cm	*SP 07N 3PT .. ..*
4 Places	L 220 x P 55 cm	*SP 07N 4P ..*
Plus-Value pour chaise M2 en Noir (NO M2) (par place)		*NO M2 ..*

Autres couleurs Non Feu, sur demande selon quantité.

C 38 Design Jun Yasumoto

Chaise de collectivité

Légère et robuste à la fois, ce modèle allie la simplicité de la ligne et le confort de l'assise.

Cette chaise monobloc, avec ou sans accotoirs, est fabriquée en Polypropylène renforcé avec de la fibre de Verre, ce qui la rend très résistante. Elle s'utilise aussi bien en intérieur ou en extérieur.
Empilable et résistante aux UV.
Normes Européennes EN 1728 et EN 1022

Ajouter à la place des ".." la finition de la coque puis celle de l'assise tapissée.

Référence

Chaise

Hauteur d'assise : 46 cm. Encombrement : L 49 x P 54 x H 80 cm
Empilable par 7.

Vendu par lot de 4 (de même finition). *C 38*

Fauteuil

Hauteur d'assise : 46 cm. Encombrement : L 56 x P 54 x H 80 cm
Empilable par 7.

Vendu par lot de 4 (de même finition). *C 38 ACC*

Tabouret 4 pieds

Hauteur d'assise : 74 cm. Encombrement : L 48 x P 51 x H 105 cm
Empilable par 4.

Vendu par lot de 4 (de même finition). *C 38 TB X4*

Référence

Option pour chaise et fauteuil

Assise tapissée
(usage en intérieur uniquement) *C 38 ASS*

INDOOR / OUTDOOR

3 GARANTIE ans

STOCK

COQUE

BLC AN TA BL RO

ASSISE TAPISSÉE

A Bondaï

B16 B21 B11

B10 B33

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS

A Bondaï

B Atlantic ou Tonal

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

C 50 Design Jun Yasumoto

Chaise de collectivité

Son design contemporain, la noblesse de l'acier font de cette chaise un modèle indémodable.

Référence

Chaise ou tabouret monobloc en acier avec un thermolaquage renforcé pour une utilisation en extérieur.
Ajouter à la place des ".." la finition choisie.

Chaise

Encombrement : L 49,6 x P 51,8 x H 78,6 cm. Hauteur d'assise : H 45 cm
Conditionnement par 4 (de même finition).

Pieds métal. Assise maille métal — *C 50 ..*

Tabouret 4 pieds

Encombrement : L 49,9 x P 51,1 x H 94,5 cm. Hauteur d'assise : H 75 cm
Conditionnement par 2 (de même finition).

Pieds métal. Assise maille métal — *C 50 TB ..*

INDOOR / OUTDOOR

3 GARANTIE ans

ST CK

COQUE

BLC VF AUB GF NO

C 08 Design Jun Yasumoto

Chaise de collectivité

Pratiques, la chaise et le tabouret s'empilent à volonté dans un espace très réduit.
La version polypropylène est conçue pour un usage intérieur ou extérieur.

Référence

Chaise et tabouret monobloc en polypropylène, avec ou sans assise tapissée.
Ajouter la finition de la structure après les "..".
Pour les assises tapissées, ajouter "**B**", "**ST**", **STM**", "**AC**" ou "**TN**" après les ".." puis la finition choisie

Chaises hauteur 80 cm

L 38 x P 45,8 x H 80,2 cm. Assise : Ø 38 cm. Hauteur d'assise : H 45,3 cm
Conditionnement : Chaises par 4 (de même finition).

C 08 ..

Avec assise tapissée — *C 08 .. ..*

Tabourets bas

Assise : Ø 38 cm. Encombrement : L 38,7 cm. Hauteur d'assise : H 45,3 cm
Conditionnement : Tabourets par 4 (de même finition).

C 08 TB ..

Avec assise tapissée — *C 08 TB .. ..*

INDOOR / OUTDOOR

3 GARANTIE ans

ST CK

COQUE

VF AUB GF NO

BLC BG BO

ASSISE TAPISSÉE

A Bondaï — B33 B10

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS

A Bondaï

B Atlantic ou Tonal

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

C 24 Design Claus Breinholt

Chaise de collectivité

Son design tout en rondeur, la qualité de sa finition en font une chaise d'exception.
Elle valorisera vos espaces partagés.

Référence

Chaise Polypropylène monobloc 4 pieds avec assise tapissée
Assise : L 42,5 x P 42 cm
Hauteur d'assise : H 46 cm
Hauteur dossier : 35 cm
Ajouter la finition de la coque puis celle du tissu à la place des ".. ..".

Chaise C 24

Polypropylène et fibre de Verre avec assise tissu — *C 24 .. ..*

3 GARANTIE ans

STOCK

COQUE

GT AN PE BR

ASSISE TAPISSÉE

A Bondaï — B33 B10

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS

A Bondaï

B Atlantic ou Tonal

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

C 36 Design Adreas Ostwald

Chaise de collectivité

Chaise ou tabouret monocoque en Polypropylène et fibre de Verre.
Dossier H 34 x L 48 cm, assise L 46 x P 40 cm.
Chaise 4 pieds en tube acier Ø 16 mm, peint époxy Noir (60) ou Chromé (99).
Encombrement chaise : L 48 x P 52 x H 80 cm. Hauteur d'assise : H 47 cm
Encombrement tabouret : L 49 x P 55 x H 113 cm. Hauteur d'assise : H 80 cm
Ajouter la finition de la structure puis celle de coque à la place des ".. ..".

Référence

Chaise 4 pieds

Polypropylène et fibre de Verre — *C 36 .. ..*

Tabouret 4 pieds

Polypropylène et fibre de Verre — *C 36 TB .. ..*

Option

Assise tapissée — *C 36 ASS ..*

3 GARANTIE ans

STOCK

STRUCTURE

99 60

COQUE

BLC SA CU

MA NO

ASSISE TAPISSÉE

A Bondaï — B33 B10

AUTRES FINITIONS : DÉLAI 4 À 6 SEMAINES

TISSUS

A Bondaï

B Atlantic ou Tonal

C Step ou Step Melange

Voir nuancier en fin de catalogue.

Ce fauteuil vous invite à la détente par la douceur et la générosité de ses courbes.

Monocoque injectée en Technopolymère opaque, traitée anti UV. Structure 4 pieds en tube d'Acier Chrome (99) ou époxy Noir (60) 4 pieds en Hêtre massif naturel. Pieds équipés de patins antidérapants.
Normes Européennes EN 1728 et EN 1022

3 GARANTIE ans

Référence

Fauteuil pied acier

Structure en tube d'Acier Ø 17 mm chromé ou Noir.
Pieds équipés de patins antidérapants. Empilable.
Dossier : H 30 x L 35 cm Assise : L 40 x P 40 cm
Hauteur d'assise : 43 cm. Encombrement : 60 cm

Pied Chrome	*C 06 .. 99*
Pied Noir	*C 06 .. 60*

Fauteuil pied bois

Pieds en Hêtre massif naturel, équipés de patins antidérapants.
Croisillons en Acier Anthracite. Dossier : H 30 x L 35 cm
Assise : L 40 x P 40 cm. Hauteur d'assise : 43 cm
Encombrement : 55 cm

Pied Hêtre Verni	*C 06 B*

ST CK

STRUCTURE ACIER

60 99

STRUCTURE BOIS

hêtre

ST CK

COQUE

01 22 61

52 51 69

Grâce à sa large palette de finitions, cette chaise s'adaptera parfaitement à vos espaces.

Chaise et tabouret monostructures en Polypropylène, et dossiers en Polycarbonate traités anti UV.
Piétement des Tabourets très résistants en tube d'Aluminium anodisé avec repose-pieds en Polypropylène.
Pieds équipés de patins antidérapants. Utilisation en intérieur ou en extérieur.
Normes Européennes EN 1728 et EN 1022.

INDOOR / OUTDOOR

3 GARANTIE ans

ST CK

Référence

Chaise 4 R

Dossier : H 41 x L 40 cm
Assise : L 41 x P 41 cm
Hauteur d'assise : 46 cm
Encombrement : 51 cm.
Empilable

Structure polypropylène	*C 10 R*

Tabouret RB

Dossier : H 42 x L 40 cm
Assise : L 39 x P 40 cm
Hauteur d'assise : 74 cm
Encombrement : 54 cm.
Empilable.

Structure polypropylène	*C 10 RB*

ASSISE

01 09 22

DOSSIER OPAQUE

43 42 44

DOSSIER TRANSLUCIDE

37 33 29 28 40 35 38

Mélaminé / Stratifié Antibactérien

Peuplier Sablé

PS

Chêne Authentique



CHA

Chêne de Fil Naturel

CFN

Noisetier (uniquement sur la gamme AVÈNE +)



NT

Tweed Mat *

TWM

Décors Bois

Blanc BM

Sable SA

Hortensia * HOR

Verveine * VER

Muscari * MUS

Narcisse * NAR

* Finitions spécifiques aux Tables Collectivité, Rangement (Façades, Niches, Tops), Banques d'Accueil et Cloisons KL.

Unis

Acier Thermolaqué



Blanc 19
Blanc Grainé * BLG

Argent 22
Argent Grainé * ARG

Chrome 99

Anthracite 27
Anthra. Grainé * ANG

Noir Mat 60 ou NO
Noir Grainé * NOG

* Pour tables Réunion ou Collectivité.

Acier Thermolaqué / Environnement du bureau (suivant les produits)

Blanc 19

Sable 44

Argile 45

Pétrole 36

Vert de Gris 55

Vert Botanique 57

Mastic 48

Moutarde 49



Rose Antique 56



Terra Cotta 54

Coquelicot 50



Jaune 13



Chocolat 07

Bleu 14

Rouge 15



Vert 33

Bronze 83

Noir 24

Feutre PET



Albâtre F13

Dragée F05

Châtaigne F03

Charbon F10

Ambre F15



Mousse F18



Vermillon F19



Abysse F08

Tissu enduit Valencia

Chauffeuse Sèvres **EN 1021-1&2** **Revêtement vinyle / uréthane - 650 g / m²**

Embrun VA03

Ébène VA02

Tissus

Step (ST) / Step Melange (STM)

EN 1021-1&2 **100 % Trevira CS**

Glaise ST01 · Cendre STM02 · Galet ST02 · Granit STM04 · Béton ST03 · Absinthe STM09 · Vert d'eau ST09 · Bleu Batik ST10

Bleu Givré STM10 · Bergamote STM08 · Lichen STM21 · Olive ST16 · Savora ST05 · Cumin STM05 · Rouge Porto STM14 · Saumon ST12

Grenat STM20 · Saphir ST15 · Noir ST17

Atlantic (AC)

EN 1021-1&2 **100 % polyester**



Ficelle AC01 · Ombre AC02 · Zinc AC03 · Fusain AC04 · Matcha AC09 · Orage AC05 · Maya AC06 · Prusse AC07

Mineral AC08 · Ocre AC10 · Nordique AC11 · Basalte AC12 · Jaspe AC13 · Fauve AC14 · Champagne AC15

Tonal (TN)

polyester recyclé **EN 1021-1&2** **1 % polyester**

Rubis TN01 · Poudre TN02 · Cobalt TN03 · Brume TN04 · Encre TN05

Sauge TN06 · Sapin TN07 · Quinoa TN08 · Ananas TN09 · Nuage TN10

Bondaï (B)

EN 1021-1&2 **100 % polyester**

Anthracite B10 · Gris B78 · Marron Clair B20 · Bleu B16 · Bleu Gris B3

Rouge B11 · Orange B4 · Jaune B5 · Vert B21 · Noir B33

Images 3D Michel LACROIX (www.archimi.com) – Photos non contractuelles
Dans le but d'améliorer constamment ses fabrications CLEN se réserve le droit d'apporter sans préavis, des modifications aux modèles du présent catalogue.
Avril 2022 – YY0 0300 21.

columbia.fr